



## PREIS-VERZEICHNIS

der schönsten und bewährtesten  
ausdauernden Garten-Pflanzen

## PRIX-COURANT

des meilleures plantes vivaces  
décoratives pour jardin

1944

# Carl Gritart, Stäfa

am Zürichsee (Schweiz) · Lac de Zurich (Suisse)

Telephon Nr. 93 01 19

Gross-Staudenkulturen  
und Handels-Gärtnerei

Grandes cultures spéciales de  
plantes vivaces de pleine terre

## MEINE GÄRTNEREI

*liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Stäfa, der Bahnlinie Zürich-Meilen-Rapperswil am rechten Zürichsee-Ufer. Zur Besichtigung meiner sehr interessanten und reichhaltigen Kulturen, welche eine Fläche von über 10 Jucharten einnehmen, sind Geschäftsfreunde und Interessenten freundlichst eingeladen. **Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung.** Von April bis November bieten meine Kulturen stets viel Sehenswertes.*

## MON ETABLISSEMENT

*se trouve à proximité immédiate de la gare de Staefa, station de la ligne Zurich-Meilen-Rapperswil, sur la rive droite du lac de Zurich. Tout client ou personne intéressée est cordialement invitée à visiter mes très intéressantes cultures comprenant une étendue du plus de 3 hectares. **Pour visiter le Dimanche, on est prié de s'annoncer à l'avance.** D'Avril en Novembre mes cultures offrent en tous temps une flore très variée.*



Zum Besuch meiner ausgedehnten und interessanten Kulturen heisse ich Sie stets willkommen. Geschäftszeit: 7—12, 13—18 Uhr. Sonntags-Besichtigung nur nach vorheriger Anmeldung.

# **Preis-Verzeichnis**

**von Stauden und Alpenpflanzen  
Gehölzen und Zwergkoniferen**

# **Prix-Courant**

**de plantes vivaces alpines  
d'arbustes et conifères nains**

**1944**

---

**CARL FRIKART, STÄFA**

**Telephon 93 01 19**

**Schweiz**

**Postcheck-Konto VIII 4100**



# Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Preise und Zahlungen.** Die Preise verstehen sich in Schweizerfranken ab Gärtnerei. Meine Rechnungen sind zahlbar ohne Abzüge netto innerhalb 60 Tagen. Bei Zahlungen innerhalb 30 Tagen mit 2% Skonto. Zahlungen werden am einfachsten auf mein **Postcheck-Konto VIII 4100** geleistet. Kleine Bestellungen und solche von unbekannten Bestellern gestatte ich mir per Nachnahme zu senden, falls keine andern Abmachungen getroffen worden sind.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Stäfa. — Der Zehnerpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück einer Art, der Hundertpreis bei 50 Stück.

**Verpackung.** Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt und inklusive Lieferung des nötigen Packmaterials zu Selbstkosten berechnet. Ohne spezielle Abmachung wird die Verpackung nicht zurückgenommen.

**Versand.** Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wähle ich stets den Weg, welcher mir am besten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Alle Sendungen reisen auf Gefahr und Rechnung der Auftraggeber.

**Garantie.** Zum Versand gelangen nur kräftige, gesunde Pflanzen, genau etikettiert, die alle Aussichten für ein gutes Weitergedeihen gewähren. Für das Anwachsen kann keine Garantie übernommen werden, dagegen wird für Sortenechtheit volle Garantie gewährt. Bei etwa vorkommenden Irrtümern leiste ich Ersatz bis zur Höhe des fakturierten Postens. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

**Ersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten behalte ich mir vor, sofern dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

**Reklamationen.** Solche finden nur Berücksichtigung, wenn Sie innert fünf Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen, wovei die Mängel genau anzugeben sind.

Jeder Käufer anerkennt durch Erteilung eines Auftrages die vorstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom schweizerischen Baumschulbesitzer-Verband bestimmte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

## Stauden-Sortimente nach meiner Wahl.

Da in Anbetracht des riesigen Staudensortimentes sehr oft die Wahl des geeigneten Pflanzen-Materials schwer fallen dürfte, mache ich auf die Zusammenstellung nach meiner Wahl aufmerksam. Es braucht nur die gewünschte Anzahl Pflanzen angegeben zu werden, ob sonniger oder halbschattiger Standort, die maximale Höhe, die die Pflanzen erreichen dürfen und eventuell einige Angaben über Bodenbeschaffenheit und Lage. Unter Berücksichtigung dieser Angaben stelle ich möglichst gewissenhaft folgende Sortimente auf:



		per Hundert
1. Stauden für Gruppen, Rabatten und Schnitt in zirka <b>20 guten Sorten</b>		Fr. 70.—
2. dito	in zirka <b>20 besseren Sorten</b>	Fr. 80.—
3. dito	in zirka <b>20 feinsten Sorten</b>	Fr. 90.—
4. Stauden für Trockenmauern und Felsanlagen in zirka <b>20 guten Sorten</b>		Fr. 55.—
5. dito	in zirka <b>20 besseren Sorten</b>	Fr. 65.—
6. Ausgesprochene alpine Pflanzen	in zirka <b>20 schönen Sorten</b>	
speziell für alpine Anlagen, je nach Wahl		Fr. 65.— bis 85.—

**Obige Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen einer Zusammenstellung; bei kleineren Quantitäten erhöhen sich die Preise um 10 %.**

## Katalog über Ziergehölze

wird **auf Verlangen gratis** gestellt. Sie finden darin eine sehr auserlesene Wahl von Ziersträuchern, Schlinggewächsen und Zwerg-Koniferen, wie Sie es kaum anderswo finden werden. Besonders bilden Felsensträucher und Immergrüne eine Spezialität meines Geschäftes.

**Samen-Verzeichnis** von Stauden und Alpinen auf Verlangen.

## Conditions de vente et d'expédition.

**Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.**

**Prix et paiements.** Les livraisons et paiements sont compris à Staefa. Les prix sont en francs suisses, nets et sans réduction, marchandise prise à l'établissement. J'accorde à mes clients réguliers un terme de paiement de 60 jours, pour paiements à 30 jours 2% d'escompte. Les petites commandes et celles d'acheteurs inconnus seront expédiées contre remboursement à moins que de bonnes références accompagnent la commande. Tout paiement peut se faire sans frais sur mon **compte de chèque postal No. VIII 4100**. Le prix du 10 sera appliqué à partir de 10 sujets d'une même variété, le prix du 100 à partir de 50 sujets.

**Emballage.** Les emballages sont faits avec le plus grand soin, ils sont facturés aux prix de revient, et ne peuvent être acceptés en retour à moins d'arrangement préalable.

**Expédition.** L'acheteur est prié de donner des indications précises pour l'expédition de sa commande, à défaut je me servirai de la voie la plus expéditive et avantageuse, déclinant pour tant toute responsabilité. Les expéditions voyagent aux risques et périls du destinataire.

**Garantie.** La reprise des plantes dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, et des conditions climatiques, je ne peux pas la garantir. La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article.

**Remplacements.** A moins d'ordres contraires, les articles épuisés seront remplacés par des variétés ou espèces analogues de même valeur.

**Réclamations.** Toute réclamation doit être faite dans les cinq jours suivant la réception, au delà de ce délai, il n'en pourra être tenu compte.

Le fait de m'adresser une commande implique de la part de l'acheteur son adhésion entière aux conditions précédées.

Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le tribunal arbitral de la Société des Pépiniéristes Suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

## Assortiments à mon choix.

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces au commerce aujourd'hui, il est souvent assez difficile pour l'amateur de faire un choix pour ses plantations. Dans ce cas, il suffit de me faire savoir la quantité de plantes désirées, si la situation est en plein soleil ou à mi-ombre, la hauteur maximale que les plantes osent atteindre, éventuellement aussi quelques indications sur la nature du terrain. En tenant compte de ces renseignements; je suis à même de livrer des assortiments à mon choix aux prix suivants:

1 <sup>o</sup>	Plantes vivaces pour massifs, plate-bandes et la fleur coupée,	le cent
	en <b>20 bonnes espèces</b>	fr. 70.—
2 <sup>o</sup>	de même	en <b>20 meilleures espèces</b> fr. 80.—
3 <sup>o</sup>	de même	en <b>20 espèces de tout 1<sup>er</sup> choix</b> fr. 90.—
4 <sup>o</sup>	Plantes vivaces pour murs et rocailles, en	<b>20 bonnes espèces</b> fr. 55.—
5 <sup>o</sup>	de même	en <b>20 meilleures espèces</b> fr. 65.—
6 <sup>o</sup>	Plantes alpines spécialement destinées à la plantation de rocailles et jardins alpins,	en <b>20 espèces</b> , suivant choix fr. 65.— à 85.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiments, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

## Catalogue d'arbustes décoratifs

**gratis sur demande.** Il contient un assortiment d'arbustes nouveaux et rares, plantes grimpantes et conifères nains que vous ne trouverez guère ailleurs. Les arbustes de rocailles surtout, et ceux à feuilles persistantes sont une spécialité de mon établissement.

**Liste de graines** de plantes vivaces et alpines sur demande.



# Schmuck- und Schnittstauden Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers,  
plantes pour murs, rocailles et bordures

Die Preise ermässigen sich bei Abnahme von mindestens 10 Stück einer Art oder Sorte um 5 %,  
ab 50 Stück einer Art oder Sorte um 10 %.

Pour commande d'au moins 10 plantes d'une même espèce ou variété, le prix se réduit de 5 %,  
à partir de 50 plantes d'une même espèce ou variété, de 10 %.

5 % Aufschlag auf die Preise dieser Liste (bewilligt von der eidgenössischen Preiskontrollstelle).  
5 % d'augmentation sur les prix de ce catalogue, admis par le bureau de contrôle fédéral

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Acaena</b> ( <i>Zaubernüsschen</i> )				
— Buchananii . . . . .	5	Juli-Aug.	graugrüne Belaub.	— .60
— incana . . . . .	5	Juli-Aug.	braune Belaubung	— .60
— novae zelandiae . . . . .	10	Juli-Aug.	rankend purpur	— .60
<b>Acanthus</b> ( <i>Bärenklau</i> )				
— lusitanicus (mollis) . . . . .	100	Juli-Aug.	rosa	— .80
— Perringi . . . . .	40	Juni-Aug.	zartrosa	— .80
— spinosus . . . . .	80	Juli-Aug.	rosa	— .80
<b>Achillea</b> ( <i>Schafgarbe</i> )				
— Aizoon . . . . .	20	Juni-Juli	weiss	— .70
— ambigua . . . . .	15	Juni-Juli	weiss	— .70
— aurea . . . . .	20	Juni-Juli	gelb	— .70
— Eupatoria Golden Plate . . . . .	120	Juli-Sept.	gelb	— .80
— Parkers Var. . . . .	120	Juli-Sept.	sattgelb	— .80
— Kellereri . . . . .	20	Juli-Aug.	weiss	— .80
— Millefolium Altrosa . . . . .	50	Juni-Sept.	rosa	— .70
— — Cerise Queen . . . . .	50	Juni-Sept.	kirschrot	— .70
— mongolica Ebba Kjerulff . . . . .	50	Juni-Aug.	weiss	— .70
— ptarmica Perrys White . . . . .	50	Juli-Sept.	weiss	— .70
— taygetea . . . . .	50	Juni-Juli	schwefelgelb	— .80
— aurea . . . . .	50	Juni-Juli	goldgelb	— .80
— tomentosa . . . . .	20	Mai-Juli	goldgelb	— .70
<b>Aconitum</b> ( <i>Eisenhut</i> )				
— Fischeri . . . . .	70	Aug.-Sept.	hellblau	— .90
— Forresti . . . . .	80	Sept.-Okt.	hellblau	— .90
— lycotonum . . . . .	70	Juli-Aug.	gelb	1.—
— Napellus bicolor . . . . .	120	Juli-Aug.	blau und weiss	— .90
— — paniculatum . . . . .	100	Juli-Aug.	violett	— .80
— Sparks Var. . . . .	150	Juli-Aug.	dunkelviolett	— .90
— Wilsoni . . . . .	150	Sept.-Okt.	blau	1.—
— — Barkers Var. . . . .	150	Sept.-Okt.	dunkelblau	1.20
<b>Adenophora</b> ( <i>Krugglöcke</i> )				
— Bulleyana . . . . .	60	Juli-Sept.	blau	— .80
<b>Adonis</b> ( <i>Adonisröschen</i> )				
— amurensis . . . . .	20	Febr.-März	leuchtendgelb	3.50
— flore pleno . . . . .	20	März-April	gelb gefüllt	2.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Aetheopappus</b> ( <i>Kaukasus-Kornblume</i> )				
— pulcherrimus . . . . .	40	Juli-Aug.	rosa	— .90
<b>Aethionema</b> ( <i>Steintäschel</i> )				
— grandiflorum . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .80
— hybr. Warley Rose . . . . .	20	Juni-Juli	leuchtendrosa	— .90
<b>Agrostemma</b> ( <i>Radblume</i> )				
— coronaria Walkeri . . . . .	70	Juli-Aug.	karminpurpur	— .70
<b>Ajuga</b> ( <i>Günse</i> )				
— reptans metallica . . . . .	20	April-Mai	violettblau	— .50
<b>Allium</b> ( <i>Zierlauch</i> )				
— albo pilosum . . . . .	40	Juli	bläulichweiss	— .90
— Beesianum . . . . .	20	Juli-Aug.	violettblau	— .70
— cyaneum . . . . .	15	Juli-Aug.	blau	— .70
— karataviense . . . . .	40	Juni-Juli	weinrot	— .80
— Ostrowskianum Topf mit 3 Zwiebeln	15	Juni-Juli	dunkelviolettröt	— .70
— pedemontanum (narcissiflorum) . .	15	Juni	purpurrot	— .90
— Rosenbachianum . . . . .	50	Juni-Juli	rötlich	— .80
<b>Alsine</b> ( <i>Steinmiere</i> )				
— laricifolia . . . . .	10	Juni-Juli	weiss	— .80
— Rosani . . . . .	5	Juli-Aug.	weiss	— .70
— stellata . . . . .	5	Juni-Juli	weiss	— .80
<b>Alstroemeria</b> ( <i>Inkalilie</i> )				
— aurantiaca splendens . . . . .	70	Juli-Aug.	orangerot	— .90
<b>Althaea</b> rosea ( <i>Stockmalve</i> )				
— — flore pleno in Farben sortiert, karmin, purpur, rosa, gelb, scharlach, gefüllt . . . . .	180	Juli-Sept.		— .70
— — Imperator, einfache . . . . .	180	Juli-Sept.	gemischt	— .70
— Souvenir de Mme. Perrin . . . . .	200	Juli-Sept.	neue Farbtöne	— .80
— — Indischer Frühling . . . . .	200	Juli-Sept.	rosa halbgefüllt	— .80
<b>Alyssum</b> ( <i>Steinkraut</i> )				
— argenteum . . . . .	30	Mai-Juli	hellgelb	— .60
— Moellendorffianum . . . . .	10	Mai-Juni	gelb	— .80
— saxatile citrinum . . . . .	20	April-Mai	zitronengelb	— .60
— — compactum . . . . .	20	April-Mai	goldgelb	— .60
— — flore pleno . . . . .	20	April-Mai	goldgelb gefüllt	— .90
— — Tom Thumb . . . . .	10	April-Mai	gelb	— .70
— scardicum . . . . .	15	Mai-Juni	goldgelb	— .80
— spinosum roseum . . . . .	15	Mai-Juli	zartrosa	1.—
— Wulfenianum . . . . .	15	Mai-Juni	gelb	— .70
<b>Amaryllis</b> ( <i>Sternbergia</i> ) . . . . .	70	Sept.-Okt.	zartrosa	1.50
— lutea . . . . . 10 Zwiebeln	15	Sept.-Okt.	goldgelb	2.80
<b>Amsonia</b> tabernaemontana . . . . .	80	Mai-Juli	blau	— .80
<b>Anacyclus</b> depressus . . . . .	5	Juni	rosaweiss	— .80
<b>Anaphalis</b> ( <i>Staudenimmortelle</i> )				
— margaritacea . . . . .	50	Juli-Aug.	weiss	— .60
— yedoensis . . . . .	60	Aug.-Sept.	weiss	— .80
<b>Anchusa</b> ( <i>Ochsenzunge</i> )				
— italica Dropmore Var. . . . .	120	Juni-Aug.	leuchtendblau	— .90
— — Morning Glory . . . . .	120	Juni-Aug.	enzianblau	1.—
— — Opal . . . . .	120	Juni-Aug.	opalblau	— .90

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Anchusa italica</b> Pride of Dover . . . . .	80	Juni-Aug.	dunkelblau	—90
— myosotidiflora . . . . .	30	April-Mai	blau	—80
<b>Androsace (Mannsschild)</b>				
— carnea . . . . .	10	April-Mai	rosa	—90
— Chumbyi . . . . .	10	Mai-Juni	dunkelrosa	—80
— Laggeri . . . . .	5	April-Mai	leuchtendrosa	1.—
— lanuginosa Leichtlini . . . . .	8	Juli-Okt.	rosa mit Auge	—80
— primuloides . . . . .	15	Mai-Juni	rosa	—80
— sarmentosa . . . . .	15	Mai-Juni	rosa	—80
— sempervivoides . . . . .	8	April-Mai	karminrosa	—90
— Watkinsi . . . . .	10	Mai-Juni	kirschrot	—90
<b>Anemone (Windröschen)</b>				
— apennina . . . . . m. Topfballen	15	April-Mai	himmelblau	—70
— alba . . . . . m. Topfballen	15	April-Mai	weiss	—70
— blanda coerulea . . . . . m. Topfballen	10	März-April	tiefblau	—80
— Mischung . . . . . m. Topfballen	10	März-April	weiss, rosa, blau	—80
— decapetala . . . . .	30	Juni-Aug.	schwefelgelb	—80
— fulgens annulata grandifl. m. Topfb.	20	März-Mai	scharlach	—70
— Halleri . . . . .	25	Mai-Juni	lilablau	—90
— hupehensis splendens . . . . .	80	Aug.-Sept.	karminrot	—90
— superba . . . . .	100	Sept.	karminrosa	—90
<b>Anemone japonica (Herbstwindröschen)</b>				
Géante des Blanchés . . . . .	100	Sept.-Okt.	reinweiss	—90
Honorine Jobert . . . . .	80	Sept.-Okt.	reinweiss	—80
Klein Rottraut . . . . .	40	Sept.-Okt.	karminrosa gefüllt	—90
Loreley . . . . .	100	Sept.-Okt.	rosa	—80
Luise Uhink . . . . .	100	Sept.-Okt.	reinweiss gefüllt	—90
Margarete . . . . .	100	Sept.-Okt.	karminrosa gefüllt	—80
Prinz Heinrich . . . . .	60	Sept.-Okt.	karminrosa gefüllt	—90
Richard Arends . . . . .	100	Sept.-Okt.	zartrosa grossbl.	—90
<b>Anemone japonica in Sorten m. Wahl:</b> 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.—				
<b>Anemone Lesseri</b> . . . . .				
— montana rubra . . . . .	30	Juni-Juli	karminrot	1.20
— narcissiflora . . . . .	20	April-Mai	braunrot	1.—
— nemorosa Alleni . . . . . m. Topfballen	30	Juni	weiss	—80
— flore pleno . . . . . m. Topfballen	20	April	lilablau	1.—
— grandiflora . . . . . m. Topfballen	20	April	weiss gefüllt	—70
— Robinsoniana . . . . . m. Topfballen	20	April	weiss	—70
— palmata alba . . . . .	20	April	porzellanblau	1.—
— Pulsatilla . . . . .	30	Mai-Juni	weiss	—70
— Farreri . . . . .	20	April-Mai	violettblau	—80
— ranunculoides fl. pl. m. Topfballen	20	April-Mai	bläulichlila	1.20
— superba . . . . . m. Topfballen	15	April-Mai	gelb	—80
— vitifolia superba . . . . .	10	April	goldgelb	—80
	80	Juli-Sept.	rosa	—80
<b>Antennaria (Katzenpfötchen)</b>				
— aprica . . . . .	15	Mai	gelblich	—60
— rosea . . . . .	10	Mai	leuchtendrosa	—60
— tomentosa . . . . .	10	Mai	weisslich	—60

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

**Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa**

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Anthemis (Hundskamille)</b>				
— Kelwayi alba . . . . .	60	Juni-Sept.	weiss	— .70
— — Merstham Glory . . . . .	60	Juni-Sept.	hellgelb	— .80
— — Perrys Var. . . . .	60	Juni-Sept.	goldgelb	— .70
— Rud. . . . .	30	Juni-Aug.	goldgelb	— .80
— sancta Johannis Wells Var. . . . .	60	Juni-Sept.	orange-gelb	— .80
<b>Anthericum (Graslitie)</b>				
— ramosum . . . . .	50	Juli	weiss	— .80
<b>Antholyza paniculata</b> . . . . .	120	Aug.-Sept.	orangerot	— .60
<b>Antirrhinum (Löwenmaul)</b>				
— glutinosum . . . . .	20	Juni-Aug.	hellgelb	— .70
— — rubrum . . . . .	20	Juni-Aug.	rot	— .80
<b>Apios (Erdbirne)</b>				
— tuberosa . . . . .	250	Aug.-Sept.	violettrot	— .90
<b>Aquilegia (Akelei)</b>				
— akitensis . . . . .	20	Mai-Juni	dunkelblau	1. —
— alpina . . . . .	20	Mai-Juni	reinblau	— .90
— — superba . . . . .	40	Mai-Juni	blau	— .80
— flabellata . . . . .	30	Mai-Juni	zartblau	— .90
— — alba . . . . .	30	Mai-Juni	weiss	— .90
— Helenae . . . . .	60	Mai-Juni	blau mit weiss	— .70
— hybr. Wädenswil . . . . .	60	Mai-Juni	verschieden	— .70
— — Azure Fairy . . . . .	40	Mai-Juni	hellblau	— .90
— — Crimson and Gold . . . . .	40	Mai-Juni	rot mit gelb	— .90
— — Crimson Star . . . . .	40	Mai-Juni	rot	— .90
— japonica . . . . .	25	Mai-Juni	reinblau	1. —
— Suttons Hybriden . . . . .	70	Mai-Juni	verschieden	— .70
<b>Arabis (Gänsekresse)</b>				
— albida atrorosea . . . . .	20	April-Mai	dunkelrosa	— .80
— — flore pleno . . . . .	25	April-Mai	weissgefüllt	— .60
— alpina coccinea . . . . .	20	April-Mai	dunkelrosa	— .80
— — fol. arg. marginatis . . . . .	20	April-Mai	weiss	— .60
— — grandiflora superba . . . . .	20	April-Mai	weiss	— .60
— — Rosabella . . . . .	15	April-Mai	reinrosa	— .80
— aubrietiioides . . . . .	15	Mai-Juni	zartmalvenrosa	— .70
— — alba . . . . .	15	Mai-Juni	weiss	— .70
— blepharophylla . . . . .	20	April-Mai	leuchtendkarmin	1.20
— caucasica . . . . .	20	April-Mai	hellgelb	— .70
— Halleri . . . . .	15	Juni-Juli	weiss	— .70
— procurrens . . . . .	20	April-Mai	weiss	— .60
<b>Aralia cashmeriana</b> . . . . .	150	Juni-Sept.	weisslich	1. —
<b>Arenaria (Sandkraut)</b>				
— balearica . . . . .	5	Mai-Sept.	weiss	— .70
— Ledebouri . . . . .	10	Mai-Juli	weiss	— .60
— montana . . . . .	15	Mai-Juni	reinweiss	— .70
— pulvinaris . . . . .	3	Mai-Juni	rosa	1.20
— pungens . . . . .	15	Mai-Juni	weiss	— .80
— purpurascens . . . . .	10	Mai-Juni	purpurrosa	— .80
— tetraquetra . . . . .	5	Mai-Juni	weiss	— .90
<b>Aretia (Schlüsselspeick)</b>				
— Vitalliana . . . . .	5	April-Mai	goldgelb	— .90
— — cinerea . . . . .	5	April-Mai	goldgelb	— .90
<b>Arisaema amurense</b> . . . . .	20	Mai	purpur	— .80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Armeria (Grasnelke)</b>				
— caespitosa hybr. . . . .	5	April-Mai	hellrosa	— .80
— hybr. Bees Ruby . . . . .	40	Juni-Juli	feurigrosa	1.20
— Lauchiana splendens . . . . .	20	Mai-Juni	rot	— .60
<b>Arnebia (Prophetenblume)</b>				
— echinoides . . . . .	30	April-Mai	gelb mit schwarz	1.50
<b>Arnica sachalinensis</b> . . . . .	40	Juni-Juli	orange-gelb	— .80
<b>Artemisia (Beifuss)</b>				
— canescens . . . . .	30	Juli-Aug.	gelblich	— .70
— caucasica . . . . .	20	Juni-Juli	gelblich	— .80
— lactiflora . . . . .	120	Sept.-Okt.	weiss	1.—
— Stelleriana . . . . .	40	Juli-Aug.	silbrigweiss	— .70
<b>Arum (Aronstab)</b>				
— Dracunculus . . . . .	80	Juni	dunkelpurpur	— .90
— italicum . . . . .	25	Juni-Juli	rote Beeren	— .80
<b>Asarum (Haselwurz)</b>				
— europaeum . . . . .	15	Mai-Juni	grünlichpurpur	— .80
<b>Asclepias (Seidenpflanze)</b>				
— Cornuti . . . . .	100	Juni-Juli	lilarosa	— .80
— tuberosa . . . . .	60	Juli-Aug.	orange	— .80
<b>Asparagus (Zierspargel)</b>				
— filicinus . . . . .	100	Juni	rote Beeren	2.—
— hybr. Spitzenschleier . . . . .	100	Juni		1.50
— Schoberianus . . . . .	80	Juni		2.—
— tenuifolius . . . . .	80	Juni		1.20
— verticillatus . . . . .	300	Juni		1.—
<b>Asphodeline (Goldwurz)</b>				
— liburnica . . . . .	100	Juli-Sept.	gelb	1.—
<b>Aster acris</b> . . . . .	60	Aug.-Sept.	lilablau	— .70
— — Baumannii . . . . .	50	Aug.-Sept.	lilablau	— .70
— — nanus . . . . .	25	Aug.-Sept.	lilablau	— .80
— alpinus . . . . .	20	Mai-Juni	lilablau	— .70
— — Treue . . . . .	25	Mai-Juni	dunkelviolet	1.—
— — Vollendung . . . . .	25	Mai-Juni	leuchtendblau	— .90
— altaicus superbus . . . . .	30	Juni-Juli	dunkelblau	— .80
<b>Aster Amellus (Spätsommeraster)</b>				
Hermann Löns . . . . .	50	Sept.-Okt.	lavendelblau	1.20
Mignon . . . . .	50	Aug.-Sept.	leuchtendblau	1.50
Rosa von Ronsdorf . . . . .	70	Sept.-Okt.	malvenrosa	1.20
Schöne von Ronsdorf . . . . .	70	Sept.-Okt.	lilarosa	1.20
Sämlinge . . . . .	70	Aug.-Okt.	verschieden	— .90
<b>Aster Amellus in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 12.—, 100 Stück Fr. 110.—				
<b>Aster cordifolius Blütenregen</b> . . . . .	80	September	hellila	— .80
— — Hon. Mrs. Edith Gibbs . . . . .	80	Sept.-Okt.	hellila	— .80
— — Ideal . . . . .	80	Sept.-Okt.	hellblau	— .90
— diffusus Findelkind . . . . .	80	Okt.-Nov.	zartrosa	— .80
<b>Aster dumosus Hybriden</b>				
caespitosus purpureus . . . . .	40	November	rosa	— .80
Blue Baby . . . . .	20	Sept.-Okt.	violettblau	— .80
Dwarf Nancy . . . . .	30	Aug.-Sept.	hellilarosa	— .80
Dwarf Victor . . . . .	25	Sept.-Okt.	hellavendelblau	— .80
Marjory . . . . .	30	Sept.-Okt.	leuchtendrosa	— .80
Niobe . . . . .	25	Sept.-Okt.	reinweiss	— .80

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

**Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa**

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Höhe cm
<b>Aster ericoides</b> Sensation . . . . .	60	September	weiss	— .80
— Forresti . . . . .	30	Juni-Juli	hellblau	— .80
— Frikarti Wunder von Stäfa . . . . .	80	Aug.-Nov.	himmelblau	1.20
— — Jungfrau . . . . .	70	Aug.-Okt.	leuchtendviolett	1.20
— — Mönch . . . . .	80	Aug.-Okt.	violettblau	1.10
— hybridus luteus . . . . .	60	Juli-Aug.	gelb	— .90
— luteicia major . . . . .	70	Aug.-Okt.	hellblau	— .90
<b>Aster Novae angliae</b>				
Alpenglühén . . . . .	120	Sept.-Okt.	karminrosa	— .80
Barrs Pink . . . . .	120	Sept.-Okt.	karminrosa	— .90
Constance . . . . .	120	Okt.-Nov.	dunkelviolett	— .90
Dr. Eckener . . . . .	120	Sept.-Okt.	karminrot	1.—
J. A. Raynor . . . . .	120	Sept.-Okt.	purpurrot	— .90
Lil Fardell . . . . .	120	Sept.-Okt.	rosa	— .80
Shakespeare . . . . .	120	Sept.-Okt.	leuchtendkarmin	1.—
<b>Aster Novi belgi (Herbstastern)</b>				
Beechwood Challenger . . . . .	90	Sept.-Okt.	karminrot	1.50
Blue Eyes . . . . .	90	Sept.-Okt.	dunkelblau	1.—
Blue Gem . . . . .	100	Sept.-Okt.	kobaltblau	1.—
Capitaine . . . . .	120	Okt.-Nov.	lilaweiss	— .70
Ceres . . . . .	70	Sept.-Okt.	hellblau	— .80
Charles Wilson . . . . .	100	Sept.-Okt.	leuchtendrot	1.—
Climax . . . . .	120	Sept.-Okt.	hellblau	— .80
Empress of Colwall . . . . .	120	Sept.-Okt.	violettrosa	— .80
Hameloa . . . . .	70	Sept.-Okt.	rosa	— .70
Herbstmyrte . . . . .	70	Sept.-Okt.	weisslich	— .80
Josephine Wells . . . . .	80	Sept.-Okt.	rosa	— .80
King of the Belgians . . . . .	150	Sept.-Okt.	lavendelblau	— .90
Maid of Athens . . . . .	120	Sept.-Okt.	reinrosa	— .90
October Down . . . . .	100	Sept.-Okt.	lavendelblau	1.—
Royal Blue . . . . .	120	Sept.-Okt.	blau	— .80
Stadtgärtner Rotpletz . . . . .	150	Sept.-Okt.	hellila	— .80
Sunset . . . . .	80	Sept.-Okt.	karminrosa	— .70
<b>Herbstastern in Sorten meiner Wahl:</b>				
10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.—				
<b>Aster ptarmicoides</b> major . . . . .	50	Aug.-Okt.	weiss	— .70
— puniceus pulcherrimus . . . . .	180	Sept.-Okt.	hellila	— .90
— sericeus . . . . .	40	Aug.-Sept.	violettrosa	1.—
— subcoeruleus Wartburgstern . . . . .	40	Mai-Juni	violettblau	— .80
— Thomsoni . . . . .	40	Aug.-Okt.	himmelblau	1.20
— vimineus . . . . .	120	Sept.-Okt.	reinweiss	— .70
<b>Astilbe hybrida (Spiraea)</b>				
Betsy Cuperus . . . . .	120	Juli-Aug.	zartrosa	1.—
Bremen . . . . .	40	Juni-Juli	dunkelkarminrot	1.10
Ceres . . . . .	80	Juli	lachsrosa	1.—
Deutschland . . . . .	40	Juni	reinweiss	1.10
Diamant . . . . .	80	Juni	weiss	1.—
Erica . . . . .	80	Juli	erikarot	1.—
Fanal . . . . .	60	Juli	feurigrot	1.20
Gloria . . . . .	60	Juli	purpurrosa	1.—
Gloria purpurea . . . . .	60	Juli	purpurrot	1.10
Gloria alba . . . . .	60	Juli	reinweiss	1.10
Gertrud Brix . . . . .	70	Juli	karminrot	1.10
Granat . . . . .	80	Juli	granatrot	1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

**Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa**

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Astilbe hybrida (Spiraea)</b>				
Gruno . . . . .	120	Juli-Aug.	salmrosa	1.—
Köln . . . . .	50	Juni-Juli	scharlachkarmin	1.20
König Albert . . . . .	120	August	weisslich	1.—
Lilly Goos . . . . .	80	Juli-Aug.	lachsakarmin	1.20
Moerheimi . . . . .	150	Juli-Aug.	crémeweiss	1.—
Möve . . . . .	80	Juli-Aug.	feurig karminrosa	1.—
Salland . . . . .	150	Juli-Aug.	purpurrot	1.—
<b>Astilben in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 81.—				
<b>Astilbe chinensis pumila . . . . .</b>				
— crispa . . . . .	40	Aug.-Sept.	hellila	— .80
— — Kobold . . . . .	20	Juli-Aug.	rosa	1.—
— — — — —	20	Juli-Aug.	dunkelrosa	1.20
— Davidi . . . . .	150	Juli-Aug.	purpurrot	1.20
— grandis . . . . .	150	Juli-Aug.	crémeweiss	1.—
— koreana . . . . .	40	Juni-Juli	weiss	1.—
— simplicifolia echt . . . . .	20	August	zartrosa	1.—
— — hybr. alba . . . . .	40	August	weiss	1.—
— — — — —	40	August	fleischrosa	1.—
<b>Astragalus (Tragant)</b>				
— angustifolius . . . . .	20	Juni	weisslich	— .90
— sirinicus . . . . .	20	Juni	zartrosa	— .90
<b>Athamanta (Hirschwurz)</b>				
— Matthioli . . . . .	60	Juli	weisslich	— .80
<b>Aubrietia (Blaukissen)</b>				
Aubrey Prichard . . . . .	5	März-Mai	dunkellavendel	— .70
Barkers Double . . . . .	5	März-Mai	karminrot gefüllt	— .90
Blue Gem . . . . .	5	März-Mai	lavendelblau	— .80
Blue King . . . . .	5	März-Mai	blauviolett	— .70
Dr. Mules . . . . .	5	März-Mai	dunkelviolet	— .70
Fire King . . . . .	5	März-Mai	feurigrot	— .80
Gloriosa . . . . .	5	März-Mai	leuchtendrosa	— .70
graeca . . . . .	5	März-Mai	lavendel	— .60
Leichtlini splendens . . . . .	5	März-Mai	karminrosa	— .70
Peter Barr . . . . .	5	März-Mai	dunkelviolet	— .70
Purpurteppich . . . . .	5	März-Mai	dunkelpurpur	— .70
tauricola . . . . .	5	März-Mai	lavendelblau	— .60
Veilchenblau . . . . .	5	März-Mai	dunkelviolet	— .70
Vera Prichard . . . . .	5	März-Mai	rosa	— .70
Vesuv . . . . .	5	März-Mai	karminrot	— .80
Vindictive . . . . .	5	März-Mai	leuchtendrot	— .80
<b>Aubrietia in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 6.80, 100 Stück Fr. 62.—				
<b>Azorella trifurcata . . . . .</b>				
— — — — —	5	Mai-Juni	grünlich	— .80
<b>Baptisia (Indigolupine) australis . . . . .</b>				
— — — — —	70	Juni-Juli	enzianblau	— .90
<b>Belamcanda chinensis (Leopardslilie) . . . . .</b>				
— — — — —	40	Juli-Sept.	orangegelb	1.—
<b>Bellium bellidioides . . . . .</b>				
— — — — —	10	April-Mai	weiss	— .70
<b>Bergenia (Megasea) (Bergenie)</b>				
— afghanica . . . . .	20	April-Mai	rosa	1.—
— Beesiana . . . . .	30	April	dunkelrosa	1.—
— ciliata . . . . .	25	April	rosa	1.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Bergenia (Megasea) (Bergenie)</b>				/
— crassifolia . . . . .	40	April	purpur	1.—
— Delawayi . . . . .	30	April-Mai	dunkelrosa	1.—
— Ingelrestii . . . . .	30	April-Mai	lebhaftrosa	1.—
— ligulata . . . . .	30	April-Mai	rosa	1.—
— media . . . . .	30	April-Mai	violettrosa	1.—
— pacifica . . . . .	20	April-Mai	rosa	1.—
— subciliata . . . . .	20	April	rosa	1.—
<b>Betonica (Scheinzest)</b>				
— grandiflora superba . . . . .	40	Juli-Aug.	hellpurpur	— .80
<b>Bletia hyacinthina . . . . .</b>	35	Juni-Juli	karminpurpur	2.50
<b>Bocconia (Federmofn)</b>				
— cordata . . . . .	180	Juli-Aug.	rosaweiss	— .90
— — Kelways Coral Plume . . . . .	150	Juli-Aug.	rosa	1.—
<b>Boltonia (Scheinaster)</b>				
— latisquama . . . . .	150	September	weiss	— .80
<b>Brunella (Braunelle)</b>				
— grandiflora . . . . .	20	Juli-Sept.	blau	— .70
<b>Bupthalmum (Ochsenzunge)</b>				
— grandiflorum . . . . .	60	Juli-Sept.	gelb	— .80
<b>Bupleurum (Hasenohr)</b>				
— Rocheli . . . . .	15	Juli-Aug.	bräunlichgelb	— .80
<b>Caltha (Sumpfdotterblume)</b>				
— palustris fl. pl. . . . .	30	April-Mai	gelb gefüllt	— .90
— — semiplena . . . . .	30	April-Mai	gelb	— .90
— polypetala . . . . .	40	Mai	goldgelb	1.—
<b>Camassia Leichtlini alba . . . . .</b>	80	Mai-Juni	crémeweiss	— .90
— — coerulea . . . . .	80	Mai-Juni	blau	— .90
<b>Campanula (Glockenblume)</b>				
— alliariaefolia . . . . .	50	Juni-Aug.	weisslich	— .70
— carpatica . . . . .	30	Juli-Aug.	blau	— .60
— — alba . . . . .	30	Juli-Aug.	weiss	— .60
— — Queen of Somerville . . . . .	25	Juni-Juli	porzellanblau	— .80
— — White Star . . . . .	25	Juni-Juli	reinweiss	— .80
— collina . . . . .	25	Juni-Juli	violett	— .90
— elatines . . . . .	10	Juni-Juli	dunkelblau	— .90
— garganica . . . . .	10	Juni-Juli	hellblau	— .80
— — villosa . . . . .	10	Juni-Juli	hellblau	— .90
— — W. H. Payne . . . . .	5	Juni-Juli	blau mit weiss	— .90
— glomerata superba . . . . .	50	Juni-Aug.	dunkelviolett	— .80
— grandis . . . . .	60	Juli-Sept.	hellblau	— .70
— — alba . . . . .	60	Juli-Sept.	reinweiss	— .70
— isophylla . . . . .	15	Juli-Sept.	reinblau	1.—
— Kewensis . . . . .	10	Juli-Aug.	blauviolett	— .80
— lactiflora . . . . .	100	Juli-Aug.	zartblau	— .80
— — coerulea . . . . .	100	Juli-Aug.	mittelblau	— .90
— nitida alba . . . . .	20	Juli-Aug.	weiss	1.—
— persicifolia grandiflora . . . . .	80	Juni-Juli	blau	— .80
— — alba . . . . .	80	Juni-Juli	reinweiss	— .80
— — Moerheimi . . . . .	60	Juni-Juli	weiss gefüllt	1.—
— — Telham Beauty . . . . .	80	Juni-Juli	blau grossblumig	1.—
— Poscharskyana . . . . .	15	Juli-Sept.	hellblau	— .80
— Portenschlagiana . . . . .	10	Juni-Juli	violett	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Campanula</b> ( <i>Glockenblume</i> )				
— pusilla . . . . .	10	Juni-Juli	blau	— .70
— alba . . . . .	10	Juni-Juli	reinweiss	— .70
— Raineri echt . . . . .	10	Juni	blau	1. —
— rhomboidalis . . . . .	25	Juli-Sept.	hellblau	— .70
— sarmatica . . . . .	30	Juli	hellblau	— .70
— Saxifraga . . . . .	15	Juli	dunkelviolet	— .90
— turbinata . . . . .	15	Juli	chinablau	— .90
— Wockei . . . . .	10	Juli-Aug.	violett	— .90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Campanula in Sorten meiner Wahl:</b>  hohe Sorten: 10 St. 7.50, 100 St. 68.—  niedere Sorten: 10 St. 7.20, 100 St. 65.— </div>				
<b>Cardamine</b> ( <i>Schaumkraut</i> )				
— trifolia . . . . .	20	Mai-Juni	weiss	— .80
<b>Carlina</b> ( <i>Eberwurz, Silberdistel</i> )				
— acaulis caulescens . . . . .	30	Juli-Sept.	silbrigweiss	— .90
<b>Cassia marylandica</b> . . . . .	150	Juli-Sept.	gelb	1.20
<b>Catananche</b> ( <i>Cupidopfeil</i> )				
— coerulea . . . . .	40	Juli-Sept.	hellblau	— .70
<b>Centaurea</b> ( <i>Flockenblume</i> )				
— dealbata Steenbergi . . . . .	50	Juli-Aug.	purpurrosa	1.20
— macrocephala . . . . .	100	Juli-Aug.	schwefelgelb	— .90
— montana grandiflora . . . . .	40	Juni	blau	— .80
— rosea . . . . .	40	Juni	rosa	— .80
— rigidifolia rosea . . . . .	40	Juni-Juli	rosa	— .70
— ruthenica . . . . .	100	Juni-Juli	schwefelgelb	— .80
— pulcherrima (Aetheopappus) . . . . .	40	Juli-Aug.	rosa	— .90
<b>Centranthus</b> ( <i>Spornblume</i> )				
— ruber coccineus . . . . .	60	Juni-Sept.	karminrot	— .70
<b>Cephalaria</b> ( <i>Schuppenkopf</i> )				
— alpina . . . . .	180	Aug.-Sept.	schwefelgelb	— .80
<b>Cerastium</b> ( <i>Hornkraut</i> )				
— Columnae . . . . .	10	Mai-Juni	weiss	— .70
<b>Chelone</b> ( <i>Schlängenkopf</i> )				
— barbata coccinea . . . . .	80	Juli-Sept.	scharlachrot	— .70
<b>Chionodoxa</b> ( <i>Schneestolz</i> )				
— Luciliae . . . . . Topf mit 5 Zwiebeln	10	März-April	blau mit weiss	— .60
— sardensis . . . . . Topf mit 5 Zwiebeln	10	März-April	enzianblau	— .70
<b>Chrysaboltonia pulcherrima</b> . . . . .	80	Sept.-Okt.	rosa	1. —
<b>Chrysanthemum indicum</b> ( <i>Winteraster</i> )				
Gefüllte Freilandsorten:				
51 Indian Summer (kor.) . . . . .	90	Oktober	hellbraun	1.20
52 Bronze Normandie . . . . .	80	Sept.-Okt.	goldbronze	1. —
53 Goldfinder . . . . .	80	Sept.-Okt.	goldgelb	1. —
54 Framfield early White . . . . .	80	Sept.-Okt.	reinweiss	1. —
55 Ilse Wolf . . . . .	70	Okt.-Nov.	weinrot	1. —
56 Romany (kör.) . . . . .	80	Oktober	kupferrot	1.20
57 Crimson Queen . . . . .	70	Sept.-Okt.	rötlichorange	1. —
58 Normandie or . . . . .	60	Sept.-Okt.	beigegelb	1.20
59 Harvester . . . . .	80	Sept.-Okt.	bronzegelb	1. —
60 Indiana . . . . .	70	Sept.-Okt.	dunkelrot	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name		Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)</b>					
61	Novemberglut . . . . .	90	Okt.-Nov.	samtigbraun	1.—
62	Oregon (eig. kor.) . . . . .	70	September	zimtbraun	1.20
64	Coppelia . . . . .	80	Oktober	orange	1.20
65	Perle chatillonnaise . . . . .	90	Sept.-Okt.	gemsfarbig	1.—
66	Howard H. Crane . . . . .	90	Oktober	kastanienbraun	1.—
68	Provence . . . . .	70	Sept.-Okt.	rosa mit Gold	1.—
69	Etoile rouge . . . . .	90	Okt.-Nov.	weinrot	1.—
70	Forward . . . . .	90	Okt.-Nov.	lila	1.20
71	Martin Reed . . . . .	70	Sept.-Okt.	goldgelb	1.—
72	Valiant . . . . .	80	Oktober	braunrot	1.50
74	Fauvette . . . . .	80	Oktober	weinrot	1.—
76	Gold Triomphante . . . . .	100	Okt.-Nov.	goldbrunze	1.—
77	Chastity . . . . .	70	Okt.-Nov.	reinweiss	1.50
78	Gold Poitevine . . . . .	60	Okt.-Nov.	bronzegelb	1.20
79	Goldelse . . . . .	80	Okt.-Nov.	braunorange	1.20
80	Mentikus . . . . .	60	Okt.-Nov.	braun und gelb	1.20
81	Baron de Brailly . . . . .	110	Oktober	hellweinrot	1.—
83	White O. Quintus . . . . .	90	Oktober	reinweiss	1.—
84	Champagne . . . . .	80	Oktober	karminrot	1.—
86	Cherry . . . . .	80	Sept.-Okt.	leuchtendkirschrot	1.—
87	Jaunette . . . . .	70	Okt.-Nov.	beige	1.20
88	Aegypten . . . . .	90	Sept.-Okt.	braun	1.20
89	King Midas . . . . .	100	Oktober	bronzegelb	1.20
92	Uxbridge Bronze . . . . .	80	Okt.-Nov.	brunze	1.—
94	Le Rhin . . . . .	90	Oktober	rotorange	1.—
95	Goachers Crimson . . . . .	80	Sept.-Okt.	braunrot	1.—
97	Mme. E. David . . . . .	80	Oktober	lilarosa	1.—
100	Normandie . . . . .	80	Sept.-Okt.	fleischrosa	1.—
101	Pourpre Poitevine . . . . .	90	Okt.-Nov.	purpurrot	1.20
106	Almirante . . . . .	100	Okt.-Nov.	orangescharlach	1.—
107	Purpurine . . . . .	100	Oktober	karminpurpur	1.—
109	Source d'or . . . . .	100	Okt.-Nov.	orange	1.—
111	Novembersonne . . . . .	80	Okt.-Nov.	goldgelb	1.—
113	Vesuvius . . . . .	80	Okt.-Nov.	braunorange	1.—
114	Belle Mauve . . . . .	80	Okt.-Nov.	silbrigmauve	1.—
115	La Triomphante . . . . .	100	Okt.-Nov.	lilarosa	1.—
118	Sybaris . . . . .	100	Okt.-Nov.	grünlichweiss	1.—
119	Coccinelle . . . . .	100	Okt.-Nov.	braun und gold	1.—
121	Lila Beewies . . . . .	100	Okt.-Nov.	lila	1.—
123	Kathleen Thomson . . . . .	80	Oktober	rot mit gold	1.—
124	Aphrodite . . . . .	100	Okt.-Nov.	lila	1.—
125	Feuerzauber . . . . .	90	Okt.-Nov.	feuerrot	1.20
126	Mrs. A. Cookson . . . . .	70	Oktober	violett	1.20
130	Salmon Precoce . . . . .	70	Aug.-Okt.	lachsrot	1.20
131	Fedora (eig.) . . . . .	70	Sept.-Okt.	samtig-karmin	1.20
134	Barbara Hilberry . . . . .	100	Oktober	gemsfarbig	1.—
136	Saturn (eig. kor.) . . . . .	70	Okt.-Nov.	orangerot	1.—
137	Yellow Gown . . . . .	70	Sept.-Okt.	leuchtendgelb	1.50
139	Oktobersonne . . . . .	80	Okt.-Nov.	goldgelb	1.20
<b>Einfachblühende Chrysanthemen:</b>					
152	Merstham Gem . . . . .	70	Oktober	rosa	1.—
153	Mrs. Charles Curtis . . . . .	70	Oktober	dunkelrot	1.—
154	Geisha (japanische) . . . . .	100	Okt.-Nov.	reingelb	1.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)</b>				
<b>Einfachblühende Chrysanthemen:</b>				
155 Coucou . . . . .	100	Okt.-Nov.	gelb	1.—
156 Apollo (kor.) . . . . .	70	Oktober	braunorange	1.20
157 Innocence (kor.) . . . . .	60	Sept.-Okt.	weiss	1.—
158 Ceres . . . . .	100	Oktober	hellorange	1.—
159 Laumonier . . . . .	80	Okt.-Nov.	purpurrot	1.—
160 Achilles (eig. kor.) . . . . .	60	Okt.-Nov.	lachsrosa	1.20
161 Kommet (eig. kor.) . . . . .	100	Okt.-Nov.	hellbraun	1.20
162 Orange Wonder (kor.) . . . . .	70	Sept.-Okt.	leucht. orange-gelb	1.20
163 Cinnamon . . . . .	80	Okt.-Nov.	hellorange	1.—
164 Luise Schling . . . . .	90	Oktober	mattrot	1.20
165 Möve . . . . .	100	Okt.-Nov.	reinweiss	1.20
166 Gamma . . . . .	80	Okt.-Nov.	mattrot	1.—
167 Golden Seal . . . . .	70	Okt.-Nov.	goldgelb	1.—
168 Margrit Schmid . . . . .	100	Okt.-Nov.	kupferrot	1.—
169 Rudolf Hottinger . . . . .	100	Okt.-Nov.	goldgelb	1.20
170 Trudy Hottinger . . . . .	80	Okt.-Nov.	lilarosa	1.20
171 Exmouth Pink . . . . .	80	Oktober	rosa	1.20
172 Andromeda (eig. azal.) . . . . .	40	Oktober	karminrot	1.20
173 Mona Lisa (eig. kor.) . . . . .	60	Sept.-Okt.	reinweiss halbgef.	1.20
174 Florida (eig. kor.) . . . . .	80	Okt.-Nov.	violettrot	1.20
175 Kentucky (eig. kor.) . . . . .	70	Okt.-Nov.	zartlachsrosa	1.50
176 Utah (eig. kor.) . . . . .	70	Okt.-Nov.	braunrot	1.20
177 Jersey (eig. kor.) . . . . .	80	Okt.-Nov.	samtigrot	1.20
178 Edelweiss (eig. azal.) . . . . .	50	Oktober	weiss	1.—
179 Arabella (eig. kor.) . . . . .	70	September	kupfrigrosa	1.20
180 Exmouth Bronze . . . . .	80	Oktober	bronzekupfer	1.20
181 Texas (eig. kor.) . . . . .	80	Oktober	orangebraun	1.20
182 Carolina (eig. kor.) . . . . .	90	Okt.-Nov.	braunrot	1.20
183 Majumba . . . . .	60	Oktober	orange	1.—
184 Illinois (eig. kor.) . . . . .	70	Okt.-Nov.	lachscreme	1.20
185 Danae (eig. kor.) . . . . .	100	Sept.-Okt.	malvenrosa	1.20
186 Arcadia (eig. kor.) . . . . .	70	Okt.-Nov.	lachsrot	1.20
187 Virginia (eig. kor.) . . . . .	100	Oktober	kupferrot	1.20
188 Michigan (eig. kor.) . . . . .	90	Okt.-Nov.	creme	1.20
189 Raleigh . . . . .	70	Oktober	karminrot	1.—
190 Dakota (eig. kor.) . . . . .	70	Sept.-Okt.	gelb	1.20
192 Alaska (eig. kor.) . . . . .	100	Oktober	creme-gelb	1.20
193 Elisabeth Cavell (erub.) . . . . .	60	Sept.-Okt.	violett	1.20
194 Jeanne d'Arc (eig. erub.) . . . . .	60	Sept.-Okt.	lachsrosa	1.20
197 Orion (eig. kor.) . . . . .	80	Oktober	kupfer	1.20
198 Horace (eig. kor.) . . . . .	80	Oktober	kupferrot	1.20
<b>Kleinblumige Chrysanthemen:</b>				
251 Anastasia . . . . .	40	Oktober	violettrosa	1.—
253 Sonnenröschen . . . . .	80	Okt.-Nov.	reingelb	1.—
254 Golden Climax . . . . .	90	Okt.-Nov.	bronzegelb	1.—
255 Jowa (eig. azal.) . . . . .	50	Oktober	orange	1.50
256 Spätherbstperle . . . . .	90	Okt.-Nov.	dunkelbraun	1.—
257 Ottawa . . . . .	60	Oktober	gelb	1.20
258 Orange Pet . . . . .	50	Sept.-Okt.	orange-gelb	1.—
259 Phoenix . . . . .	60	Sept.-Okt.	rotbraun	1.—
260 Klein Elsa . . . . .	60	Okt.-Nov.	violettrosa	1.—
261 Lützelau . . . . .	90	Okt.-Nov.	samtigbraun	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

**Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa**

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)</b>				
<b>Kleinblumige Chrysanthemen:</b>				
262 Rehaug	70	Okt.-Nov.	braunrot	1.—
263 Flora	50	Okt.-Nov.	reingelb	1.—
264 Ufenau	60	Okt.-Nov.	violett	1.20
265 Ohio	50	November	gelb	1.—
268 Azaleanum Typ.	40	September	rosa	1.—
269 Enchanteresse (eig. azal.)	50	September	leuchtendrosa	1.20
271 Nigritella (eig. azal.)	70	Sept.-Okt.	hellbraun	1.20
272 Norma (eig. azal.)	50	Sept.-Okt.	reinweiss	1.20
274 Idaho (eig. azal.)	50	Oktober	reingelb	1.20
275 Manito (eig. azal.)	50	Oktober	malvenrosa	1.20
<b>Winterastern in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 95.— <b>Koreanische Winterastern:</b> 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 105.—				
<b>Chrysanthemum arcticum</b>	30	Sept.-Okt.	weiss	—80
— Leucanthemum Wunderkind	50	Mai-Juni	weiss gefüllt	1.50
— maximum	80	Juli-Aug.	weiss	—80
— Etoile d'Anvers	70	Juli-Aug.	weiss	1.—
— Stern von Stäfa	100	Juli-Aug.	reinweiss	1.50
— Hinnübers Universal	70	Juli-Aug.	weiss	3.—
— uliginosum	150	Sept.-Okt.	weiss	—80
<b>Chrysopsis (Goldaster)</b>				
— villosa Rutteri	15	Juni-Okt.	gelb	—70
<b>Cimicifuga (Silberkerze)</b>				
— acerina	80	Aug.-Sept.	weiss	1.20
— compacta	70	Aug.-Sept.	weiss	1.50
— cordifolia	150	Juli-Aug.	weisslich	1.20
— racemosa	150	Juli-Aug.	weiss	1.20
— simplex Armleuchter	120	Sept.-Okt.	weiss	1.50
<b>Clematis (Waldrebe)</b>				
— Davidiana Crépuscule	100	Juli-Sept.	lavendelblau	1.—
— recta	60	Juni-Aug.	weiss	1.—
<b>Codonopsis (Glockenkraut)</b>				
— ovata	40	Juni-Juli	porzellanblau	—80
<b>Colchicum (Herbstzeitlose)</b>				
— autumnale album	15	Sept.-Okt.	weiss	—80
— Bornmülleri	20	Sept.-Okt.	lilarosa	1.—
— cilicium	20	Oktober	lilarosa	1.—
— hybr. Autumn Queen	20	September	violettmauve	1.10
— speciosum atrorubens	20	Sept.-Okt.	dunkellila	1.—
<b>Convallaria (Maiglöckchen)</b>				
— majalis grandiflora 10 Keime	20	April-Mai	weiss	1.20
<b>Convolvulus (Malvenwinde)</b>				
— lineatus	10	Juni	rosa	—80
<b>Coreopsis (Mädchenauge)</b>				
— auriculata	80	Juni-Sept.	gelb	—70
— grandiflora	80	Juni-Sept.	gelb	—70
— Aida	80	Juni-Sept.	gelb mit braun	—90

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Coreopsis</b>				
— lanceolata Golden Queen . . . . .	70	Juni-Sept.	goldgelb	— .90
— verticillata . . . . .	40	Juni-Sept.	gelb	— .80
— — grandiflora . . . . .	80	Juni-Sept.	gelb	1.—
<b>Coronilla (Kronwicke)</b>				
— minima . . . . .	10	Juni-Sept.	gelb	— .80
<b>Cortusa (Glöckel)</b>				
— Matthioli . . . . .	25	Mai-Juni	purpurrosa	— .80
<b>Corydalis (Lerchensporn)</b>				
— angustifolia . . . . .	15	März-April	weiss	1.—
— cheilanthifolia . . . . .	20	April-Juni	hellgelb	— .90
— decipiens . . . . .	20	April-Mai	purpur	— .80
— densiflora . . . . .	20	März-April	rosa	— .80
— lutea . . . . .	20	Mai-Okt.	zitronengelb	— .70
— thalictrifolia . . . . .	25	Mai-Sept.	goldgelb	— .70
<b>Cossonia africana (Raffenaldia prim.)</b>	20	März-Sept.	gelb	— .80
<b>Cotula (Fiederpolster)</b>				
— squalida . . . . .	5	März-April	grün	— .60
<b>Cotyledon oppositifolia</b>	15	Mai-Juni	gelb	— .80
<b>Crinum (Hakenlilie)</b>				
— Powellii . . . . .	80	Juli-Aug.	rosa	3.—
<b>Crocus biflorus</b> . . . . . Topf mit 5 Zw.	10	März	violett gestreift	— .90
— — argenteus . . . . . "	10	März	silbrigviolett	— .90
— — chrysanthus Mischg. . . . . "	10	März	weiss, lila, gelb	1.20
— — Canarybird . . . . . "	10	März	hellgelb	1.20
— — Snow Bunting . . . . . "	10	März	weiss	1.20
— — etruscus . . . . . "	10	März	mauve	— .90
— — Zwanenburg Var. . . . . "	10	März	violett	1.20
— Imperati . . . . . "	10	Febr.-März	violett mit gelb	1.20
— speciosus . . . . . "	15	Sept.-Okt.	hellkobaltblau	— .80
— Susianus . . . . . "	10	Febr.-März	braungelb	— .70
— Tommasinianus . . . . . "	10	März	porzellanblau	— .60
— — Whitewell Purple . . . . . "	10	März	purpurblau	— .70
— zonatus . . . . . "	10	Sept.-Okt.	lavendel mit gelb	— .60
<b>Crucianella (Asperula) stylosa</b> . . . . .	20	Juni-Aug.	purpurrosa	— .70
<b>Cyananthus integer</b> . . . . .	5	Sept.-Okt.	tiefblau	1.80
— lobatus . . . . .	15	Aug.-Sept.	violettblau	1.20
<b>Cyclamen (Alpenveilchen)</b>				
— Atkinsi . . . . .	10	Febr.-März	karminrot	1.50
— Coum . . . . .	10	Febr.-März	karminrot	1.80
— europaeum . . . . .	10	Aug.-Sept.	karminrosa	— .70
— neapolitanum (hederaefolium) . . . . .	15	Aug.-Sept.	rosa	— .70
— — album . . . . .	15	Aug.-Sept.	reinweiss	1.50
— repandum . . . . .	10	April-Mai	karminrot	— .90
<b>Delphinium (Rittersporn)</b>				
<b>Belladonna Hybriden</b>				
Andenken an Aug. Koenemann . . . . .	150	Juni-Aug.	kobaltblau	1.30
Arnold Böcklin . . . . .	120	Juni-Aug.	enzianblau	1.20
Bayard . . . . .	150	Juni-Aug.	hellblau und rosa	1.20
grandiflora . . . . .	120	Juni-Aug.	rein hellblau	1.20
Lamartine . . . . .	120	Juni-Aug.	dunkelindigo	1.20
Lohengrin . . . . .	120	Juni-Aug.	enzianblau	1.20

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.



**Carl Frikart, Staudengärtnerei, Stäfa**

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Delphinium Belladonna Hybriden</b>				
Moerheimi . . . . .	120	Juni-Aug.	weiss	1.20
Mrs. Thomson . . . . .	100	Juni-Aug.	enzianblau	1.20
Persimmon . . . . .	120	Juni-Aug.	himmelblau	1.20
Schlangenbad . . . . .	100	Juni-Aug.	kornblumenblau	1.20
Tancred . . . . .	150	Juni-Aug.	violettblau	1.30
Theodora . . . . .	100	Juni-Aug.	kornblumenblau	1.30
Widukind . . . . .	120	Juni-Aug.	blau mit weiss	1.20

**Delphinium Bell. in Sorten m. Wahl:**  
10 Stück Fr. 11.50, 100 Stück Fr. 105.—

**Delphinium Hybriden (elatum)**

Blue Triumphator . . . . .	180	Juni-Aug.	violettblau	2.—
Constance . . . . .	150	Juni-Aug.	enzianblau	2.20
Firmament . . . . .	150	Juni-Aug.	indigoblau	1.80
Gute Nacht . . . . .	180	Juni-Aug.	nachtblau	2.—
Lady Eleanor . . . . .	150	Juni-Aug.	hellblau	2.—
Lausanne . . . . .	180	Juni-Aug.	dunkelviolett	1.80
Leuchtturm . . . . .	160	Juni-Aug.	grünlichblau	2.—
Matterhorn . . . . .	180	Juni-Aug.	kobalt und purpur	3.—
Morgenstrahl . . . . .	180	Juni-Aug.	blau mit rosa	2.—
Mrs. H. J. Jones . . . . .	160	Juni-Aug.	himmelblau	1.80
Mrs. Olga Abel . . . . .	150	Juni-Aug.	hellviolett	1.80
Nachtauge . . . . .	150	Juni-Aug.	schwarzblau	4.—
Pacific White . . . . .	180	Juni-Aug.	reinweiss	2.50
Perlmutterbaum . . . . .	180	Juni-Aug.	himmelblau	3.—
Purpurritter . . . . .	180	Juni-Aug.	purpur	2.20
Rijnlandia . . . . .	160	Juni-Aug.	hellblau	1.80
Rosenenzian . . . . .	160	Juni-Aug.	hellenzianblau	1.80
Rosenquarz . . . . .	180	Juni-Aug.	blau u. malvenrosa	3.—
Sämlinge . . . . .	150	Juni-Aug.	blau	1.20

**Delphinium Hybr. in Sorten m. Wahl:**  
10 Stück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.—

<b>Delphinium atropurpureum Phoenix</b> . . . . .	50	Mai-Juni	purpurviolett	1.20
— chinense Blauer Spiegel . . . . .	150	Juni-Aug.	enzianblau	— .90
— Ruysi Pink Sensation . . . . .	100	Juni-Sept.	malvenrosa	3.—
<b>Dentaria pinnata</b> . . . . .	40	April-Mai	weiss	— .80
<b>Dianthus (Steinnelke)</b>				
— alpinus . . . . .	10	Juni	karminrosa	— .90
— Alwoodi alpinus Eva . . . . .	15	Mai-Juni	rosa mit Auge	— .90
— — Julia . . . . .	20	Mai-Juni	hellrot	— .80
— arvernensis . . . . .	10	Juni-Juli	rosa	— .80
— atrorubens . . . . .	40	Juni-Aug.	karminrot	— .70
— caesius splendens . . . . .	15	Mai	dunkelrosa	— .70
— — var. Stäfa . . . . .	15	Mai-Juni	leuchtendrosa	— .80
— deltoides . . . . .	15	Juli-Aug.	feurigrosa	— .70
— — splendens . . . . .	15	Juli-Aug.	lachsrot	— .80
— Karthäusernelke . . . . .	25	Juni-Sept.	feurigrot	1.—
— Knappi . . . . .	30	Juni-Juli	strohgelb	— .90

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10 %.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Dianthus</b>				
— Musalae . . . . .	5	Juni-Juli	rosa	— .90
— neglectus . . . . .	10	Juni-Juli	karmirosa	— .90
— plumarius Apollo . . . . .	25	Mai-Juni	lachsrot einf.	— .80
— — Feuerzauber . . . . .	25	Mai-Juni	leuchtendrot gef.	— .90
— — Miss Sinkins . . . . .	25	Mai-Juni	weiss gefüllt	— .80
— — Schwarzbachs Rosennelke . . . . .	25	Mai-Juni	kupferrot gef.	— .90
— Roysi . . . . .	10	Juni-Juli	leuchtendrosa	— .90
— subcaulis . . . . .	5	Juni-Juli	rosa	— .90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Steinnelken in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 63.— </div>				
<b>Dictamnus (Dictam)</b>				
— Fraxinella . . . . .	70	Mai-Juni	rötlich	1.—
— — alba . . . . .	70	Mai-Juni	weiss	1.—
<b>Dielytra (Herzblume)</b>				
— spectabilis . . . . .	60	April-Mai	rot mit weiss	1.20
<b>Digitalis (Fingerhut)</b>				
— ambigua (grandiflora) . . . . .	70	Juni-Aug.	gelb	— .70
— ferruginea . . . . .	150	Juni-Juli	rostbraun	— .70
— gloxiniaeflora . . . . .	80	Juni-Aug.	lila bis purpur	— .60
— purpurea . . . . .	80	Juni-Aug.	purpur	— .70
<b>Diphylleia (Schirmblatt)</b>				
— cymosa . . . . .	40	Mai	weiss	1.50
<b>Doronicum (Gemswurzel)</b>				
— Clusi . . . . .	80	April-Mai	gelb	— .80
— Columnae . . . . .	50	April-Mai	gelb	1.—
— Pardalianches . . . . .	80	April-Mai	gelb	— .80
— plantagineum excelsum . . . . .	100	April-Mai	gelb	— .90
<b>Draba (Hungerblümchen)</b>				
— aizoides . . . . .	10	März-April	gelb	— .70
— bruniaefolia (olympica) . . . . .	10	April	hellgelb	— .80
— Dedeana . . . . .	10	April	weiss	— .80
— dicranoides (frigida) . . . . .	10	April	goldgelb	— .80
— Sündermanni . . . . .	10	April	weiss	— .80
<b>Dracocephalum (Drachenkopf)</b>				
— Ruyschianum . . . . .	30	Juli-Aug.	blauviolett	— .80
<b>Dryas (Silberwurz)</b>				
— Drummondii . . . . .	15	Mai-Juni	gelb	1.20
— lanata . . . . .	15	Mai-Sept.	weiss	1.20
— octopetala . . . . .	15	Mai-Aug.	weiss	1.—
— Sündermanni . . . . .	20	Mai-Juni	weiss	— .90
<b>Echinops (Kugeldistel)</b>				
— humilis Taplow Var. . . . .	120	Juli-Sept.	blau	1.—
— Ritro . . . . .	120	Juli-Sept.	blau	— .90
— nivalis . . . . .	150	Juli-Aug.	silbrigweiss	— .80
<b>Echium (Natterkopf)</b>				
— Thompsoni . . . . .	50	Juli-Aug.	violett und rot	1.—
<b>Edrajanthus (Büschelglocke)</b>				
— graminifolius . . . . .	10	Juni-Juli	hellblau	— .80
— Pumilio . . . . .	5	Juni	violettblau	1.—

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Eomecon</b> ( <i>Schneemohn</i> )				
— chionantha . . . . .	30	Aug.-Sept.	weiss	1.20
<b>Epilobium</b> ( <i>Weidenröschen</i> )				
— Hectori . . . . .	5	Juli-Aug.	rosa	— .60
<b>Epimedium</b> ( <i>Sockenblume</i> )				
— alpinum . . . . .	30	April-Mai	rot mit gelb	1.—
— macranthum . . . . .	30	April-Mai	reinweiss	1.50
— — Rose Queen . . . . .	30	April-Mai	weinrot	1.50
— niveum . . . . .	20	April-Mai	weiss	1.—
— pinnatum elegans . . . . .	30	April-Mai	goldgelb	1.20
— sulphureum . . . . .	30	April-Mai	schwefelgelb	— .90
<b>Eranthis</b> ( <i>Winterling</i> )				
— cilicica . . . . . mit Topfballen	10	Febr.-März	buttergelb	— .70
— hiemalis . . . . . ” ”	10	Febr.-März	leuchtendgelb	— .60
<b>Eremostachys laciniata</b> . . . . .	80	Juni-Aug.	purpurrot	1.20
<b>Eremurus</b> ( <i>Lilienschweif</i> )				
— Elwesianus . . . . .	300	Mai-Juni	rosa	6.—/ 10.—
— himalaicus . . . . .	200	Mai-Juni	weiss	5.—/ 8.—
— robustus . . . . .	250	Mai-Juni	zartrosa	6.—/ 10.—
— — superbus . . . . .	300	Mai-Juni	zartrosa	6.—/ 10.—
— Shelford in Farbenmischung . . . . .	180	Juni-Juli	orange Farbtöne	3.50
<b>Erigeron</b> ( <i>Berufskraut, Feinstrahl</i> )				
— Andersoni . . . . .	10	Mai-Aug.	hellblau	— .70
— hybr. Mrs. E. H. Beale . . . . .	30	Juni-Juli	lilablau	— .70
— — Quäkeress . . . . .	60	Juni-Juli	rosalila	— .70
— — Pink Pearl . . . . .	50	Mai-Juli	lachsrosa	— .90
— — Sommerneuschnee . . . . .	60	Juni-Sept.	weiss	— .80
— leiomerus . . . . .	10	Juli-Aug.	weiss	— .70
— Mesagrande speciosus . . . . .	60	Juni-Aug.	dunkelviolett	— .80
— radicans . . . . .	10	Juni-Aug.	lilablau	1.—
— speciosus semiplenus . . . . .	60	Juni-Sept.	hellblau	— .80
— — Wuppertal . . . . .	60	Juni-Juli	lilablau	— .90
<b>Erinus</b> ( <i>Leberbalsam</i> )				
— alpinus . . . . .	10	Mai-Juli	rötlichviolett	— .70
— — albus . . . . .	10	Mai-Juli	weiss	— .70
— — carmineus . . . . .	10	Mai-Juli	karminrot	— .80
<b>Eriogonum</b> ( <i>Wollknöterich</i> )				
— compositum . . . . .	20	Juni-Aug.	goldgelb	— .90
<b>Eriophyllum caespitosum</b> . . . . .	30	Mai-Juni	goldgelb	— .80
<b>Erodium</b> ( <i>Reifernschnabel</i> )				
— chamaedryoides . . . . .	5	Mai-Sept.	weiss	— .80
— — rosea . . . . .	5	Mai-Sept.	rosa	— .80
— chrysanthum . . . . .	15	Juni-Aug.	crème gelb	— .90
— — roseum . . . . .	20	Juni-Aug.	rosa	— .80
— Manescavi . . . . .	30	Juni-Sept.	weinrot	— .80
<b>Eryngium</b> ( <i>Edeldistel, Mannstreu</i> )				
— alpinum . . . . .	80	Juni-Juli	amethystblau	1.20
— hybr. Juwel . . . . .	60	Juli	dunkelblau	1.—
— planum . . . . .	100	Juni-Juli	blau	— .80
— Serra . . . . .	100	Juni-Juli	grünlich	1.—
<b>Erysimum</b> ( <i>Scholendotter</i> )				
— Kotschy . . . . .	5	Mai-Juni	goldgelb	— .90
— pulchellum . . . . .	20	April-Mai	goldgelb	— .60
— rupestre aurantiacum . . . . .	15	April-Mai	orange	— .70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Erythronium</b> ( <i>Hundszafin</i> )				
— Dens Canis . . . . . Topfballen	10	April-Mai	weiss mit rosa	— .90
— hybr. White Beauty . . . . . "	15	April-Mai	reinweiss	1.50
<b>Euphorbia</b> ( <i>Wolfsmilch</i> )				
— capitulata . . . . .	10	Mai-Juni	gelb	— .70
— Lathyris . . . . .	80	Mai-Juni	gelblich	— .70
— Myrsinites . . . . .	15	Mai-Juni	gelb	— .80
— polychroma . . . . .	40	Mai	leuchtendgelb	— .90
<b>Frankenia</b> ( <i>Seeheide</i> )				
— laevis . . . . .	5	Mai-Juni	lila	— .80
<b>Fritillaria</b> <i>imperialis</i> ( <i>Kaiserkrone</i> )				
— — Orange Brillant . . . . .	80	April-Mai	orangerot	1.80
— Meleagris ( <i>Schachblume</i> ) T. m. 5 Zw.	30	April-Mai	braun und weiss	1.—
— — alba . . . . . "	30	April-Mai	weiss	1.—
— — Aphrodite . . . . . "	30	April-Mai	weiss	1.20
— — Orion . . . . . "	30	April-Mai	braunrot	1.20
<b>Funkia</b> (siehe <i>Hosta</i> )				
<b>Gaillardia</b> ( <i>Kokardenblume</i> )				
— hybr. Burgunder . . . . .	60	Juli-Sept.	braunrot	— .90
— — grandiflora . . . . .	60	Juli-Sept.	rot mit gelb	— .90
— — Sonne . . . . .	60	Juli-Sept.	reingelb	— .90
<b>Galega</b> ( <i>Gaissraute</i> )				
— bicolor Hartlandi . . . . .	80	Juli-Sept.	blauweiss	— .90
<b>Galtonia</b> ( <i>Sommerhyazinthe</i> )				
— candicans . . . . .	100	Juli-Aug.	weiss	— .40
<b>Gentiana</b> ( <i>Enzian</i> )				
— acaulis . . . . .	10	April-Mai	blau	1.20
— asclepiadea . . . . .	50	Juli-Sept.	dunkelblau	1.—
— — alba . . . . .	50	Juli-Sept.	weiss	1.20
— dahurica . . . . .	30	Juli-Aug.	blau	1.—
— Farreri . . . . .	10	Aug.-Okt.	persischblau	1.80
— lagodechiana . . . . .	10	Aug.-Sept.	blau	1.—
— lutea . . . . .	100	Juli-Aug.	gelb	1.50
<b>Geranium</b> ( <i>Storchschnabel</i> )				
— argenteum . . . . .	10	Juli-Aug.	rosa	— .90
— grandiflorum . . . . .	40	Juli-Sept.	purpurrot	— .80
— lancastricense . . . . .	5	Mai-Okt.	zartrosa	1.—
— macrorrhizum . . . . .	40	Mai-Juli	blutrot	— .80
— platypetalum . . . . .	60	Juni-Juli	hellblau	— .80
— Pylzowianum . . . . .	20	Juni-Juli	zartrosa	— .80
— Russel Prichard . . . . .	20	Juli-Okt.	dunkelrosa	— .90
— sanguineum prostratum . . . . .	15	Mai-Sept.	rotviolett	— .80
— silvaticum fl. pl. . . . .	40	Mai-Juli	hellpurpur	— .70
— subcaulescens splendens . . . . .	15	Juli-Aug.	leuchtendrot	1.—
<b>Geum</b> ( <i>Nelkenwurz</i> )				
— Borisi . . . . .	30	Juni-Sept.	mennigrot	— .80
— Heldreichi magnificum . . . . .	50	Mai-Juni	leuchtendorange	— .80
— hybr. Dolly North . . . . .	40	Juni-Aug.	dunkelorange	— .80
— — Fire Opal . . . . .	40	Juni-Aug.	kupferrot	— .90
— — Orange Man . . . . .	50	Juni-Aug.	orange	— .80
— — Princess Juliana . . . . .	50	Juni-Aug.	hellorange	— .80
— — Red Wings . . . . .	30	Juni-Juli	feuerrot	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Geum rivale</b> Leonards Var. . . . .	40	Juni	kupferrosa	— .70
— triflorum . . . . .	40	Mai-Juni <sup>1</sup>	rötlich	— .70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Geum in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— </div>				
<b>Gillenia trifoliata</b> . . . . .	80	Juni-Juli	weiss	1.—
<b>Gladiolus byzantinus</b> . . 10 Zwiebeln	50	Mai-Juni	violettrot	3.—
<b>Glaucium aurantiacum</b> . . . . .	100	Juni-Aug.	orange	— .80
<b>Globularia (Kugelblume)</b>				
— bellidifolia . . . . .	10	Juni-Juli	blau	— .90
— cordifolia . . . . .	10	Mai-Juni	blau	— .70
— — alba . . . . .	10	Mai-Juni	weisslich	— .70
— nana . . . . .	5	Mai-Juli	blau	— .90
— nudicaulis . . . . .	20	Mai-Juni	blau	— .70
— trichosantha . . . . .	15	Mai-Juni	blau	— .70
— Willkommi . . . . .	25	Mai-Juli	blau	— .70
<b>Gypsophila (Schleierkraut)</b>				
— cerastioides . . . . .	10	Mai-Juni	weiss mit lila	— .80
— fratisensis . . . . .	10	Juni-Juli	rosa	— .80
— hybr. Flamingo . . . . .	90	Juli-Aug.	rosa gefüllt	1.50
— paniculata . . . . .	80	Juni-Juli	weiss	— .70
— — fl. pl. . . . .	80	Juni-Juli	weiss gefüllt	1.—
— — Bristol Fairy . . . . .	90	Juni-Juli	weiss gefüllt	1.10
— repens rosea . . . . .	10	Mai-Juni	rosa	— .70
— — Rosenschleier . . . . .	25	Juli-Aug.	rosa gefüllt	— .90
<b>Haberlea rhodopensis</b> . . . . .	15	Mai-Juni	hellviolettblau	2.—
<b>Harpalum rigidum (s. Helianthus rigid.)</b>				
<b>Helenium (Sonnenbraut)</b>				
— autumnale Riverton Beauty . . . . .	150	Aug.-Okt.	gelb	— .90
— — Riverton Gem . . . . .	150	Sept.-Okt.	braunrot	— .90
— — superbum rubrum . . . . .	150	Sept.-Okt.	kupferrot	— .90
— Bigelowi aurantiacum . . . . .	70	Juni-Sept.	orangegelb	— .80
— — superbum . . . . .	70	Juni-Juli	orangegelb	— .90
— Hoopesi . . . . .	60	Mai-Juni	orangegelb	— .80
— hybr. Baronin Linden . . . . .	100	Aug.-Sept.	gelb mit braun	— .90
— — Chipperfield Orange . . . . .	120	Aug.-Sept.	orange	1.—
— — coccineum bruneum . . . . .	100	Aug.-Sept.	braunrot	— .90
— — Crimson Beauty . . . . .	60	Juli-Sept.	kupfrigrot	— .80
— — Julisonne . . . . .	100	Juli-Aug.	gelb mit braun	— .80
— — Moerheim Beauty . . . . .	80	Juli-Sept.	karminrot	1.10
— — Peregrina . . . . .	120	Aug.-Sept.	kastanienbraun	1.—
— — The Bishop . . . . .	60	Juli-Sept.	orangegelb	1.—
— — Wesergold . . . . .	80	Juli-Sept.	zitronengelb	— .90
— — Wyndley . . . . .	70	Juli-Sept.	bronze	— .80
— pumilum magnificum . . . . .	60	Juni-Aug.	reingelb	— .80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Helenium in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 72.— </div>				

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Helianthella</b> quinquenervis . . . . .	80	Juni-Sept.	gelb	— .90
<b>Helianthemum</b> ( <i>Sonnenröschen</i> )				
— amabile album . . . . .	10	Juni-Aug.	weiss	— .80
— fl. pl. . . . .	15	Juni-Sept.	karminrot gefüllt	— .80
— hybr. Apricot . . . . .	10	Juli-Aug.	aprikosenfarbig	— .80
— — Ben Dearg. . . . .	15	Juni-Aug.	feurigrot	— .80
— — Ben Lui . . . . .	15	Mai-Juli	karminrot	— .80
— — Ben Newis . . . . .	10	Juni-Aug.	orangerosa	— .80
— — Blutströpfchen . . . . .	15	Mai-Juli	dunkelrosa	— .80
— — Chocolate Blotch . . . . .	15	Juni-Aug.	braunrot	— .80
— — Fire Flame . . . . .	15	Mai-Juli	kupferrot	— .80
— — Gloriosa . . . . .	15	Juni-Aug.	leuchtendrosa	— .80
— — Orange Double . . . . .	10	Mai-Juli	orange	— .80
— — sulphureum plenum . . . . .	15	Juni-Sept.	hellgelb gefüllt	— .80
— — Sunbeam . . . . .	15	Mai-Juli	dunkelgelb	— .80
— — Wisley Primrose . . . . .	15	Mai-Juli	primelgelb	— .80
— lunulatum . . . . .	15	Juni-Juli	gelb	— .80
— oelandicum . . . . .	3	Mai-Juni	leuchtendgelb	— .80
— vulgare grandiflorum . . . . .	15	Juni-Aug.	leuchtendgelb	— .80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>Helianthemum in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— </div>				
<b>Helianthus</b> ( <i>Sonnenblume</i> )				
— decapetalus Capenoch Star . . . . .	160	Aug.-Sept.	gelb	1.—
— microcephalus . . . . .	150	Sept.-Okt.	schwefelgelb	— .90
— mollis . . . . .	180	Sept.-Okt.	schwefelgelb	— .90
— multiflorus maximus . . . . .	180	Aug.-Okt.	orangebl	1.—
— — Meteor . . . . .	120	Aug.-Okt.	orangebl	1.20
— — Soleil d'or . . . . .	120	Aug.-Okt.	goldgelb gefüllt	1.—
— rigidus Daniel Dewar . . . . .	150	Aug.-Sept.	gelb	— .80
— salicifolius . . . . .	300	Oktober	gelb	1.20
— sparsifolius . . . . .	200	Aug.-Okt.	goldgelb	— .90
<b>Helichrysum</b> ( <i>Strohlume</i> )				
— lanatum . . . . .	20	Juli-Aug.	gelb	— .80
<b>Heliopsis</b> ( <i>Sonnenauge</i> )				
— scabra eminens . . . . .	100	Juli-Sept.	chromgelb	— .90
— — patula . . . . .	80	Juli-Sept.	goldgelb	1.20
<b>Heliosperma</b> quadrifidum . . . . .	15	Mai-Juni	weiss	— .60
<b>Helleborus</b> ( <i>Christrose, Nieswurz</i> )				
— hybr. angustifolius scoticus . . . . .	40	März-April	violettgrün	1.50
— — Prachtmischung . . . . .	40	März-April	verschiedenfarbig	1.20-2.50
— niger grandiflorus . . . . .	30	Febr.-März	weiss	1.50-3.50
— viridis . . . . .	40	Febr.-März	grün	1.20
<b>Helxine</b> Soleioli . . . . .	5	Juli	grünlich	— .80
<b>Hemerocallis</b> ( <i>Taglilie</i> )				
— aurantiaca major . . . . .	80	Juni-Aug.	dunkelorange	1.—
— disticha . . . . .	60	Juni	braungelb	— .80
— Dumortieri . . . . .	40	Juni-Aug.	kupfergelb	— .80
— flava . . . . .	70	Juni-Aug.	goldgelb	1.—
— — major . . . . .	70	Mai-Juni	rotgelb	1.—
— graminea . . . . .	80	Juli-Aug.	gelb	— .80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Höhe cm
<b>Hemerocallis</b> (hybr. Apricot)	60	Juni-Aug.	dunkelgelb	1.—
— Lady Hesketh	90	Juni-Juli	hellgelb	1.20
— Maggie Perry	80	Juli-Aug.	kupferrot	1.—
— Queen of May	80	Mai-Juni	orangerot	1.—
— Sovereign	80	Juli-Aug.	hellorange	1.20
— Kwanso fl. pl.	100	Juli-Sept.	rötlichorange	—80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Hemerocallis</b> in Sorten meiner Wahl:  10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 77.— </div>				
<b>Hepatica</b> ( <i>Leberblümchen</i> )				
— triloba	10	März-April	blau	—70
— alba	10	März-April	weiss	1.20
— fl. pl.	10	März-April	blau, gefüllt	4.—
— rubra plena	10	März-April	rot gefüllt	1.80
<b>Heracleum</b> ( <i>Herkulesstaude</i> )				
— Mantegazzianum	300	August	weisslich	1.20
<b>Herniaria</b> ( <i>Bruchkraut</i> )				
— glabra	5	Juni	grünlich	—60
<b>Hesperis</b> ( <i>Nachtviole</i> )				
— matronalis alba plena	60	Mai-Juni	weiss, gefüllt	—90
— rubra plena	50	Mai-Juni	violettrot	1.—
<b>Heuchera</b> ( <i>Purpurglöckchen</i> )				
— sanguinea Flambeau	40	Juni-Juli	rosa	—70
— Kleberger	40	Juni-Juli	korallenrot	—80
— Miss Greenhall	50	Juni-Juli	feuerrot	—90
— Pluie de feu	40	Juni-Juli	feurigrot	—80
— Rakete	50	Juni-Juli	scharlachrot	1.50
<b>Hibiscus</b> ( <i>Eibisch</i> )				
— Moscheutos albus oculatus	150	Aug.-Sept.	weiss mit Auge	2.50
— carmineus	150	Aug.-Sept.	karminrot	3.—
— roseus oculatus	150	Aug.-Sept.	rosa mit Auge	2.50
— salmoneus	150	Aug.-Sept.	salmrosa	2.50
<b>Horminum</b> ( <i>Drachenmaul</i> )				
— pyrenaicum	20	Mai-Juni	blauviolett	—70
<b>Hosta</b> ( <i>Funkia</i> ) ( <i>Funkie</i> )				
— Fortunei	40	Juli-Aug.	lila	—90
— gigantea	50	Juli-Aug.	lila	—90
— lancifolia albo marginata	40	Juli-Aug.	bläulich	—90
— minor	30	Juni-Juli	weiss	—70
— ovata	60	Juli-Aug.	violett	—80
— subcordata grandiflora	50	Juli-Sept.	reinweiss	1.—
— Thomas Hogg	40	Juli-Aug.	lila	—90
— undulata medio variegata	40	Juni-Juli	lila	—90
— vittata	40	Juni-Juli	lila	—70
— viridis	50	Juli-Aug.	violettblau	—80
<b>Houstonia</b> <i>coerulea</i>	10	April-Juni	blau	—90
<b>Hutchinsia</b> ( <i>Gemskresse</i> )				
— Auerswaldi	10	April-Juni	reinweiss	—80
<b>Hypericum</b> ( <i>Johanniskraut</i> )				
— calycinum	30	Juni-Juli	gelb	—50
— Coris	15	Mai-Sept.	gelb	—90

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Hypericum fragile</b> . . . . .	5	Juni-Juli	goldgelb	— .80
— grandiflorum . . . . .	20	Juni-Juli	goldgelb	— .80
— polyphyllum . . . . .	10	Juni-Juli	gelb	— .80
— rhodopeum . . . . .	20	Mai-Juni	gelb	— .80
<b>Iberis (Schleifenblume)</b>				
— saxatilis . . . . .	10	April-Mai	weiss	— .80
— sempervirens Little Gem . . . . .	15	Mai-Juni	weiss	— .80
— — Schneeflocke . . . . .	20	Mai-Juni	reinweiss	— .70
<b>Incarvillea (Trompetenblume, Stauden- gloxinie)</b>				
— Bees Pink . . . . .	40	Mai-Juni	zartlachsrosa	1.20
— Delawayi . . . . .	90	Mai-Juni	kräftigrosa	— .90
— grandiflora . . . . .	30	Mai-Juni	rosa	— .90
— — brevipes . . . . .	50	Mai-Juni	dunkelrosa	— .90
<b>Inula (Alant)</b>				
— ensifolia . . . . .	20	Juli-Sept.	klargelb	— .80
— glandulosa superba . . . . .	50	Mai-Juni	orangegelb	— .90
— Helenium . . . . .	200	Aug.-Sept.	gelb	— .80
<b>Iris (Schwertlilie)</b>				
— aphylla . . . . .	10	April-Mai	violett	— .70
— aurea . . . . .	120	Juni-Juli	goldgelb	— .80
— caespitosa . . . . .	20	Mai-Juni	lila mit purpur	— .70
— Cengialti Loppio . . . . .	35	Mai-Juni	dunkelazurblau	— .90
— foetidissima . . . . .	70	Juni	lila mit gelb	— .80
— Gildenstaediana . . . . .	80	Juni-Juli	weiss	— .80
— histrioides major . . . . . Topf mit 3 Zw.	15	Febr.-März	leuchtendblau	1.80
— Hoogiana . . . . .	70	Mai-Juni	lilablau	1.—
— Kaempferi Aoigata . . . . .	80	Juli-Aug.	violettrot	1.80
— — Misuji-no-ito . . . . .	70	Juli-Aug.	violettrosa	1.50
— — Oshokun . . . . .	70	Juli-Aug.	purpurviolett	1.50
— — Pieter de Hoogh . . . . .	70	Juli-Aug.	weiss mit rosa	1.50
— — Ushio-no-kemuri . . . . .	70	Juli-Aug.	violett, weissgead.	1.50
— — Yube-no-sora . . . . .	70	Juli-Aug.	blau und violett	1.50
— Monnieri . . . . .	100	Juni-Juli	gelb	— .90
— Monspur . . . . .	120	Juni-Juli	blau mit gelb	1.—
— pseud' acorus . . . . .	80	Mai-Juni	gelb	— .70
— — fol. var. . . . .	60	Mai-Juni	buntblättrig	— .90
— pumila hybr. atroviolacea . . . . .	20	April-Mai	dunkelviolett	— .60
— — bicolor . . . . .	20	April-Mai	weiss mit blau	— .60
— — cinerea . . . . .	20	April-Mai	aschgrau	— .60
— — — Die Braut . . . . .	20	April-Mai	weiss	— .70
— — — purpurea . . . . .	20	April-Mai	purpurrot	— .70
— — — violacea . . . . .	20	April-Mai	violett	— .70
— — — Mischung . . . . .	20	April-Mai	verschiedenfarbig	— .50
— reticulata . . . . . Topf m. 5 Zw.	20	Febr.-März	indigo und orange	1.20
— — Herkules . . . . . Topf m. 3 Zw.	20	Febr.-März	bronzeviolett	1.20
— sibirica azurea . . . . .	80	Mai-Juni	himmelblau	— .70
— — cyanea . . . . .	80	Mai-Juni	indigoblau	— .70
— — Emperor . . . . .	80	Juni	violettblau	— .80
— — orientalis . . . . .	50	Mai-Juni	blau	— .70
— — — Snow Queen . . . . .	50	Mai-Juni	weiss	— .70
— — Perrys Blue . . . . .	80	Mai-Juni	himmelblau	— .80
— spuria alba . . . . .	60	Juni-Juli	weiss	— .80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Iris germanica Hybriden</b>				
Aegir . . . . .	80	Mai-Juni	weiss mit karmin	— .90
Alcazar . . . . .	80	Mai-Juni	violett mit gelb	1.—
Ambassadeur . . . . .	90	Mai-Juni	bronzviolett	— .90
Amber . . . . .	80	Mai-Juni	goldgelb	1.—
Asia . . . . .	100	Mai-Juni	blau	— .90
Balder . . . . .	90	Mai-Juni	gelb mit violett	— .80
Corrida . . . . .	70	Mai-Juni	zartlila	— .60
Cretica . . . . .	90	Mai-Juni	dunkellavendel	— .80
Dalila . . . . .	80	Mai-Juni	rosa mit karmin	— .80
Deuil de V. Majet . . . . .	70	Mai-Juni	dunkelviolet	— .80
Duke of Bedford . . . . .	100	Mai-Juni	purpurviolett	1.50
Eckesachs . . . . .	80	Mai-Juni	lavendel m. violett	— .80
Florentina . . . . .	70	Mai-Juni	blauweiss	— .60
Folkwang . . . . .	90	Mai-Juni	rosa mit weinrot	— .90
Forsete . . . . .	110	Mai-Juni	dunkellavendel	— .80
Fosters Yellow . . . . .	70	Mai-Juni	hellgelb	— .60
Fro . . . . .	70	Mai-Juni	gelb mit braun	— .90
Germaine Pertuis . . . . .	90	Mai-Juni	purpurviolett	1.20
Grace Sturtevant . . . . .	90	Mai-Juni	d'kelbraun m. gold	3.—
Her Majesty . . . . .	70	Mai-Juni	lilarosa	— .60
Ilsan . . . . .	80	Mai-Juni	rosa mit weinrot	— .90
Jacquesiana . . . . .	100	Mai-Juni	violett m. bronze	— .80
Juniata . . . . .	110	Mai-Juni	lilablau	— .80
Kharput . . . . .	60	Mai-Juni	dunkelviolet	— .80
La Beauté . . . . .	60	Mai-Juni	himmelblau	— .80
La Neige . . . . .	50	Mai-Juni	weiss	— .80
Lac Léman . . . . .	100	Mai-Juni	bronzelila	1.—
Lent. A. Williamson . . . . .	80	Mai-Juni	blau mit purpur	— .90
Leone Trenance . . . . .	60	Mai-Juni	klarblau	— .80
Lohengrin . . . . .	100	Mai-Juni	seidigrosa	— .80
Lord Lambourne . . . . .	110	Mai-Juni	bronze m. karmin	1.20
Lord of June . . . . .	90	Mai-Juni	hell- u. dunkelblau	1.—
Macrantha . . . . .	50	Mai-Juni	dunkelviolet	— .70
Maory King . . . . .	40	Mai-Juni	gelb mit braun	— .60
Margaret Moor . . . . .	70	Mai-Juni	lilarosa	— .80
Mme. Chéreau . . . . .	100	Mai-Juni	weiss mit lila	— .60
Morning Splendour . . . . .	90	Mai-Juni	purpurrot	1.50
Mrs. Alan Gray . . . . .	70	Mai-Juni	lilarosa	— .60
Norräna . . . . .	80	Mai-Juni	blau mit violett	2.—
Pallida dalmatica . . . . .	100	Mai-Juni	lavendelblau	— .80
Pallida fol. var. . . . .	60	Mai-Juni	weissbunte Belaub.	— .90
Pluie d'or . . . . .	70	Mai-Juni	goldgelb	4.—
Prinzess Viktoria Luise . . . . .	70	Mai-Juni	gelb mit violett	— .70
Prosper Laugier . . . . .	90	Mai-Juni	bronzebraun	— .80
Rheinfels . . . . .	80	Mai-Juni	weiss mit hellblau	1.20
Rheingauperl . . . . .	90	Mai-Juni	zartrosa	— .90
Rheinnixe . . . . .	90	Mai-Juni	weiss mit blau	— .90
Rheinsage . . . . .	90	Mai-Juni	crème mit karmin	2.—
Rheintochter . . . . .	90	Mai-Juni	violett mit weiss	1.50
Rheintraube . . . . .	80	Mai-Juni	hellblau u. purpur	— .90
Riese von Könnern . . . . .	110	Mai-Juni	lilablau	— .90
Runstein . . . . .	80	Mai-Juni	lila und violett	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Iris germanica Hybriden (Fortsetzung)</b>				
Salonique . . . . .	70	Mai-Juni	crème und purpur	— .80
Susan Bliss . . . . .	90	Mai-Juni	dunkelrosa	1.—
Vingolf . . . . .	70	Mai-Juni	crème und violett	— .90
Violacea . . . . .	60	Mai-Juni	dunkelviolet	— .80
White Knight . . . . .	60	Mai-Juni	schneeweiss	1.—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>Iris germ. in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 63.— </div>				
<b>Jasione (Sandglöckchen)</b>				
— sessilifolia . . . . .	5	Juni-Juli	hellblau	— .80
<b>Jeffersonia (Zwillingsblatt)</b>				
— dubia . . . . .	25	April	lichtblau	2.20
<b>Kirengeshoma palmata</b> . . . . .	70	Aug.-Sept.	lilaweiss	2.—
<b>Lathyrus (Wicke)</b>				
— latifolius Pink Beauty . . . . .	200	Juni-Sept.	karminrosa	— .90
<b>Lavandula (Lavendel)</b>				
— spica . . . . .	50	Juni-Juli	hellblau	— .80
— — Middachten . . . . .	30	Juni-Juli	blau	— .90
— — Munstead . . . . .	40	Juni-Juli	lavendelblau	— .80
— — rosea . . . . .	40	Juni-Juli	hellrosa	— .80
<b>Lavatera (Strauchmalve)</b>				
— Olbia rosea . . . . .	120	Juli-Sept.	rosa	— .90
<b>Leontopodium (Edelweiss)</b>				
— alpinum . . . . .	15	Juli	grauweiss	— .70
<b>Liatris (Prachtscharte)</b>				
— scariosa magnifica . . . . .	90	Juli-Aug.	purpurviolett	— .90
<b>Lilium (Gartenlilien)</b>				
— Batemanniae . . . . .	80	Aug.	orange	1.80
— Browni . . . . .	80	Juni-Juli	rötlichweiss	2.80
— candidum . . . . .	100	Mai-Juni	reinweiss	1.—
— croceum . . . . .	70	Juni-Juli	orangerot	1.80
— Davidi macranthum . . . . .	150	Juli-Aug.	orangerot	3.—
— giganteum . . . . .	300	Aug.-Sept.	weiss	12.—
— Hansoni . . . . .	120	Juni-Juli	dunkelgoldgelb	3.—
— Henryi . . . . .	200	Aug.-Sept.	orange	1.80
— Martagon . . . . .	90	Juni-Juli	rötlichpurpur	— .80
— — album . . . . .	80	Juni-Juli	reinweiss	5.—
— Maxwelli . . . . .	100	Juli-Aug.	reinorange	2.80
— regale . . . . .	80	Juni-Juli	weiss	1.20
— — novum . . . . .	100	Juni-Juli	weiss	1.80
— speciosum album . . . . .	80	Aug.-Sept.	reinweiss	1.80
— — Melpomene . . . . .	80	Aug.-Sept.	karmin punktiert	1.80
— sulphurgale . . . . .	120	Juli-Aug.	crémeweiss	1.80
— sulphurgale Angela . . . . .	100	Juli	zart crémeweiss	3.—
— tenuifolium . . . . . Topf m. 3 Zw.	50	Juni-Juli	korallenrot	1.50
— tigrinum splendens . . . . .	120	Juli-Aug.	leuchtendorange	1.20
— umbellatum grandiflorum . . . . .	70	Juni-Juli	hellorange	1.40
— — incomparabile . . . . .	100	Juni-Juli	leucht.scharlach	1.40
— Willmottiae hybr. . . . .	120	Juli-Aug.	orangescharlach	2.20

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Linaria (Leinkraut)</b>				
— alpina . . . . .	5	Juli-Aug.	violett u. orange	— .70
— macedonica speciosa . . . . .	70	Juni-Aug.	goldgelb	— .70
— pallida . . . . .	5	Mai-Okt.	blauviolett	— .70
— — alba . . . . .	5	Mai-Okt.	weiss	— .70
<b>Linosyris (Goldschopf)</b>				
— vulgaris . . . . .	60	Aug.-Okt.	gelb	— .80
<b>Linum (Lein)</b>				
— alpinum . . . . .	10	Juni-Aug.	azurblau	— .90
— arboreum . . . . .	30	Mai-Juni	goldgelb	— .90
— flavum . . . . .	30	Juni-Juli	gelb	— .80
— narbonense . . . . .	50	Juli-Sept.	dunkelblau	— .90
— — Six Hill Var. . . . .	40	Juli-Sept.	saphirblau	1.20
— perenne . . . . .	50	Juni-Aug.	blau	— .70
<b>Lithospermum (Steinsame)</b>				
— intermedium . . . . .	15	Mai-Juni	enzianblau	— .90
— petraeum (Moltkia) . . . . .	25	Juni-Aug.	enzianblau	1.—
— prostratum Grace Waard . . . . .	20	Juni-Aug.	enzianblau	1.80
— purpureo-coeruleum . . . . .	25	Juni-Juli	saphirblau	— .70
<b>Lobelia coerulea (syphilitica)</b> . . . . .	60	Juli-Okt.	blau	— .60
<b>Lupinus polyphyllus (Staudenlupine)</b>				
— — blaue Farbtöne . . . . .	100	Juni-Aug.	blau	— .80
— — orange-kupfer Farben . . . . .	100	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	1.—
— — rosea . . . . .	100	Juni-Aug.	rosa	— .90
— — Mischung aller Farben . . . . .	100	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	— .80
<b>Lupinus polyphyllus Namensorten:</b>				
Alpenglüh . . . . .	100	Juni-Aug.	karminrosa	1.50
Chocolate Soldier . . . . .	100	Juni-Aug.	braun mit gelb	1.20
Diablerets . . . . .	100	Juni-Aug.	dunkelviolet	1.80
Edna . . . . .	100	Juni-Aug.	crémegelb	1.20
Glärnisch . . . . .	100	Juni-Aug.	karmin und rosa	1.50
Gotthard . . . . .	100	Juni-Aug.	malvenrosa u. crème	1.50
Mythen . . . . .	80	Juni-Aug.	kupferorange	1.50
Niesen . . . . .	100	Juni-Aug.	violett und weiss	1.50
Pilatus . . . . .	120	Juni-Aug.	hellblau	1.20
Rigi . . . . .	80	Juni-Aug.	kupferrot	1.80
Zürich . . . . .	120	Juni-Aug.	blau und weiss	1.20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>Lupinus polyphyllus in Sorten m. Wahl:</b>  10 Stück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.— </div>				
<b>Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke)</b>				
— chalcidonica . . . . .	90	Juni-Juli	scharlachrot	— .80
— — alba . . . . .	90	Juni-Juli	weiss	— .80
— — fl. pl. . . . .	80	Juni-Juli	scharlachrot gef.	1.20
— Lagascae . . . . .	15	Juni-Aug.	leuchtendrot	— .70
— Viscaria splendens plena . . . . .	30	Mai-Juni	leuchtendrot	— .70
<b>Lysimachia (Weidenkraut)</b>				
— numularia . . . . .	5	Mai-Juli	gelb	— .60
— velutina (punctata) . . . . .	70	Mai-Aug.	gelb	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Lythrum</b> ( <i>Weiderich</i> )				
— salicaria The Beacon . . . . .	80	Juli-Sept.	leuchtendrot	1.—
— Lady Sackville . . . . .	80	Juli-Sept.	hellrot	— .80
— — Perrys Var. . . . .	80	Juli-Sept.	kirschrot	— .90
— roseum superbum . . . . .	80	Juli-Sept.	leuchtendlachsrosa	— .80
— virgatum Rose Queen . . . . .	70	Juli-Sept.	dunkelrosa	— .90
<b>Malva</b> ( <i>Moschusmalve</i> )				
— moschata . . . . .	40	Juni-Aug.	malvenrosa	— .70
<b>Marrubium candidissimum</b> . . . . .	40	Juni-Juli	lila	— .80
<b>Matricaria oreades</b> . . . . .	25	Juni-Aug.	weiss	— .60
<b>Meconopsis</b> ( <i>Scheinmohn</i> )				
— Baileyi (betonicifolia) . . . . .	70	Juni	opalblau	1.20
— cambrica . . . . .	40	Mai-Aug.	gelb	— .80
— fl. pl. . . . .	40	Mai-Aug.	orangegelb gef.	— .90
<b>Megasea</b> (siehe <i>Bergenia</i> )				
<b>Mentha</b> ( <i>Minze</i> )				
— Gattefossei . . . . .	15	Juni-Juli	weiss	— .80
— rotundifolia fol. var. . . . .	30	Juni-Juli	weissbunt	— .70
<b>Mertensia echiodides</b> . . . . .	15	Mai-Aug.	saphirblau	— .90
— virginica . . . . .	50	April-Mai	enzianblau	1.20
— illyrica . . . . .	20	Juli-Sept.	violett	— .70
<b>Mimulus</b> ( <i>Gauklerblume</i> )				
— cardinalis . . . . .	50	Juni-Okt.	leuchtendrot	— .80
— Langsdorffi . . . . .	15	Juli-Aug.	reingelb	— .70
— Rubin . . . . .	15	Juli-Okt.	braunrot	— .80
— Whitcroft Scarlet . . . . .	15	Juli-Okt.	scharlach	— .70
<b>Monarda</b> ( <i>Goldmelisse</i> )				
— didyma Cambridge Scarlet . . . . .	100	Juli-Sept.	scharlachrot	— .90
— — Kalmiana . . . . .	100	Juli-Sept.	violettrot	— .80
<b>Montbretia</b>				
— hybr. Bouquet parfait . . . . 10 Zw.	50	Aug.-Sept.	orangerot	1.20
— — Fire King . . . . . 10 Zw.	50	Aug.-Sept.	rot	1.50
— — His Majesty . . . . . 10 Zw.	60	Aug.-Sept.	rot mit orange	1.50
— — James Coey . . . . . 10 Zw.	50	Aug.-Sept.	feurigrot	1.50
— — Lady Hamilton . . . . 10 Zw.	70	Aug.-Sept.	goldgelb	1.50
— — Lord Nelson . . . . . 10 Zw.	60	Aug.-Sept.	orangerot	1.50
— — Rheingold . . . . . 10 Zw.	60	Aug.-Sept.	dunkelgoldgelb	2.20
<b>Morina</b> ( <i>Kardendistel</i> )				
— longifolia . . . . .	70	Juli-Aug.	rosa	— .90
<b>Mühlenbeckia axillaris nana</b> . . . . .	5	September	grün	— .90
<b>Mulgedium</b> ( <i>Milchlattich</i> )				
— Plumieri . . . . .	120	Juli-Aug.	blauviolett	— .80
<b>Muscari armeniacum</b> . . . . . Topf m. 3 Zw.	10	April	himmelblau	— .60
— plumosum . . . . . Topf m. 3 Zw.	25	Mai-Juni	violett	— .80
<b>Myosotis</b> ( <i>Vergissmeinnicht</i> )				
— palustris Nixenauge . . . . .	20	Mai-Sept.	blau m. orange	— .70
<b>Narcissus Bulbocodium</b> . . . . . Topf m. 3 Zw.	10	April-Mai	gelb	1.—
<b>Nepeta</b> ( <i>Katzenminze</i> )				
— Mussini . . . . .	30	Mai-Juli	hellblau	— .70
— Six Hill Giant . . . . .	80	Mai-Sept.	hellblau	— .70
<b>Nierembergia rivularis</b> . . . . .	10	Juni-Aug.	weiss	— .70
<b>Nordmannia cordifolia</b> (Trachystemon)	50	April-Mai	rötlichblau	— .80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 0/0, ab 50 Stück einer Sorte 10 0/0.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Oenothera (Nachtkerze)</b>				
— glauca . . . . .	50	Juli	goldgelb	— .80
— linearis . . . . .	30	Juni-Aug.	gelb	— .80
— missouriensis . . . . .	15	Juli-Sept.	schwefelgelb	— .90
— speciosa . . . . .	40	Juli-Sept.	weiss	— .70
<b>Omphalodes (Nabelnuss)</b>				
— cappadocica . . . . .	25	April-Juni	enzianblau	— .80
— verna . . . . .	15	März-April	himmelblau	— .70
— — alba . . . . .	15	März-April	weiss	— .80
<b>Onosma (Lotwurz)</b>				
— spec. Griechenland . . . . .	25	Mai-Juni	goldgelb	1.—
<b>Opuntia (Feigenkaktus)</b>				
— camanchica rubra . . . . .	25	Juli	rot	1.80
<b>Ornithogalum nutans</b> . . . . .	40	April-Mai	grünlichweiss	— .90
<b>Othonopsis cheirifolia</b> . . . . .	30	Mai-Juli	goldgelb	— .90
<b>Oxalis (Sauerklee)</b>				
— adenophylla . . . . .	10	April-Juni	malvenrosa	— .70
<b>Pachysandra terminalis</b> . . . . .	30	April-Mai	weiss	— .70
— — fol. var. . . . .	30	April-Mai	weissbunte Belaub.	— .70
<b>Paeonia (Pfingstrose)</b>				
— albiflora japonica Emma . . . . .	80	Mai	reinrosa	2.20
— — — Eva . . . . .	80	Mai	karminrosa	2.50
— — — grandiflora . . . . .	70	Mai-Juni	reinweiss	2.20
— — — Henry Potin . . . . .	80	Mai-Juni	purpurrosa	2.—
— — — Institutteur Doriat . . . . .	80	Mai	karminrot	2.20
— — — Schwindt . . . . .	80	Mai-Juni	hell-u. dunkelrosa	2.—
— — — Whitleyi major . . . . .	100	Mai-Juni	schneeweiss	3.—
— — weitere 8 Sorten . . . . .	80	Mai	rosa bis rot	2.—
— anomala . . . . .	70	Mai	rosa	1.80
— corallina . . . . .	80	April-Mai	purpurrosa	1.80
— laciniata . . . . .	80	April-Mai	leuchtendrot	2.—
— officinalis alba plena . . . . .	50	Mai	weiss	2.20
— — flore pleno . . . . .	50	Mai	purpurrot	1.80
— — mutabilis plena . . . . .	50	Mai	salmrosa	1.80
— — rosea plena . . . . .	50	Mai	leuchtendrosa	1.80
— — villosa . . . . .	50	Mai	rosa	1.80
— triternata . . . . .	40	Mai	rosa	2.—
— Veitchi . . . . .	50	Mai	karminpurpur	1.80
— Wittmanniana hybr. Avant Garde . . . . .	80	Mai	gemsfarbig	2.20
— Woodwardiana . . . . .	40	Juli	rosa	1.50
<b>Paeonia chinensis</b> (gefüllte chinesische Pfingstrosen)				
Adolphe Rousseau . . . . .	80	Juni	purpurrot	2.—
Baroness Schröder . . . . .	70	Juni	zartlachsrosa	2.—
Bunker Hill . . . . .	80	Juni	kirschrot	1.80
Caroline Allain . . . . .	80	Juni	silbrigrosa	1.50
Charlemagne . . . . .	90	Juni	lila mit rosa	1.50
Cherry Hill . . . . .	70	Juni	karminrot	2.—
Clarissa . . . . .	70	Juni	silbrigrosa	1.50
Daubenton . . . . .	80	Juni	purpurrosa	1.50
Duchesse de Nemours . . . . .	80	Juni	weiss mit crème	1.80
Edulus superba . . . . .	90	Juni	reinrosa	2.—
E. G. Hill . . . . .	90	Juni	karminrosa	1.80
Festiva maxima . . . . .	100	Juni	reinweiss	1.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Paeonia chinensis (Fortsetzung)</b>				
Inspecteur Lavergne . . . . .	80	Juni	leuchtendkarmin	2.—
Karl Rosenfield . . . . .	70	Juni	dunkelkarmin	1.80
Kelways Glorious . . . . .	70	Juni	reinweiss	5.—
Lady Alex. Duff . . . . .	80	Juni	zartlachsrosa	2.—
Lord Derby . . . . .	70	Juni	dunkelrot	1.80
Marconi . . . . .	80	Juni	reinrosa	1.50
Meissonnier . . . . .	80	Juni	purpurrot	1.50
Mme. Forel . . . . .	70	Juni	silbrigrosa	2.—
Mme. Hervé . . . . .	70	Juni	karminrot	1.80
Mme. Moutôt . . . . .	90	Juni	rosa	1.50
Mr. Charles Lévêque . . . . .	90	Juni	zartlachsrosa	1.80
Mr. Martin Cahuzac . . . . .	90	Juni	schwarzpurpur	2.—
Mr. Paul du Ribert . . . . .	80	Juni	dunkelkarminrot	1.50
Noemy Demay . . . . .	60	Juni	zartfleischfarbig	1.80
Sarah Bernhardt . . . . .	80	Juni	malvenrosa	2.—
Solange . . . . .	90	Juni	hellachsrosa	2.—
Snir. de Gaspard Callot . . . . .	70	Juni	silbrigrosa	1.50
Wiesbaden . . . . .	80	Juni	frischrosa	2.—

**Paeonia chin. in Sorten meiner Wahl:**  
10 Stück Fr. 14.—, 100 Stück Fr. 130.—

**Papaver (Mohn)**

— alpinum . . . . .	15	Juni-Sept.	orange, gelb, weiss	—80
— atlanticum . . . . .	40	Juni-Juli	orange	—70
— nudicaule Mischung . . . . .	30	April-Sept.	verschiedenfarbig	—60

**Papaver orientale (Türk. Mohn)**

Dazzler . . . . .	80	Juni-Juli	scharlachrot	1.—
Grossfürst . . . . .	120	Juni-Juli	dunkelrot	—90
John Harkness . . . . .	100	Juni-Juli	lachsrosa	—80
King George . . . . .	70	Juni-Juli	scharlachrot	—80
Mahony . . . . .	90	Juni-Juli	kastanienbraun	—90
Mary Studholme . . . . .	100	Juni-Juli	lachsrosa	—80
May Queen . . . . .	60	Mai-Juni	zinnoberrot gef.	—80
Mrs. Perry . . . . .	80	Juni-Juli	rosa	—80
Olympia . . . . .	70	Mai-Juni	scharlach gef.	—80
Oriental King . . . . .	120	Juni-Juli	scharlach	—90
Oriflamme . . . . .	70	Juni-Juli	orangerot	—80
Perrys White . . . . .	70	Juni-Juli	weiss	—90
Salmon Glow . . . . .	70	Juni-Juli	lachsorange	1.—
Sturmfackel . . . . .	60	Juni-Juli	feurigrot	1.10
Wunderkind . . . . .	120	Juni-Juli	kirschrot	—90

**Papaver orientale in Sorten m. Wahl:**  
10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.—

<b>Pelargonium Endlicherianum</b> . . . . .	30	Juli-Aug.	rosa	1.80
<b>Peltiphyllum peltatum (Saxifraga)</b> . . . . .	80	April-Mai	rosa	—70
<b>Pentstemon (Bartfaden)</b>				
— fruticosus hybr. . . . .	25	Juni-Juli	lavendelblau	1.—

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Pentstemon Fortsetzung</b>				
— hybr. And. an Hahn . . . . .	40	Juni-Sept.	weinrot	1.—
— — And. an Purpus . . . . .	40	Juni-Sept.	karminrot	1.20
— — Brillant . . . . .	60	Juni-Sept.	feuerrot	1.50
— — Cobaea . . . . .	70	Juni-Sept.	lilablau	1.20
— — Castle Forbes . . . . .	60	Juni-Sept.	scharlach m. weiss	1.20
— — Schönholzeri . . . . .	60	Juni-Sept.	zinnoberrot	1.50
— — rosea elegans . . . . .	50	Juni-Sept.	leuchtendrosa	1.20
— imberbis superba . . . . .	70	Mai-Aug.	zinnoberrot	1.20
— linarioides . . . . .	10	Aug.-Sept.	hellblau	— .80
— Menziesi Scouleri . . . . .	30	Juni-Aug.	purpurblau	1.—
— pulchellus . . . . .	40	Juni-Aug.	lila	— .70
— Roezli . . . . .	20	Juni-Sept.	rosig karmin	1.—
— Six Hill Var. . . . .	25	Juni-Juli	violettblau	1.—
<b>Petrocallis pyrenaica</b> . . . . .	5	Juni-Juli	lilarosa	— .90
<b>Phacelia spec. Mexiko</b> . . . . .	5	Mai-Sept.	lila	— .80
<b>Phlomis Samia</b> . . . . .	100	Juni-Juli	gelb	— .80
<b>Phlox amoena</b> . . . . .	15	April-Mai	karminrot	— .60
— Arendsi Charlotte . . . . .	60	Juni-Sept.	lilaweiss	— .80
— — Marianne . . . . .	60	Juni-Sept.	blauviolett	— .80
— divaricata (canadensis) . . . . .	20	April-Mai	lilablau	— .70
— Douglasi hybr. . . . .	8	April-Mai	rötlichlila	— .70
— — Lilac Queen . . . . .	5	Mai	malvenlila	— .80
— ovata . . . . .	15	Mai-Juni	schieferblau	— .90
— setacea atropurpurea . . . . .	10	April-Mai	purpurrot	— .70
— — Daisy Hill . . . . .	10	April-Mai	karminrosa	— .70
— — G. F. Wilson . . . . .	15	April-Mai	schieferblau	— .60
— — lilacina . . . . .	10	April-Mai	lila	— .60
— — Lilakönigin . . . . .	10	April-Mai	zartlila	— .70
— — Maischnee . . . . .	5	April-Mai	schneeweiss	— .70
— — Moerheimi . . . . .	10	April-Mai	karminrosa	— .70
— — Nelsoni . . . . .	5	April-Mai	bläulichweiss	— .60
— — Ronsdorfer Schöne . . . . .	10	April-Mai	leuchtendrosa	— .80
— suffruticosa Belle Pyramide . . . . .	80	Juni-Sept.	lilarosa	— .80
— — Burns . . . . .	80	Juni-Sept.	rosenrot	— .80
— — Magnificence . . . . .	80	Juni-Sept.	karminrot	— .80
— — Snowdon . . . . .	60	Juni-Sept.	reinweiss	— .80
<b>Phlox decussata (Flammenblume)</b>				
Adolf Adorno . . . . .	80	Juli-Aug.	orangerot	— .90
Aida . . . . .	60	Juli-Aug.	weinrot	1.—
Camillo Schneider . . . . .	80	Juli-Aug.	dunkelkarmin	— .80
Caroline van den Berg . . . . .	100	Juli-Aug.	hellblau	— .90
Daily Sketch . . . . .	100	Juli-Aug.	leuchtendzartrosa	— .80
Dr. Charcot . . . . .	80	Juli-Aug.	violett	— .80
Elfenkönig . . . . .	120	Aug.-Sept.	zartlila	1.—
Elisabeth Campbell . . . . .	90	Juli-Aug.	hellachs	— .80
Europa . . . . .	100	Juli-Aug.	weiss mit Auge	— .80
Feuerreiter . . . . .	90	Juli-Aug.	erdbeerrot	1.20
Frau Alfred von Mauthner . . . . .	80	Juli-Aug.	ziegelrot	1.20
Frau Pauline Schöllhammer . . . . .	80	Juli-Aug.	violettrosa	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Phlox decussata (Fortsetzung)</b>				
Freifräulein von Lassberg . . . . .	80	Juli-Aug.	reinweiss	— .80
Gleneagles Glory . . . . .	70	Juli-Aug.	feuerrot	— .90
Gustaf Lind . . . . .	60	Juli-Aug.	scharlachkarmin	— .80
Hauptmann Köhl . . . . .	70	Juli-Aug.	dunkelkarmin	— .80
Hindenburg . . . . .	70	Juli-Aug.	karminrot	— .80
Jules Sandeau . . . . .	70	Juli-Aug.	karminrosa	— .80
Le Mahdi . . . . .	70	Juli-Aug.	purpurblau	— .80
Leo Schlageter . . . . .	80	Juli-Aug.	feurigkarmin	— .90
Mevr. W. van Beuningen . . . . .	80	Juli-Aug.	reinrosa	— .80
Mia Ruys . . . . .	40	Juli-Aug.	schneeweiss	— .80
Nordlicht . . . . .	80	Juli-Aug.	karminrosa	— .80
Rheinländer . . . . .	70	Juli-Aug.	lachsrosa m. Auge	— .80
Salmon Glow . . . . .	80	Juli-Aug.	feuriglachs	1.—
San Antonio . . . . .	100	Aug.-Sept.	dunkelviolet	1.—
Septemberschnee . . . . .	80	Aug.-Sept.	lilaweiss	— .90
Spätrot . . . . .	80	Aug.-Sept.	lachsorange	— .90
Thor . . . . .	90	Juli-Aug.	salmrot	— .80
Turandot . . . . .	90	Aug.-Sept.	dunkelkarmin	1.50
Wilhelm Kesselring . . . . .	70	Juli-Aug.	violet m. weiss	1.—
William Ramsay . . . . .	70	Juli-Aug.	violet	— .80
<b>Phlox decussata in Sorten m. Wahl:</b> 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.—				
<b>Phygellus capensis coccineus</b> . . . . .	100	Juli-Sept.	scharlachrot	1.20
<b>Physalis (Judenkirscbe)</b>				
— Francheti . . . . .	70	Juni-Sept.	weiss, rote Frucht	— .70
<b>Physostegia virginica</b> . . . . .	120	Aug.-Sept.	rosa	— .70
— — alba . . . . .	120	Aug.-Sept.	weiss	— .80
— — Vivid . . . . .	60	Aug.-Sept.	purpurrosa	1.20
<b>Phyteuma (Teufelskralle)</b>				
— campanulatum . . . . .	25	Mai-Juni	blau	— .90
<b>Platycodon (Wahlenbergia)</b>				
— grandiflorum . . . . .	60	Juli-Aug.	dunkelblau	— .80
— — macranthum . . . . .	60	Mai-Juni	dunkelblau	1.—
— Mariesi . . . . .	40	Juni-Juli	blau	— .80
<b>Plumbago (Ceratostigma) (Bleiwurz)</b>				
— Larpentae . . . . .	30	Aug.-Okt.	blauviolett	— .80
— Willmottiae . . . . .	60	Juni-Sept.	enzianblau	1.50
<b>Podophyllum (Maipfel)</b>				
— Emodi majus . . . . .	40	Mai-Juni	zartrosa	1.80
<b>Polemonium (Sperrkraut)</b>				
— carneum . . . . .	30	Juni-Juli	fleischrosa	1.—
— coeruleum . . . . .	60	Mai-Juni	blau	— .70
— hybr. Saphir . . . . .	50	April-Juni	campanulaviolett	2.—
— reptans . . . . .	25	Mai-Juni	blassblau	— .90
— Richardsoni . . . . .	40	April-Juni	himmelblau	1.—
— — pallidum . . . . .	40	April-Juni	porzellanblau	1.—
— — superbum . . . . .	50	April-Juni	blauviolett	— .80
<b>Polygala (Kreuzblümchen)</b>				
— Vayredae . . . . .	10	Mai-Juni	rosa und gelb	1.50

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Polygonatum (<i>Salomonssiegel</i>)</b>				
— macrophyllum . . . . .	60	Juni	grünlich	1.—
<b>Polygonum (<i>Knöterich</i>)</b>				
— alpinum . . . . .	50	Mai-Juli	rötlichweiss	— .80
— amplexicaule . . . . .	60	Aug.-Okt.	karminrot	— .90
— campanulatum . . . . .	100	Sept.-Nov.	lachsrosa	— .80
— cuspidatum ( <i>Sieboldi</i> ) . . . . .	150	Juli-Aug.	rahmweiss	— .80
— — nanum . . . . .	60	Juli-Aug.	rahmweiss	— .80
— polystachyum . . . . .	150	Sept.-Okt.	weiss	— .80
— vacciniifolium . . . . .	15	Aug.-Sept.	leuchtendrosa	— .90
— viviparum . . . . .	20	Juni-Aug.	weiss	— .70
— Weirichi . . . . .	120	September	grünlichweiss	— .80
<b>Potentilla (<i>Fingerkraut</i>)</b>				
— ambigua . . . . .	15	Mai-Juni	goldgelb	— .80
— argyrophylla . . . . .	30	Juni-Aug.	gelb	— .70
— atrosanguinea <i>Gibsons Scarlet</i> . . . . .	40	Juni-Sept.	leuchtendrot	— .70
— hybr. <i>Hamlet</i> . . . . .	40	Juni-Juli	karminrot	— .70
— nepalensis <i>Miss Willmott</i> . . . . .	40	Juni-Sept.	karminrosa	— .70
— nitida . . . . .	10	Juni-Aug.	zartrosa	— .70
— Warrensis . . . . .	30	Mai-Sept.	leuchtendgelb	— .80
<b>Poterium obtusum</b> . . . . .	80	Juli-Aug.	dunkelrosa	— .80
<b>Primula (<i>Freilandprimeln</i>)</b>				
— acaulis alba . . . . .	10	März-April	weiss	— .60
— — coerulea . . . . .	10	März-April	blau	— .90
— — sanguinea . . . . .	10	März-April	rote Farben	— .70
— — Prachtmischung . . . . .	10	März-April	verschiedenfarbig	— .60
— anisodora . . . . .	60	Juli	violettpurpur	1.—
— aurantiaca . . . . .	30	Juni-Juli	orange	1.20
— Auricula vera . . . . .	10	Mai	schwefelgelb	— .90
— — hybr. gelbe Töne . . . . .	20	Mai	gelbe Töne	— .80
— — — Prachtmischung . . . . .	20	Mai	verschiedenfarbig	— .70
— — — tiefbraune Töne . . . . .	10	Mai	tiefbraun	— .80
— Beesiana . . . . .	60	Juni-Juli	violett	— .80
— Bullesiana . . . . .	70	Juni-Juli	verschiedenfarbig	— .90
— Bulleyana . . . . .	60	Juni-Juli	aprikosengelb	— .80
— chrysopa . . . . .	25	Mai-Juni	hellviolett	1.—
— Cockburniana . . . . .	25	Juni-Juli	orangerot	1.—
— cortusoides . . . . .	25	April-Mai	violettrosa	— .80
— denticulata grandiflora . . . . .	30	April-Mai	lila Farben	— .80
— — alba . . . . .	30	April-Mai	weiss	— .80
— Florindae . . . . .	80	Juni-Juli	schwefelgelb	— .80
— frondosa . . . . .	20	April-Mai	lilarosa	— .70
— Helenae Mischung . . . . .	10	März-Mai	verschiedenfarbig	— .80
— — Betty Green . . . . .	10	März-April	samtigkarmin	1.20
— — Purpurkissen . . . . .	10	März-April	purpurviolett	— .90
— — Wanda . . . . .	10	März-April	samtigbraunrot	— .90
— helodoxa . . . . .	70	Juni-Juli	gelb	— .90
— integrifolia . . . . .	8	April	lilarosa	— .70
— involucrata . . . . .	25	Mai-Juni	bläulich	— .70
— japonica . . . . .	50	Mai-Juli	weiss, rosa, rot	— .80
— — sanguinea . . . . .	50	Mai-Juli	karminrot	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Primula (Fortsetzung)</b>				
— Littoniana . . . . .	30	Juni-Juli	lila mit rot	—90
— longiflora . . . . .	20	April-Mai	malvenrosa	—90
— nutans . . . . .	25	Juni-Juli	blau bestäubt	2.—
— Poissoni . . . . .	70	Juni-Juli	magentarot	—90
— prionotes . . . . .	35	Juni-Juli	gelb	—80
— pubescens . . . . .	15	April-Mai	verschiedenfarbig	—80
— pudibunda . . . . .	20	Juni-Juli	gelb	1.—
— pulverulenta . . . . .	70	Mai-Juni	karminpurpur	—80
— rosea grandiflora . . . . .	20	März-April	karminrosa	—70
— — Micia Visser de Geer . . . . .	15	März-Mai	feurigkarmin	1.20
— secundiflora . . . . .	35	Juni-Juli	sattpurpur	—90
— sibirica . . . . .	20	Mai	lila	—80
— sikkimensis . . . . .	60	Mai-Juni	schwefelgelb	—90
— spectabilis grandiflora . . . . .	10	März-April	rosenrot	—90
— veris grandifl. Prachtmischung . . . . .	20	April-Mai	verschiedenfarbig	—50
— — — aurea . . . . .	20	April-Mai	goldgelb	—60
— — — sanguinea . . . . .	20	April-Mai	rote Farben	—60
— vittata . . . . .	25	Mai-Juni	purpurrot	—90
— Wardi . . . . .	20	Mai	blauviolett	—80
<b>Pterocephalus Parnassi . . . . .</b>	15	Juli-Sept.	rosa	—80
<b>Pulmonaria (Lungenkraut)</b>				
— rubra . . . . .	35	April-Mai	zinnober	—60
— sacharata . . . . .	30	April	blau	—60
— — Mrs. Moon . . . . .	30	April	blau	—70
<b>Puschkinia libanotica . . . . .</b> Topf m. 5 Zw.	10	April-Mai	blauweiss	—80
<b>Pyrethrum roseum hybr.</b> ( <i>Junimargriten</i> )				
Agnes Mary Kelway . . . . .	70	Mai-Juni	dunkelrosa	—90
Alfred Mickelsen . . . . .	80	Mai-Juni	dunkelrosa	—90
Eileen May Robinson . . . . .	90	Mai-Juni	leuchtendrosa	—90
Hamlet . . . . .	70	Mai-Juni	rosa	1.—
Harold Robinson . . . . .	90	Mai-Juni	feurigscharlach	1.50
James Kelway . . . . .	80	Mai-Juni	zinnoberrot	—90
Lord Roseberry . . . . .	70	Mai-Juni	feurigkarmin gef.	1.20
Red King . . . . .	80	Mai-Juni	karminrot	1.20
Scarlet Glow . . . . .	80	Mai-Juni	scharlachkarmin	1.20
<b>Pyrethrum in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 81.—				
<b>Pyrethrum poterifolium . . . . .</b>	60	Mai-Juni	weiss	—80
— Tschihatschewi . . . . .	15	Juni	weiss	—50
<b>Ramondia pyrenaica (R. Myconi) . . . . .</b>	10	Juni-Juli	violettblau	1.20
— — alba . . . . .	10	Juni-Juli	reinweiss	2.50
<b>Ranunculus (Hahnenfuss)</b>				
— aconitifolius fl. pl. . . . .	30	April-Mai	schneeweiss gef.	—90
— acris fl. pl. . . . .	50	Mai-Juni	goldgelb gefüllt	—80
— alpestris . . . . .	10	Mai-Juni	weiss	—80
— gramineus . . . . .	25	Juni	goldgelb	—80
<b>Raoullia australis . . . . .</b>	3	Juli	gelb, silbrige Bel.	—90

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Rheum</b> ( <i>Zierrhabarber</i> )				
— palmatum tanguticum . . . . .	220	Juni-Juli	rosa	1.50
<b>Rodgersia</b> pinnata . . . . .	70	Juni-Juli	zartrosa	1.20
— sambucifolia . . . . .	70	Juli-Aug.	crème weiss	1.20
— tabularis . . . . .	60	Juli-Aug.	weiss	2.—
<b>Rohdea</b> japonica . . . . .	40	Juni-Juli	weisslich	1.50
<b>Roscoe</b> a caulioidea . . . . .	40	Juni-Juli	schwefelgelb	— .80
<b>Rosmarinus</b> ( <i>Rosmarin</i> )				
— officinalis . . . . .	60	April-Mai	himmelblau	.80/3.—
<b>Rudbeckia</b> ( <i>Sonnenhut</i> )				
— laciniata Goldstrahl . . . . .	200	Aug.-Sept.	goldgelb gefüllt	— .90
— Neumanni (speciosa) . . . . .	70	Aug.-Sept.	orange gelb	— .80
— nitida Autumn Glory . . . . .	200	Aug.-Sept.	grünlichgelb	1.—
— pinnata . . . . .	120	Juli-Sept.	strohgelb	— .90
— purpurea (Echinacea) . . . . .	120	Juli-Aug.	purpur	— .90
— subtomentosa . . . . .	120	Aug.-Sept.	leuchtendgelb	1.—
<b>Ruellia</b> ciliosa . . . . .	30	Juni-Sept.	blau	— .80
<b>Ruta</b> ( <i>Raute</i> )				
— graveolens . . . . .	50	Juni-Aug.	gelb	— .80
<b>Salvia</b> ( <i>Salbei</i> )				
— interrupta . . . . .	40	Juli-Aug.	blau	— .80
— Jurisici . . . . .	30	Juni-Aug.	hellblau	— .70
— nemorosa superba . . . . .	80	Juni-Aug.	violett	— .80
— officinalis . . . . .	50	Juni-Juli	blau	.80/1.20
<b>Santolina</b> chamaecyparissus . . . . .	35	Juli-Aug.	gelb	— .70
— virescens . . . . .	30	Juli-Aug.	crémegelb	— .90
<b>Saponaria</b> ( <i>Seifenkraut</i> )				
— caespitosa . . . . .	15	Juni	rosa	— .80
— lutea . . . . .	5	April-Mai	strohgelb	— .90
— ocymoides splendens . . . . .	10	Juni	dunkelrosa	— .80
— officinalis fl. pl. . . . .	70	Aug.-Sept.	zartrosa	— .70
<b>Satureia</b> ( <i>Alpenquendel</i> )				
— repandens . . . . .	10	Aug.-Okt.	rein weiss	— .80
<b>Saxifraga</b> ( <i>Steinbrech</i> )				
— Aizoon balcana . . . . .	25	Mai-Juni	verschiedenfarbig	— .70
— — lutea . . . . .	25	Mai-Juni	strohgelb	— .90
— — purpurea . . . . .	25	Mai-Juni	karminrot	— .90
— — rosea . . . . .	25	Mai-Juni	rosa	— .70
— Andrewsii . . . . .	30	Mai-Juni	weissrosa	— .80
— apiculata . . . . .	10	März-April	hellgelb	— .90
— — alba . . . . .	10	März-April	weiss	— .90
— Arco Valleyi . . . . .	5	März-April	rosa	1.50
— Boydi . . . . .	10	März-April	strohgelb	— .90
— Burseriana . . . . .	8	März-April	weiss	1.—
— — sulphurea . . . . .	8	März-April	zartschwefelgelb	1.—
— caespitosa . . . . .	5	April-Mai	rosa	— .60
— Cochlearis . . . . .	20	Mai	weiss	— .80
— — minor . . . . .	15	Mai	weiss	— .90
— Cotyledon typ. . . . .	40	Mai-Juni	weiss, punktiert	— .90
— — Caterhamensis . . . . .	60	Mai-Juni	weiss, punktiert	— .80
— — hybrida . . . . .	50	Mai-Juni	weiss	— .70
— — pyramidalis . . . . .	60	Mai-Juni	weiss, punktiert	— .80
— cuneifolia . . . . .	10	Mai-Juni	weiss	— .70

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Saxifraga (Fortsetzung)</b>				
— — decipiens Blütenteppich . . . . .	10	April-Mai	karminrosa	— .80
— — Schneeteppich . . . . .	15	April-Mai	reinweiss	— .80
— — Schwefelblüte . . . . .	10	April-Mai	schwefelgelb	— .80
— — Triumph . . . . .	10	April-Mai	karminrot	— .90
— — Wilson . . . . .	15	April-Mai	rosa	— .70
— Elisabethae . . . . .	10	März-April	hellgelb	— .90
— Ferdinandi-Coburgi . . . . .	10	April-Mai	gelb	— .90
— Haagi . . . . .	10	März-April	orange gelb	1.—
— Jenkinsae . . . . .	8	März-April	zartrosa	1.20
— Irwingi . . . . .	5	März-April	lilarosa	1.—
— karawanchica . . . . .	30	Mai-Juni	weiss	— .80
— Kingi . . . . .	15	April-Mai	weiss	— .70
— L. G. Godseff . . . . .	10	April	gelb	— .90
— ligulata . . . . .	25	Mai	weiss	— .80
— longifolia echt . . . . .	50	Mai-Juni	weiss	1.20
— — hybrida . . . . .	35	Mai-Juni	weiss	— .80
— muscoides purpurea . . . . .	5	April-Mai	rötlich	— .80
— Obristi . . . . .	10	April-Mai	weiss	1.—
— ochroleuca . . . . .	10	März-April	hellgelb	— .90
— Paulinae . . . . .	10	April-Mai	schwefelgelb	— .90
— pectinata . . . . .	25	April-Mai	weiss	— .80
— Portae . . . . .	20	Mai-Juni	weisslich	— .80
— pseudo-sancta . . . . .	10	März-April	goldgelb	— .90
— pulchella . . . . .	10	April-Mai	weiss	— .70
— rhaetica . . . . .	40	Juni-Juli	weiss	— .70
— scardica . . . . .	10	März-April	weiss	— .80
— Sternbergiana . . . . .	20	April-Mai	weiss	— .70
— umbrosa Elliots Var. . . . .	20	Mai-Juni	leuchtendrosa	— .80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Saxifraga</b> in Sorten meiner Wahl:  10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 68.— </div>				
<b>Scabiosa (Gründkraut)</b>				
— caucasica Clive Greeves . . . . .	80	Juni-Sept.	tiefblau	1.20
— — Miss Willmott . . . . .	80	Juni-Sept.	reinweiss	1.—
— — superba . . . . .	80	Juni-Sept.	himmelblau	1.—
— graminifolia . . . . .	30	Juni-Sept.	rosalila	— .90
<b>Schievereckia Bornmülleri . . . . .</b>	10	April-Mai	weiss	— .70
<b>Scilla sibirica . . . . . Topf m. 5 Zw.</b>	10	März-April	blau	— .60
— — alba . . . . . Topf m. 5 Zw.	10	März-April	weiss	— .80
<b>Scutellaria (Helmkraut)</b>				
— alpina . . . . .	15	Juli-Aug.	rosalila	— .70
— baicalensis . . . . .	40	Juli-Sept.	violettblau	— .90
— canescens . . . . .	40	Juli-Sept.	lavendelblau	— .90
<b>Sedum (Mauerpfeffer)</b>				
— album micranthum . . . . .	5	Juni	weiss	— .60
— — murale . . . . .	10	Juni	weiss, braune Bel.	— .60
— Anacamperos . . . . .	10	Juli-Aug.	purpurrosa	— .70
— Cape Blanco . . . . .	10	Juli-Aug.	gelb	— .80
— dasphyllum . . . . .	5	Juni	hellrosa	— .60
— Eversi . . . . .	5	Juni	rosa	— .70
— — turkestanicum . . . . .	15	Juni	rosa	— .80
— histriatum . . . . .	5	Juni	weiss	— .80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Sedum (Fortsetzung)</b>				
— hybridum . . . . .	15	Juli	gelb	— .60
— kamschaticum . . . . .	20	August	gelb	— .60
— — fol. var. . . . .	20	August	goldbunte Bel.	— .70
— laconicum . . . . .	8	Mai-Juni	gelb	— .60
— lidakense . . . . .	10	September	leuchtendrot	1.—
— Maximowiczii . . . . .	40	Juli	gelb	— .70
— obtusifolium . . . . .	10	Juli	gelb	— .70
— pilosum . . . . .	10	Juni-Juli	leuchtendrosa	— .70
— populifolium . . . . .	30	Juni-Juli	weiss	— .70
— reflexum . . . . .	10	Juni	gelb	— .60
— rupestre . . . . .	10	Juli-Aug.	gelb	— .60
— sarmentosum . . . . .	5	Juli	gelb	— .60
— Selskianum . . . . .	15	Juli-Aug.	gelb	— .50
— sexangulare . . . . .	10	Juli	gelb	— .60
— Sieboldi ( <i>Oktoberli</i> ) . . . . .	10	Sept.-Okt.	rosa	— .70
— spathulifolium . . . . .	8	Juni	gelb	— .80
— — purpureum . . . . .	8	Juni	gelb	— .80
— spectabile Meteor . . . . .	35	Aug.-Sept.	karminrot	— .90
— — Carmen . . . . .	35	Aug.-Sept.	leuchtendrot	— .90
— spurium roseum superbum . . . . .	10	Juli-Aug.	lachsrosa	— .70
— — Schorbusser Blut . . . . .	10	Juli-Aug.	blutrot	— .80
— — splendidissimum . . . . .	10	Juli-Aug.	feurigkarmin	— .70
— Telephium Munstead Dark Red . . . . .	30	Aug.-Sept.	dunkelkarmin	— .90
— Verlotti . . . . .	10	Juni-Juli	gelb	— .50

**Sedum in Sorten meiner Wahl:**

10 Stück Fr. 6.50, 100 Stück Fr. 60.—

**Sempervivum (*Hauswurz*)**

— acuminatum . . . . .	15	Juni-Juli	rosa	— .60
— Albernelli . . . . .	20	Juni-Juli	dunkelrosa	— .60
— albidum . . . . .	20	Juni-Juli	gelblichweiss	— .70
— alpestre . . . . .	20	Juni-Juli	dunkelrosa	— .60
— arachnoideum . . . . .	10	Juni-Juli	hellrot	— .60
— arenarium . . . . .	15	Juni-Juli	hellgelb	— .60
— atratum . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .60
— atropurpureum . . . . .	30	Juni-Juli	purpur	— .70
— Boissieri . . . . .	20	Juni-Juli	hellrot	— .60
— calcareum . . . . .	20	Juni-Juli	hellrot	— .70
— Cartalegi . . . . .	20	Juni-Juli	hellrosa	— .60
— Chavini . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .60
— Comolli virescens . . . . .	25	Juni-Juli	violettrot	— .60
— cornutum . . . . .	20	Juni-Juli	rötlich	— .60
— densum . . . . .	25	Juni-Juli	hellrot	— .60
— grandiflorum . . . . .	25	Juni-Juli	hellrot	— .60
— Huteri . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .60
— hybr. Alpha . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .70
— — Beta . . . . .	20	Juni-Juli	dunkelrosa	— .70
— — Gamma . . . . .	20	Juni-Juli	leuchtendrosa	— .70
— La Harpei . . . . .	25	Juni-Juli	hellrosa	— .60
— Ledebouri . . . . .	25	Juni-Juli	braungelb	— .60
— monstrosum . . . . .	35	Juni-Juli	rosa	— .80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Sempervivum (Fortsetzung)</b>				
— Reginae Amaliae . . . . .	25	Juni-Juli	hellgelb	— .70
— rubicundum . . . . .	25	Juni-Juli	purpurrosa	— .70
— ruthenicum . . . . .	25	Juni-Juli	hellgelb	— .60
— spinulifolium . . . . .	20	Juni-Juli	rosa	— .70
— tectorum . . . . .	25	Juni-Juli	hellrot	— .60
— Webbianum . . . . .	15	Juni-Juli	karminrot	— .80
— Wulfeni . . . . .	10	Juni-Juli	gelb	— .80
— noch weitere 30 Sorten auf Anfrage .				
— Mischung . . . . .	20	Juni-Juli	verschiedenfarbig	— .50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Sempervivum in Sorten meiner Wahl:</b>  10 Stück Fr. 6.—, 100 Stück Fr. 55.— </div>				
<b>Senecio (Kreuzkraut)</b>				
— abrotanifolius . . . . .	30	Juni-Juli	dunkelorange	— .90
— adonidifolius . . . . .	60	Juni	gelb	— .70
— Clivorum Othello . . . . .	80	Aug.-Sept.	leuchtendorange	1.20
— pulcher . . . . .	50	Sept.-Okt.	violettrosa	1.—
— tanguticus . . . . .	150	September	hellgelb	— .80
— Wilsonianus . . . . .	150	August	hellgoldgelb	1.—
<b>Silene (Leimkraut)</b>				
— acaulis . . . . .	5	Mai-Juni	leuchtendrosa	— .80
— — alba . . . . .	5	Mai-Juni	reinweiss	2.—
— alpestris grandiflora plena . . . . .	10	Mai-Juni	reinweiss gefüllt	— .80
— Schafta . . . . .	15	Aug.-Sept.	dunkelrosa	— .70
— vallesia . . . . .	10	Juni-Juli	lilaweiss	— .70
<b>Sisyrinchium</b>				
— Forresti . . . . .	20	Juni-Aug.	goldgelb	— .80
— striatum . . . . .	50	Aug.-Sept.	hellgelb	— .90
<b>Soldanella (Purpurglöckchen)</b>				
— alpina . . . . .	10	April-Mai	violettblau	— .80
<b>Solidago (Goldrute)</b>				
— aspera . . . . .	100	Aug.-Sept.	gelb	— .80
— elyptica . . . . .	50	Juli-Aug.	gelb	— .70
— hybr. Frühgold . . . . .	120	Aug.-Sept.	gelb	— .86
— — Goldschleier . . . . .	80	Aug.-Sept.	leuchtendgelb	— .80
— — Kandelaber . . . . .	50	September	gelb	1.—
— — Perkeo . . . . .	50	September	gelb	1.—
— — Schwefelgeisir . . . . .	150	Aug.-Sept.	schwefelgelb	— .80
— — Sonnenschein . . . . .	80	September	hellgelb	— .80
— Shorti Golden Wings . . . . .	180	Sept.-Okt.	goldgelb	1.—
— virgaurea nana . . . . .	40	Aug.-Sept.	goldgelb	— .80
<b>Spiraea (Spierstaude)</b>				
— Aruncus . . . . .	150	Juni-Juli	crèmeweiss	— .80
— caespitosa . . . . .	15	Juli-Aug.	weiss	— .80
— decumbens . . . . .	25	Juni-Juli	weiss	1.50
— — pumilionum . . . . .	15	Juni-Juli	weiss	1.50
— filipendula . . . . .	50	Juni	crèmeweiss	— .70
— — fl. pl. . . . .	40	Juni	crèmeweiss gefüllt	1.—
— Ulmaria fl. pl. . . . .	80	Juni-Juli	weiss gefüllt	— .80
— venusta magnifica . . . . .	100	Juni-Juli	karminrosa	— .90

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Stachys</b> ( <i>Ziest</i> )				
— Kotschy . . . . .	20	Juli-Aug.	rötlichpurpur	— .70
— lanata . . . . .	40	Juli	rosa	— .70
— lavandulaefolia . . . . .	20	Juli-Aug.	rötlichpurpur	— .80
— nivea . . . . .	30	Juli-Aug.	crémeweiss	— .80
<b>Statice</b> ( <i>Strandschleierkraut</i> )				
— auriculafolia . . . . .	10	August	lila	— .80
— dumosa . . . . .	30	Juli-Aug.	weiss	— .80
— latifolia . . . . .	40	Juli-Aug.	blau	— .90
— tatarica . . . . .	30	Juli-Aug.	weiss	— .80
<b>Sternbergia lutea</b> . . . . 10 Zwiebeln	15	Sept.-Okt.	goldgelb	2.80
<b>Stokesia cyanea</b> . . . . .	30	Juli-Sept.	hellblau	— .80
<b>Tamus</b> ( <i>Schmerwurz</i> )				
— communis . . . . .	200	Mai-Juni	rote Beeren	— .80
<b>Tanacetum</b> ( <i>Rainfarn</i> )				
— vulgare . . . . .	150	Aug.-Sept.	gelb	— .80
<b>Telekia speciosa</b> . . . . .	100	Juli-Aug.	orange gelb	— .80
<b>Teucrium</b> ( <i>Germander</i> )				
— aroanum . . . . .	10	Juli-Aug.	violett	— .90
— aureum . . . . .	15	Juli-Aug.	gelb, weisse Bel.	— .90
— Chamaedrys . . . . .	25	Juni-Aug.	rosa	— .70
— montanum . . . . .	10	Juni-Aug.	rahmweiss	— .70
— pyrenaicum . . . . .	5	Juli-Aug.	rötlich mit gelb	— .70
<b>Thalictrum</b> ( <i>Wiesenraute</i> )				
— aquilegifolium . . . . .	80	Juni-Juli	lilarosa und weiss	— .80
— dipterocarpum . . . . .	120	Juli-Aug.	lila	1.—
— glaucum . . . . .	150	Juni-Juli	gelb	— .80
<b>Thermopsis montana</b> . . . . .	60	Mai-Juni	leuchtendgelb	— .80
<b>Thlaspi</b> ( <i>Täschelkraut</i> )				
— alpestre . . . . .	15	April-Mai	weiss	— .70
— stylosum . . . . .	10	Juni-Juli	lilarosa	— .70
<b>Thymus</b> ( <i>Thymian</i> )				
— citriodorus . . . . .	25	Juli	rosa	— .70
— Golden Dwarf . . . . .	10	Juni-Juli	goldbunte Belaub.	— .90
— Herba baronae . . . . .	10	Juni-Juli	rosa	— .60
— serpyllum . . . . .	5	Juni-Juli	rötlich	— .50
— — albus . . . . .	5	Juni-Juli	weiss	— .60
— — Halls Var. . . . .	5	Juni-Juli	rosa	— .70
— — lanuginosus . . . . .	5	Juni-Juli	graue Belaubung	— .60
— — splendens . . . . .	5	Juni-Juli	karminrot	— .60
<b>Townsendia Wilcoxiana</b> . . . . .	5	April-Mai	blau	— .80
<b>Trachelium rumelicum</b> . . . . .	15	August	hellblau	— .90
<b>Tradescantia</b> ( <i>Dreimasterblume</i> )				
— virginica J. C. Weguelin . . . . .	40	Mai-Aug.	lavendelblau	1.—
— — Leonora . . . . .	40	Mai-Aug.	tiefviolett	1.—
— — rubra plena . . . . .	30	Mai-Aug.	karminrot gefüllt	— .90
<b>Tricyrtis hirta</b> . . . . .	60	Sept.-Okt.	purpur u. weiss	1.20
<b>Triteleia uniflora</b> . . . . Topf m. 5 Zwiebeln	15	April-Mai	bläulichweiss	— .80
<b>Tritoma</b> ( <i>Kniphofia</i> ) ( <i>Fakellilie</i> )				
— hybr. Feuerfackel . . . . .	100	Juni-Sept.	feurigrot	2.—
— — Burg. Dr. De Vlugt . . . . .	100	Juli-Aug.	goldgelb	2.20
— — La Citronière . . . . .	100	Juli-Aug.	zitronengelb	1.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Tritoma</b> hybr. Royal Standard . . . . .	100	Juni-Aug.	gelb und rot	1.80
— Mischung . . . . .	100	Juni-Sept.	gelb bis rot	1.50
— Galpini . . . . .	50	Juni-Aug.	orange	2.—
<b>Trollius (Trollblume)</b>				
— europaeus superbus . . . . .	30	April-Mai	schwefelgelb	1.—
— hybr. Commander in Chief . . . . .	50	Mai-Juni	feurigorange	1.50
— — Earliest of All . . . . .	40	April-Mai	goldgelb	1.—
— — Empire Day . . . . .	35	April-Mai	feurigorange	1.30
— — Golden Wave . . . . .	40	April-Mai	orange	1.20
— — Goldquelle . . . . .	40	April-Mai	gelblichorange	1.20
— — Lichtball . . . . .	40	April-Mai	hellorange	1.30
— — Orange Globe . . . . .	40	April-Mai	goldorange	1.30
— — Orange King . . . . .	40	April-Mai	orange gelb	1.20
— — Mischung . . . . .	40	April-Mai	gelbe Töne	— .90
— pumilus . . . . .	20	Mai-Juni	goldgelb	1.—
— yunnanense . . . . .	25	Mai-Juni	goldgelb	1.—
<b>Trollius in Sorten meiner Wahl:</b> 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 90.—				
<b>Tulipa (Tulpen)</b>				
— Clusiana . . . . . Topf m. 5 Zw.	40	März-April	weiss mit rot	1.50
— Eichleri . . . . . Topf m. 3 Zw.	50	April-Mai	zinnoberscharlach	1.20
— Kaufmanniana . . . . . Topf m. 3 Zw.	25	März	weiss und gelb	1.20
— Marjolleti . . . . . Topf m. 3 Zw.	40	April-Mai	gelblichweiss	1.20
— praecox . . . . . Topf m. 3 Zw.	40	April	zinnoberrrot	1.20
— praestans Tubergens Var. . . . . Topf m. 3 Zw.	30	April	orangescharlach	1.20
— — Zwanenburg Var. Topf m. 3 Zw.	40	April	feurigscharlach	1.20
— turkestanica . . . . . Topf m. 3 Zw.	25	April-Mai	weiss mit gelb	1.20
<b>Tunica (Felsennelke)</b>				
— Saxifraga . . . . .	15	Juni-Sept.	rosaweiss	— .60
— — alba . . . . .	15	Juni-Sept.	weiss	— .60
— — superba plena . . . . .	15	Juni-Sept.	leuchtendrosa gef.	— .80
<b>Umbilicus chrysanthus</b>				
— spinosus . . . . .	20	Juni	crèmeweiss	— .70
— — — — —	20	Juni-Juli	weisslich	— .80
<b>Valeriana (Baldrian)</b>				
— montana . . . . .	20	Mai-Juni	rosa	— .80
<b>Vancouveria hexandra</b>				
— — — — —	30	Juni-Juli	crèmeweiss	— .90
<b>Verbascum (Königskerze)</b>				
— Chaixi The Queen . . . . .	180	Juli-Aug.	gelb mit lila	— .90
— densiflorum . . . . .	150	Juli-Aug.	kupfergelb	— .90
— hybr. Cotswold Queen . . . . .	150	Juli-Aug.	bronze	— .90
— — Pink Domino . . . . .	150	Juli-Aug.	rosa	1.50
— vernale (nigrum) . . . . .	200	Juni-Juli	goldgelb	— .90
— Wilsoni . . . . .	200	Juli-Aug.	goldgelb	— .80
<b>Vernonia arkansana</b>				
— — — — —	120	Aug.-Okt.	purpurviolett	— .90
<b>Veronica (Ehrenpreis)</b>				
— Allioni . . . . .	5	Juli	dunkelblau	— .70
— amethystina . . . . .	50	Juni-Juli	amethystblau	— .70
— armena . . . . .	15	Mai-Juni	leuchtendblau	1.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Veronica caespitosa</b> . . . . .	5	Mai	amethystblau	— .90
— cinerea . . . . .	10	Mai	hellblau	— .70
— filifolia . . . . .	15	Juni	hellblau	— .70
— filicaulis . . . . .	5	Mai-Juli	lilablau	— .60
— gentianoides . . . . .	30	Mai-Juni	zartblau	— .80
— Hendersoni . . . . .	70	Aug.-Sept.	dunkelblau	1.20
— incana . . . . .	25	Juni-Juli	dunkelblau	— .70
— loganioides . . . . .	10	Juli	hellblau	— .80
— prostrata alba . . . . .	5	Juni	weiss	— .70
— — pallida . . . . .	5	Juni	bläulichweiss	— .70
— rupestris . . . . .	10	Juni	amethystblau	— .70
— satureioides . . . . .	10	Mai-Aug.	blau	— .70
— saxatilis . . . . .	10	Juni-Sept.	enzianblau	— .90
— spicata . . . . .	30	Juni	dunkelblau	— .80
— — alpina . . . . .	20	Juni	dunkelblau	— .80
— — rosea . . . . .	30	Juni	rosa	— .80
— teucrium Royal Blue . . . . .	30	Mai-Juni	enzianblau	— .70
— — Shirley Blue . . . . .	20	Juni-Juli	enzianblau	— .70
<b>Viguiera trinerva</b> . . . . .	50	Juni-Juli	goldgelb	1. —
<b>Vinca (Immergrün)</b>				
— herbacea . . . . .	5	Juni-Sept.	blau	— .70
— major fol. arg. var. . . . .	25	Juni	weissbuntlaubig	— .80
— — fol. aureis var. . . . .	25	Juni	gelbbuntlaubig	— .80
— minor . . . . .	10	Juni	blau	— .20
— — alba . . . . .	10	Juni	weiss	— .60
— — Bowles Var. . . . .	10	Juni-Sept.	dunkelblau	— .70
— — rubra plena . . . . .	10	Juni	purpurrot gef.	— .70
<b>Viola (Veilchen)</b>				
— cornuta alba . . . . .	15	April-Juni	weiss	— .70
— — hybr. Altona . . . . .	15	Mai-Juli	crème	— .80
— — — Ardwell Gem . . . . .	15	Mai-Juli	goldgelb	— .80
— — — Hansa . . . . .	15	Mai-Juli	reinblau	— .80
— — — Maggie Mott . . . . .	15	Mai-Juli	zartblau	— .80
— — — W. H. Woodgate . . . . .	20	Mai-Aug.	violettblau	— .80
— — — Zürichsee . . . . .	20	Mai-Juli	hellblau	— .80
— cucullata . . . . .	15	Mai-Juni	blau	— .60
— gracilis Clarence Elliot . . . . .	10	April-Juni	reinweiss	— .80
— — Lord Nelson . . . . .	10	Mai-Juli	dunkelpurpur	— .80
— — Spassvogel . . . . .	20	Mai-Juni	gelb mit braun	— .80
— odorata Triumph . . . . .	15	März-Mai	blau	— .80
<b>Wittadinia triloba</b> . . . . .	20	April-Sept.	zartrosa	— .60
<b>Wulfenia carinthiaca</b> . . . . .	15	Juni-Juli	blau	— .80
<b>Yucca filamentosa</b> . . . . .	100	Juni-Juli	weiss	2.- / 4.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5%, à partir de 50, 10%.

## Freilandfarne / Fougères vivaces

Name	deutscher Name	Höhe in cm	Preis 1 St.
<b>Adiantum pedatum</b> . . . . .	Venushaarfarn	30—40	1.50
<b>Aspidium aculeatum</b> . . . . .	immergrüner Schildfarn	60—70	1.—
— <b>angulare proliferum</b> . . . . .		40—50	2.—
— <b>angustifolium</b> . . . . .		60—70	1.—
— <b>dilatatum</b> . . . . .		80—100	1.—
— <b>filix mas</b> . . . . .	Wurmfarn	80—100	— .80
— — <b>Pindari</b> . . . . .		60—80	1.80
— <b>Phegopteris</b> . . . . .	Buchenfarn	25—30	— .70
— <b>rigidum</b> . . . . .		30—40	— .80
<b>Athyrium filix foemina</b> . . . . .	Mittelfarn	80—100	— .80
— — <b>plumosum cristatum</b> . . . . .		30—40	1.50
<b>Blechnum spicant</b> . . . . .	Rippenfarn	30—40	— .90
<b>Ceterach officinarum</b> . . . . .	Streifenfarn	10—15	— .90
<b>Onoclea sensibilis</b> . . . . .	Sinnfarn	30—40	— .80
<b>Osmunda regalis</b> . . . . .	Königsfarn	100—120	2.—
<b>Scolopendrium vulgare</b> . . . . .	Hirschzunge	30—40	— .80
<b>Struthiopteris germanica</b> . . . . .	Becherfarn	60—80	— .70

## Ziergräser / Graminées ornementales

Name	deutscher Name	Höhe in cm	Preis 1 St.
<b>Arenatherum bulbosum fol. var.</b> . . . .	Knollenbandgras	20—30	— .70
<b>Arundo Donax fol. var.</b> . . . . .	buntbl. Riesenschilf	120—150	2.50
<b>Avena candida</b> . . . . .	Blauhafer	30—40	— .90
<b>Briza media</b> . . . . .	Zittergras	40—50	— .80
<b>Carex Grayi</b> . . . . .	Segge	50—60	— .80
— <b>japonica fol. var.</b> . . . . .	buntblättrige Segge	20—30	— .90
— <b>pendula</b> . . . . .	wintergrüne Segge	80—100	1.—
<b>Elymus arenarius glaucus</b> . . . . .	Blaustrandhafer	80—100	1.—
X <b>Erianthus Ravennae</b> . . . . .	Ravennagras	200—250	3.—
X <b>Eulalia (Miscanthus) japonica</b> . . . . .	chinesisches Schilf	180—200	1.80
— — <b>gracillima univittata</b> . . . . .	schmalblättr. chin. Schilf	150—200	2.—
— — <b>variegata</b> . . . . .	buntblättriges chin. Schilf	150—180	2.50
<b>Festuca alpina superba</b> . . . . .	Alpenschwengel	10—15	— .80
— <b>glauca superba</b> . . . . .	Blauschwengel	20—25	1.—
— <b>ovina amethystina superba</b> . . . . .	Schafschwengel	30—40	— .80
<b>Gynerium argenteum elegans</b> . . . . .	Pampasgras, mit Topfb.	200—220	3.50
<b>Imperata sacchariflora</b> . . . . .		300—320	3.—
<b>Koeleria glauca</b> . . . . .	Schillergras	30—40	— .80
<b>Luzula nivea</b> . . . . .	Hainsimse	30—40	— .80
— <b>silvatica</b> . . . . .	Waldsimse	50—80	— .80
<b>Melica altissima atropurpurea</b> . . . . .	Perlgras	100—120	— .80
<b>Panicum altissimum</b> . . . . .	Hirse	120—150	— .80
<b>Pennisetum macrourum</b> . . . . .	Federborstengras	40—50	— .90
<b>Sesleria coerulea</b> . . . . .	Blaugras	15—20	— .70
<b>Stipa pennata</b> . . . . .	Federgras	30—40	— .80
<b>Uniola latifolia</b> . . . . .	Plattährengras	80—100	— .70

Preismässigung ab 10 Stück einer Sorte 5%, ab 50 Stück einer Sorte 10%.

# Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen

Plantes bisannuelles et pour endroits habrités

Name	Höhe cm	Blütezeit	Farbe	Preis 1 Stück
<b>Agapanthus minor globosus</b> . . . . .	80	Juli-Sept.	hell-dunkelblau	2.50
— <b>umbellatus</b> . . . . .	80-100	Juli-Sept.	indigoblau	2.50 - 8.—
— — <b>Weillighi</b> . . . . .	80-100	Juli-Sept.	lavendelblau	3.—
<b>Campanula medium</b> . . . . .	60	Juni-Aug.	blau, rosa, weiss	—,40
<b>Dianthus barbatus</b> ( <i>Bartnelke</i> )				
— — <b>in Farben</b> . . . . .	50	Juni-Aug.	weiss - dunkelrot	—,50
— <b>Napoleon Feuerkönigin</b> . . . . .	30	Mai-Sept.	karminrot	1.50
<b>Lippia citriodora</b> ( <i>Citronelle</i> ) . . . . .		Juli-Aug.	aromat. Blätter	1.50 - 4.—
<b>Lobelia cardinalis fulgens</b> . . . . .	80	Juni-Okt.	scharlachrot	—,90
— — <b>Queen Victoria</b> . . . . .	80	Juni-Okt.	do. m. dkl. Belaub.	—,90
<b>Salvia patens</b> . . . . .	80	Mai-Okt.	leuchtendblau	1.—
— — <b>Cambridge Blue</b> . . . . .	80	Mai-Okt.	himmelblau	1.—

## Gewürz- und Heilkräuter

Herbes potagères et officinales

Name	deutscher Name	Preis 1 Stück
<b>Artemisia Absinthium</b> . . . . .	<b>Wermuth</b> . . . . .	—,80
— <b>Dracunculus</b> . . . . .	<b>Estragon</b> . . . . .	—,80
— <b>vulgaris</b> . . . . .	<b>Beifuss</b> . . . . .	—,80
<b>Hyssopus officinalis</b> . . . . .	<b>Ysop</b> . . . . .	—,80
<b>Inula Helenium</b> . . . . .	<b>Alant</b> . . . . .	—,80
<b>Lavandula spica</b> . . . . .	<b>Lavendel</b> . . . . .	—,80
<b>Levisticum officinale</b> . . . . .	<b>Liebstöckel, Maggikraut</b> . . . . .	—,80
<b>Lippia citriodora</b> . . . . .	<b>Citronelle</b> . . . . .	1.50 - 4.—
<b>Melissa officinalis</b> . . . . .	<b>Zitronenmelisse</b> . . . . .	—,80
<b>Mentha piperita</b> . . . . .	<b>Pfefferminze</b> . . . . .	—,70
<b>Monarda didyma</b> . . . . .	<b>Goldmelisse</b> . . . . .	—,90
<b>Origanum vulgare</b> . . . . .	<b>Majoran</b> . . . . .	—,80
<b>Rosmarinus officinalis</b> . . . . .	<b>Rosmarin</b> . . . . .	—,80-1.50
<b>Ruta graveolens</b> . . . . .	<b>Raute</b> . . . . .	—,80
<b>Salvia officinalis</b> . . . . .	<b>Salbei</b> . . . . .	—,80-1.20
<b>Satureia montana</b> . . . . .	<b>Bohnenkraut</b> . . . . .	—,80
<b>Thymus citriodorus</b> . . . . .	<b>Zitronenthymian</b> . . . . .	—,70
— <b>vulgaris</b> . . . . .	<b>Thymian</b> . . . . .	—,70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.



# Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

## Arbustes d'ornement et de rocailles

\* Die mit \* bezeichneten Arten sind immergrün.

\* Les espèces marquées d'une \* sont à feuilles persistantes.

○ bedeutet, daß die Pflanze in rauen Gegenden Winterschutz bedarf.

○ signifie que la plante demande à être abritée en hiver dans régions froides.

△ bedeutet nur in südlichen Gegenden zu verwenden.

△ signifie à planter seulement dans les régions du méridionales.

	Höhe cm	Preis per von	Stück bis
○ * <b>Abelia grandiflora</b> , prächt. Kleinstr. mit duft. rosa Blüten, Juni-Sept.	Topf	2.50	4.—
<b>Acanthopanax divaricata</b> , leichtdorniger, araliaartiger Strauch	80—100	5.—	8.—
<b>Acer japonicum aureum</b> , jap. Zwergahorn mit goldgelber Belaubung	40—60	9.—	15.—
— <b>filicifolium</b> , tiefeingeschnittene Blätter, prächt. Herbstfärbung	220—250	30.—	40.—
— <b>rubrum</b> , breitwachsend, dunkelrote Belaubung	80—100	16.—	25.—
— <b>Miyabei</b> , hellgrüne Belaubung, Zweige mit starkem Korkansatz	120—200	5.—	9.—
— <b>Negundo fol. arg. var.</b> , sehr schöne weißbunte Blätter	250—300	12.—	20.—
— <b>palmatum</b> , die Urform des jap. Ahorn, Blätter hellgrün, zierlich	120—180	6.—	15.—
— <b>atropurpureum</b> , prächtige, dunkelrote Belaubung	70—150	9.—	17.50
— <b>dissectum atropurpureum</b> , zierlich geschnittzte rote Blätter	40—80	9.—	28.—
— <b>viride</b> , feingeschlitzte grüne Blätter	40—80	9.—	28.—
— <b>linearilobum</b> , handförmiggeteilte Blätter, broncegrün	40—80	6.—	12.—
— <b>septemlobum</b> , Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot	60—80	9.—	12.—
— — „Osakazuki“, besonders schöne Herbstfärbung	80—120	12.—	18.—
— <b>versicolor</b> , hübsche buntblättrige Form	220—250	30.—	40.—
<b>Aesculus parviflora</b> , zierliche weisse Blütenrispen Juli-Aug.	60—150	4.—	9.—
— <b>Pavia</b> , handförmige Blätter, rötliche Blütenrispen Mai-Juni	100—150	12.—	18.—
<b>Ailanthus sutchuenensis</b> , zierlichbelaubter Götterbaum, Sträucher	250—300	12.—	18.—
<b>Amelanchier canadensis</b> , Felsenbirne, weisse Blüten. Ap.-Mai	80—150	4.—	8.—
— <b>florida</b> , mehrstämmige, sehr reichblüh. Art, weissbl. Ap.-Mai	120—150	6.—	8.—
— <b>oblongifolia</b> , zierlich, weisse Blütentrauben, Beeren bläul., essb.	100—180	5.—	12.—
<b>Andromeda</b> , siehe Moorbeetpflanzen			
* <b>Aralia elata</b> , riesige gefiederte Blätter, Blüten weisslich, baumartig	150—400	8.—	40.—
— <b>fol. arg. var.</b> , prachtvolle silbrighüne Belaubung	180—220	50.—	70.—
— <b>spinosa</b> , ähnlich A. elata, stacheliger, mit feinerer Belaubung	150—250	8.—	30.—
* <b>Arctostaphylos</b> , siehe Moorbeetpflanzen			
<b>Atraphaxis frutescens</b> , Bocksweizen, kl. Strauch mit Rosabl. Juni	40—50	3.—	4.—
○ * <b>Aukuba japonica</b> , bek. buntblättrige Pflanze für schattige Lagen	40—80	5.—	12.—
○ * — <b>viridis</b> , seltene Urform mit grüner Belaubung	60—80	9.—	12.—
* <b>Bambusa Kumasaka</b> , niedere nur ca. 100 cm hohe buschige Sorte		3.50	7.50
* — <b>viridi-glaucescens</b> , hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung		7.—	15.—
* <b>Berberis acuminata</b> , Blätt. schmal, glänzendgrün, Blüten gelb Juni	50—80	9.—	12.—
— <b>aggregata</b> , Trauben von roten Beeren, Blüten gelb	80—120	4.50	8.—
— <b>brevipaniculata</b> , besonders reichfruchtend, Beeren rot	100—120	5.—	8.—
* — <b>buxifolia</b> , orangegelbe Blüten, Beeren gross, blaubereift, essbar	40—60	3.—	5.—
* — <b>candida</b> , nieder und dichtwachsend, Beeren schwarz	30—40	4.50	6.—
○ * <b>Darwini</b> , prächtig orangegelblühend, Beeren gross, bereift Mai	40—50	4.50	7.—
○ * — <b>pendula</b> , hübsche niedere, überhängende Form der vorher.	20—30	4.—	5.—
* — <b>Gagnepaini</b> , aufrechtwachsend, für Hecken geeignet, gelbbl.	50—180	6.—	20.—
— <b>heteropoda</b> , Zweige kastanienbraun, Blüten orangegelb	60—70	6.—	8.—
* — <b>Hookeri</b> , breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung	40—60	6.—	8.—
* — <b>Julianae</b> , locker gebaut, mit starken Dornen, sehr schöne Sorte	60—80	6.—	9.—
○ * — <b>linearifolia</b> , prachtvoll orangegelbblüh., im Mai, f.warme Lagen	50—60	7.—	10.—
○ * — <b>lologensis</b> „Highdown Var.“, ebenf. eine reizende Art f. gesch. Lag.	50—60	7.—	10.—
— <b>lycioides</b> , locker belaubt, hellgelbe Blüten im Mai	50—60	5.—	6.—

	Höhe cm	Preis per Stück von bis
<b>Berberis, Fortsetzung</b>		
— <b>mentorensis</b> , besonders reich fruchtende Hybriden, Beeren rot	100—120	7.— 12.—
— <b>Morrisonensis</b> , dicht verzweigter, stark dorniger Strauch	70—80	6.— 9.—
* — <b>opuntoides</b> , ausserordentlich dornige Form, sehr dekorativ	60—70	7.— 9.—
* — <b>replicata</b> , dichter Strauch mit schmalen langen Blättern	40—60	7.— 12.—
* — <b>Sargentiana</b> , ähnl. Berb. Julianae, Zweige rötlich, sehr auffall.	60—100	6.— 12.—
* — <b>Hybriden</b> , starkwüchsig, reichfruchtend, sehr dekorativ	100—180	8.— 25.—
* — <b>Soulieana</b> , stark gezähnte lange Blätter, lockerer Bau	50—60	5.— 7.—
* — <b>spec. Farrer Nr. 1030</b> , besonders schöne immergrüne Art	60—70	8.— 12.—
* — <b>stenophylla</b> , lange überhängende Zweige, orangegelbe Bl., Mai	60—80	4.50 7.—
* — <b>coccinea</b> , schwachwüchsige kleine Form mit orangeroten Bl.	20—30	4.— 6.—
* — <b>Frikarti</b> , dicht und aufrechtwachsend, prächtig für Steingart.	30—40	4.50 6.50
* — <b>Irwini</b> , reizende Zwergform, breitwachsend, orangeblüh. Mai	40—60	4.50 9.—
— <b>Thunbergi</b> , prachtvolle Herbstfärbung, leuchtend orangerot	50—80	3.— 5.—
— <b>atropurpurea</b> , dankbare Form mit dunkelroten Blättern	50—80	3.— 5.—
— <b>Vernae</b> , Blüten hellgelb in grossen Trauben im April-Mai	60—80	4.— 6.—
* — <b>verruculosa</b> , Blätter unten silbriggrau, oben glänzend dunkelgrün	30—80	3.50 10.—
* — <b>verruculosa x candidula</b> , prächtige Bastarde, Sämlinge	40—120	4.— 15.—
<b>Betula alba pendula Youngi</b> , Trauerbirke, Hochst., s. zierl., 15-18 Umf.		
— <b>purpurea</b> , rotblättrige Birke, starke Sträucher	300—600	42.— 50.—
— <b>humilis</b> , seltene niedrigbleibende Art	100—120	12.— 30.—
— <b>nana</b> , Zwergbirke, sehr zierlich belaubt, für Steingarten	30—40	5.— 8.—
<b>Buddleia alternifolia</b> , lange überhängende Zweige, Blumen lila, Juni		
— <b>Davidi Frikarti</b> , Zufallssämling, purpurlila, sehr hart Juli-Sept.	100—150	5.50 8.50
— <b>Ile de France</b> , sehr schöne purpurrote Blütenrispen Juli-Sept.	100—180	2.80 6.—
△ — <b>globosa</b> , gelbe Blüten in Kugeln, frostempfindlich Mai-Juni	120—160	4.50 6.—
△ — <b>hybr. Elstead Var.</b> , Bastard von B. Davidi mit D. globosa, hellg.	Topf	7.— 9.—
△ * <b>Benthamia fragifera</b> , siehe Cornus capitata	„	7.— 9.—
<b>* Buxus sempervirens arg. var.</b> , goldbunter Buchs, dicht und langsam wachsend		
* — <b>suffruticosa myrtifolia</b> , Zwergform, besonders kleinblättrig	40—60	6.— 8.—
* — <b>japonica</b> , hellgrüne Belaubung	50—70	6.— 8.—
	30—40	2.50 3.50
<b>Callicarpa Giraladiana</b> , Zweige dicht mit viol. Beeren bes. Sept.-Okt.		
— <b>japonica leucocarpa</b> , mit gelben Beeren	120—150	6.50 12.—
* <b>Callunna</b> , Heidekraut, siehe Moorbeetpflanzen	100—150	5.— 10.—
— <b>Calycanthus fertilis</b> , grosse dunkelbraune Blüten Juni-Juli	80—120	5.— 7.50
— <b>floridus</b> , wie vorbergehende, Blumen sehr wohlriechend Juni-Juli	60—100	3.50 6.50
— <b>Caragana Boisi</b> , Erbsenstrauch, leicht dornig, Blumen gelb Juni	150—200	5.— 12.—
— <b>Caryopteris incana</b> , hübscher blauer Herbstblüher Sept.-Okt.	40—60	2.50 4.—
— <b>Clandonensis</b> , kleiner Strauch, dunkelblaublühend Sept.-Okt.	40—60	3.50 6.—
△ * <b>Cassinia fulvida</b> , Belaubung zimmtbraun, Blüten weiss, f. gesch. Lag.	Topf	3.— 4.—
— <b>Castanea sativa</b> , Edelkastanie, Sträucher u. Bäume in versch. Gr.		9.— 30.—
— <b>Catalpa bignonioides</b> , Rispen v. gelblichw. Blüten, baumartig Juli	300—350	25.— 35.—
○ — <b>Ceanothus amer. Gloire de Versailles</b> , Rispe v. blauen Bl. Juli-Okt.	Topf	3.— 4.—
○ — <b>Indigo</b> , mit dunkelbl. Blütenrispen, prächt. Strauch Juli-Okt.	„	3.— 4.—
○ * — <b>Burkwoodi</b> , kleiner Strauch, dunkelblaubl., frostempf. Juli-Okt.	„	5.— 6.—
— <b>Fendleri</b> , etwas dorniger kleiner Strauch, weisse Blüten, hart.	„	4.— 5.—
— <b>Cedrela sinensis</b> , Rispe v. grünl. Blüten, dekorat., Sträuch. u. Bäume	„	12.— 30.—
— <b>Cercidiphyllum japonicum</b> , zierl. Belaub. auf rötl. Zweig. Herbstf.	80—120	5.— 8.—
— <b>Cercis Siliquastrum</b> , Judasbaum, weinrote Blüten im April-Mai	100—180	15.— 25.—
— <b>Chaenomeles japonica, Aurora</b> , grosse lachsrote Blüten März-Ap.	60—80	4.50 6.50
— <b>Cardinalis</b> , feurigrot, prächtig leuchtende Färbung März-Ap.	60—70	4.50 6.—
— <b>nivalis</b> , prachtvolle grosse weisse Blüten März-Ap.	80—120	6.— 10.—
— <b>macrocarpa</b> , hellrote Blüten, sehr grosse Früchte März-Ap.	70—80	4.50 6.—
— <b>rosea elegans</b> , zartrosa, wüchsige Sorte März-Ap.	60—80	4.50 6.—
— <b>rubra grandiflora</b> , bes. grosse karminrote Blumen März-Ap.	80—120	6.— 9.—
— <b>umbilicata</b> , leuchtendrosa März-Ap.	80—100	6.— 8.—



		Höhe cm	Preis per Stück von bis	
<b>Chaenomeles</b> Fortsetzung				
—	<b>Mauleyi</b> , Zwergform mit feurig orangefarbigen Blüten	März-Apr.	40—60	2.20 3.50
—	<b>superba</b> , eine sehr robuste Abart	März-Apr.	40—60	3.— 4.—
<b>Chionanthus retusa</b> , Schneeflockenbaum, seltene Art aus China, weissblühend				
		Mai-Juni	40—50	6.— 8.—
—	<b>virginica</b> , federige weisse Blütentrauben, sehr hübsch	Mai-Juni	40—80	4.50 8.—
<b>Chimonanthus fragrans</b> siehe <b>Meratia</b>				
△*	<b>Choisya ternata</b> , arom. Strauch, Blumen weiss, duft., Wintersch.	Juni	Topf	4.— 6.—
○*	<b>Cistus laurifolius</b> , loorbeerart. Blätt., Blum. w., warme Lage	Juni-Juli	„	3.— 6.—
△*	<b>purpureus</b> , grosse purpurrosa Blüten, für warme Lagen	Juli-Aug.	„	3.— 6.—
*	<b>Citrus trifoliata</b> , starkdornig, Bl. weiss, duftend, Fr. orangegelb	Juni	40—60	3.— 6.—
<b>Clerodendron Fargesii</b> , Blüten weiss m. rot. Kelch, duft. Aug.-Sept.				
—	<b>foetidum</b> , Blüten in grossen Dolden, karminpurpur, s. auff. Aug.		120—180	6.— 12.—
—	<b>trichotomum</b> , Blüten weiss m. rot. Beeren, grünlichblau	Aug.-Sept.	80—100	4.50 5.—
			120—180	6.— 12.—
<b>Colutea aurantiaca</b> , Blasenstrauch mit orangefarbigen Bl. Juni-Sept.				
—	<b>media</b> , Blüten bronzegelb	Juli-Sept.	80—150	2.50 5.—
			80—120	2.50 5.—
<b>Coriaria myrtifolia</b> , dekorative Belaubung, schwarze Beeren				
—	<b>terminalis</b> , robustere Art mit gröberer Belaubung		50—80	3.50 5.—
			60—100	3.50 5.—
<b>Cornus alba elegantissima</b> , einer der schönsten weissbuntl. Str.				
—	<b>Späthi</b> , mit gelbbunter Belaubung		60—100	2.50 4.—
—	<b>Amomum</b> , Blüten gelblich, Beeren vitriolfarbig		60—100	2.50 4.—
			180—200	6.— 8.—
△*	<b>capitata</b> , Blumen weiss mit gelb, Fr. erdbeerartig, rot, frostempf.		50—70	4.50 6.50
—	<b>florida</b> , grosse weisse Scheinblüten, prächt. Herbstfärbung	Mai	80—180	8.— 20.—
—	<b>rubra</b> , mit rötlichen Scheinblüten		50—100	7.— 12.—
—	<b>Kesselringi</b> , starkwüchsige Art mit braunroten Zweigen		120—150	4.50 6.—
—	<b>Kousa</b> , schneeweisse Blüten, prächtige Herbstfärbung	Mai	60—180	5.— 18.—
—	<b>mas fol. var.</b> , weissbuntblättrige Kornelkirsche, langsamwachs.		60—80	6.— 8.—
—	<b>officinalis</b> , reichblühend, gelb, sehr dekorativ	März	120—180	5.50 12.—
<b>Coronilla Emerus</b> , zierlich bel., Zweige überh., Bl. gelb Mai-Okt.				
○	<b>Corokia Cotoneaster</b> , dichtverzweigt. kl. Strauch, Bl. gelblich Juli		80—120	4.— 6.—
			Topf	5.— 6.—
<b>Corylopsis pauciflora</b> , kleiner zierlich. Strauch, Blüten gelb April				
—	<b>sinensis glandulosa</b> , robuste chin. Art, sehr reichbl., gelb Ap.		30—60	4.— 12.—
—	<b>spicata</b> , Trauben von lebhaft gelben Blüten	April	80—140	8.— 15.—
			80—160	7.— 15.—
<b>Corylus maxima atropurpurea</b> , die prächtige rotlaubige Bluthasel				
			60—150	3.— 8.—
<b>Cotoneaster adpressa</b> , etwas kriechend, hellgrün, Beeren rot				
—	<b>Little Gem</b> , flache runde Polster bildend		20—40	2.50 3.50
—	<b>applanata</b> (C. Dielsiana), feinzweigig, überhängend, sehr zierlich		20—40	2.50 3.50
			100—150	5.— 10.—
—	<b>bullata</b> , starkwüchsig, Blüten rosa, Beeren blutrot		100—200	5.— 12.—
*	<b>congesta</b> , niederliegend, dichte Teppiche bildend		20—40	3.— 4.—
*	<b>conspicua</b> , sehr hübsche neue kriechende Art, oranger. Beeren		20—40	3.— 4.—
*	<b>microphylla</b> , feinbelaubte Form, reizende Abart		20—40	3.— 4.—
*	<b>Dammeri</b> (C. humifusa), rankende Zweige, dunkelgrün, Beer. rot		20—40	2.50 3.50
*	<b>radicans</b> , kleinblättrige Form, sehr dicht wachsend		20—40	2.50 3.50
—	<b>divaricata</b> , aufrechter Wuchs, sehr reich m. roten Beeren besetzt		80—100	6.50 8.—
*	<b>Henryana</b> , prächt. dunkelgrüne Belaubung, Beeren scharlachrot		50—120	4.50 12.—
—	<b>horizontalis fol. var.</b> , buntblättrige Form dieser bekannten Art		20—40	2.50 3.50
*	<b>lactea</b> , Blätter dunkelgrün, mit milchweisser Rückseite, selten		40—50	4.— 6.—
*	<b>microphylla</b> , aufstrebend bis niederliegend, Beeren mattrot		40—60	3.— 5.—
*	<b>melanotricha</b> , kl. glänzende grüne Belaubung, dicht rankend		20—40	2.80 3.50
*	<b>thymifolia</b> , sehr zierliche, mehr aufstrebende Form		20—40	2.80 4.50
—	<b>multiflora</b> , sehr reich und frühfruchtend, robuste Art		150—200	9.— 15.—
*	<b>pannosa</b> , seltene immergrüne Art		40—60	4.— 6.—
—	<b>praecox</b> , niederliegend, grosse scharlachrote Beeren		20—40	2.— 3.20
—	<b>prostrata</b> , gleichmässig breit niederliegend, sehr dekorativ		20—40	2.— 3.20
*	<b>salicifolia</b> , zierlich überhängend, weidenartig, rote Beeren		60—120	4.— 9.—
○*	<b>serotina</b> , prächtige Art, Beeren in Sträussen, etwas frostempf.		60—80	7.— 9.—
<b>Cydonia</b> , siehe <b>Chaenomeles</b>				



		Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<i>Cytisus biflorus</i> , verzweigt, aufrechtwachs., Bl. bräunlichg. Mai-Juni		40—60	3.50	4.50
— <i>capitatus</i> , Blüten gelb in Sträussen an den Zweigenden Juni		40—60	3.50	6.—
— <i>decumbens</i> , flachkriechende Art, Bl. kanariengelb April-Mai	Topf		2.—	3.—
— <i>nigricans</i> , endständige gelbe Blütenrispen Juli		80—120	3.50	6.—
— <i>praecox</i> , dicht buschig, Blum. hellg., Elfenbeinginster April-Mai	Topf		5.—	6.—
— <i>purpureus</i> , Blumen violettrot, ausläuferbildend Mai-Juni	Topf		3.—	4.—
— <i>incarnatus</i> , Blumen hellrot, robuste Form Mai-Juni		40—50	5.—	7.—
— <i>sessilifolius</i> , aufrechtwachsend, Blüten hellgelb Mai-Juni		70—100	4.50	6.—
— <i>Shipkaensis</i> , niedere recht harte Art, mit weissen Blüten Juni	Topf		2.50	3.50
○ * <i>Danae racemosa</i> , glänzendgrüne Bel., Beeren rot, warme Lagen		40—50	3.—	4.—
<i>Daphne Mezereum</i> , Waldseidelbast, Blüten weinrot, duftend April		40—80	6.—	20.—
<i>Davidia involucrata</i> , grosse weisse Scheinblüten Mai-Juni		120—220	8.—	18.—
<i>Decaisnea Fargesii</i> , gefiederte Bel., fleischige, blaubereifte Früchte		200—220	12.—	15.—
<i>Desmodium penduliflorum</i> , siehe <i>Lespedeza Sieboldii</i>				
— <i>tiliaefolium</i> , lange unverzweigte Triebe, Rispen von röt. Blüten			5.—	7.50
<i>Deutzia crenata magnifica</i> , schneeweisse Blütenrispen Juni		160—200	3.50	5.—
— <i>discolor floribunda</i> , prächtige Art mit zartrosa Blüten Juni		80—100	5.—	7.—
— <i>gracilis campanulata</i> , reizender Kleinstrauch, Blüten w. Juni		80—100	5.—	7.—
— — <i>carminea</i> , mit karminrosa Blüten, sehr auffällig Mai-Juni		60—80	3.50	5.—
— — — <i>fastuosa</i> , aufrechtwachsend, Blumen weiss Mai-Juni		80—100	5.—	7.—
— <i>longifolia Veitchii</i> , selten schöne Art, Dolden v. zartrosabl. Juni		80—100	6.—	7.50
— <i>scabra Wellsii</i> , reichblühende hohe Form, weissblühend Mai-Juni		150—180	3.50	5.—
<i>Diervilla</i> , siehe <i>Weigela</i>				
○ <i>Diospyros Lotus</i> , essbare gelbrote Früchte, nur für warme Lagen		150—180	7.50	10.—
— <i>virginica</i> , Früchte kleiner, sonst ähnlich, für warme Lagen		80—300	4.—	30.—
<i>Dipelta floribunda</i> , nickende Blüten, zartrosa mit orange Mai		30—50	4.50	6.—
○ * <i>Diplopappus chrysophyllus</i> , siehe <i>Cassinia fulvida</i>				
○ * <i>Distylium racemosum</i> , zierlich sattgrüne Bel., Blum. gelb im April		50—60	6.—	7.50
<i>Eleagnus argentea</i> , niedriger, Ausl. treib. Strauch, silbrige Belaub.		80—100	4.—	5.—
— <i>multiflora</i> , essbare rote Früchte im Juli, zierlicher Strauch		80—100	6.—	7.50
— <i>orientalis</i> , grosser Strauch, bis baumartig, Blätter silbrig		250—350	8.—	15.—
<i>Elsholtzia Stauntonii</i> , rosa Blütenrispen, sehr aromat. Sept.-Okt.		80—100	3.50	5.50
<i>Ephedra distachya</i> , feinzweigiger kl. Strauch, rote Beeren im Sept.		20—30	3.—	4.—
* <i>Erica carnea</i> , die gewöhnliche rosablühende Bergheide März-Apr.		10—30	1.—	1.50
* — — <i>alba</i> , reinweissblühende Form März-April		10—30	1.—	1.50
* — — <i>rubra</i> , sehr schöne dunkelrote Sorte März-April		10—30	1.10	1.60
* — <i>Snow Queen</i> , besonders schöne weisse Blüten März-April		10—30	1.25	1.75
* — — <i>Vivelli</i> , dunkle Belaubung u. karminrote Blüten März-April		10—30	1.25	1.75
* — — <i>Winter Beauty</i> , sehr früh und reichblühend Febr.-März		10—30	1.25	1.75
* — <i>mediterranea</i> , strauchig wachsend, Blüt.hellrosa April-Mai		30—40	2.—	3.—
* — <i>hybrida</i> , schöne dichtwachsende spätbl. rosa Sorte April		10—30	1.10	1.60
* — — <i>Silberschmelze</i> , schneeweissblühende prächtige Form April		10—30	1.25	1.75
○ * — <i>stricta</i> , straff, aufrechtwachsend, mit rosa Blüten im August		20—40	1.50	3.50
* <i>Erica vagans</i> , siehe Moorbetpflanzen				
○ * <i>Escallonia hybr. Balfouri</i> , zierl. überh. Zweige, Blüt. rot Juli-Okt.		70—100	6.—	10.—
○ * — — <i>Edinburgh</i> , Blumen leuchtend lachsrosa Juli-Oktober		70—100	6.—	10.—
○ * — — <i>St. Keverne</i> , grosse karminrote Blüten Juli-Sept.		40—50	4.—	6.—
— <i>Philippiana</i> , grosse Rispen von weissen Blüten Juli-August		40—50	4.—	5.—
<i>Evodia hupehensis</i> , Bl. gef., Blüten weissl., gr. Sträucher u. Bäume		250—400	12.—	20.—
<i>Evonymus</i> , Spindelbaum				
— <i>alata</i> , Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, Blüten gelblich		60—80	6.50	10.—
— <i>atropurpurea</i> , Blüten braunrot, Früchte hellpurpurn		30—50	2.50	4.—
— <i>Bungeana</i> , lanzettliche Blätter, Früchte lachsrosa		50—100	4.—	7.—
— <i>fimbriata</i> , zierlich belaubt, Früchte orangerot		60—120	4.—	10.—
* — <i>japonica microphylla</i> , kl. myrtenartiger Strauch, dunkelgrün	Topf		3.—	4.—

	Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<b>Evonymus</b> ( <i>Spindelbaum</i> ) Fortsetzung			
— <i>latifolia</i> , prächtige Art, sehr reichfruchtend	50—120	5.—	10.—
— <i>planipes</i> , ähnlich <i>E. latifolia</i> , eine der schönsten in Kultur	30—50	4.—	6.50
* — <i>radicans</i> , kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün	30—50	2.50	4.—
* — <i>Kewensis</i> , Zwergform für Alpinum und Gräbereinfassung	10—20	1.50	2.—
* — <i>microphylla</i> , grössere Blätter und starkwüchs. wie die vorh.	20—30	2.—	3.—
* — <i>reticulata</i> , weissbunthlätriger kleiner Strauch	30—50	2.50	6.—
* — <i>vegeta</i> , mehr strauchigwachsend, sehr reichfruchtend	20—30	3.—	4.50
— <i>sanguinea</i> , braunrote Herbstfärbung, Früchte blutrot	50—80	3.50	6.50
○* — <i>Wilsoni</i> , grossblättrige immergrüne Art für warme Lagen	50—80	6.—	9.—
<b>Exochorda Alberti</b> , dicht verzw. Strauch, reinw. Blütentrauben, Mai	60—80	4.—	6.—
— <i>Giraldi</i> , robuste starkwüchsige Art, Blüten weiss in langen Tr., Mai	60—80	4.—	6.—
— <i>grandiflora</i> , besonders schöne grossblumige Art Mai	60—100	4.—	7.—
<b>Fagus silvatica asplenifolia</b> , geschlitzblättrige Form der Buche	150—180	12.—	18.—
— <i>atropurpurea</i> , rotblättrige Buche	100—180	10.—	15.—
— <i>Davicki</i> , Buche von schmalpyramidalem Wuchse	180—220	15.—	20.—
○ <b>Ficus Carica</b> , die essbare Feige, reichfruchtende Sorte	Topf	3.50	5.—
○* <b>Fatshedera Lizei</b> , interess. Bastard v. Epheu m. <i>Aralia</i> , f. gesch. Lagen	"	3.—	4.—
<b>Fontanesia phyllireoides</b> , dicht verzw., kl. w. Blütenähren, Mai-Juni	80—150	3.—	6.—
<b>Forsythia densiflora spectabilis</b> , bes. schönbl. Art, gelb, März-April	120—180	3.50	6.50
— <i>nana</i> , niedere Zwergform, flachwachsend, gelb März-April	60—80	4.—	5.—
— <i>ovata</i> , Blüten strohgelb, früher wie bei den andern Sorten, März	120—120	4.—	7.—
— <i>suspensa Sieboldi</i> , lange häng. Zweige, gr. gelbe Blüt., März-Apr.	100—150	3.50	6.—
— <i>viridissima</i> , Zweige grün, Blüten grünlichgelb März-April	120—180	3.50	6.50
<b>Fothergilla alnifolia</b> , duft. weisse Blütenähren, Herbstf., April-Mai	30—50	4.50	7.—
— <i>major</i> , grössere Art mit kräftigen Blütenähren April-Mai	40—50	5.—	8.—
— <i>monticola</i> , eine sehr robuste reichblühende Art April-Mai	40—120	5.—	16.—
○ <b>Fuchsia corallina</b> , niederliegende Art mit gr. blaur. Bl., Juli-Sept.	Topf	1.50	2.50
— <i>gracilis</i> , aufrechte feinzweig. Art, Blum. kl., blau m. rot, Juli-Sept.	"	1.50	2.50
○ <b>pumila</b> , Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot, Juli-Sept.	"	1.50	2.50
○ <b>Ricartioniana</b> , kräft. robuste Art, Blum. violettbl. m. rot, Juli-Sept.	"	1.50	2.50
* <b>Gaultheria</b> siehe Moorbeetpflanzen			
<b>Genista dalmatica</b> , kleiner dorniger Zwergstr., Bl. hellgelb, Juni-Juli	"	2.30	3.—
— <i>hispanica</i> , dichtdornig, Blüt. goldg. den gan. Sommer, Juni-Sept.	"	2.20	3.—
— <i>pilosa</i> , Zweige dünn, flach ausgebreitet, Blüten gelb, Mai-Juni	"	2.—	2.50
— <i>radiata</i> , sehr dichtverz., runde Büsche bild., gelblich, Mai-Juni	"	2.20	3.50
— <i>sagittalis</i> , Zweige geflügelt, Blüten gelb in kurzen Tr., Mai-Juni	"	2.—	2.50
— <i>tinctoria</i> , robuste aufrechtwachsende Art, Bl. gelb Juni-Aug.	60—100	3.—	5.—
— <i>fl. pl.</i> , sehr auff. gefüllte gelbe Blüten, flachwachs., Juni-Aug.	Topf	2.20	3.—
— <i>scoparia</i> , Besenginster, siehe <i>Sarothamnus scoparius</i>			
△* <b>Griselinia littoralis</b> , lederige hellgrüne Belaubung, für südl. Lagen	"	6.—	8.—
<b>Halimodendron argenteum</b> , hübsche graue Bel., kl. Rosablüten, Juni	50—80	4.50	7.50
<b>Hamelis japonica arborea</b> , hellg. Blüt. in d. Winterm. Dez.-Febr.	60—80	6.50	10.—
— <i>rubra</i> , mit braunroten Blüten, eigenartig Dez.-Febr.	60—80	6.50	10.—
— <i>Zuccariniana</i> , hellgelb, etwas späterblühend Jan.-Febr.	60—100	6.50	12.—
— <i>mollis</i> , grosse runde weiche Blätter, Bl. goldg., s. schön, Jan.-Febr.	60—100	6.50	12.—
— <i>virginica</i> , hellgelber Herbstblüher Okt.-Nov.	100—150	6.—	9.—
* <b>Hedera Helix conglomerata</b> , niedriger, zierl. Epheu, niederliegend	25—40	3.—	5.—
* — <i>minima</i> , wie Vorhergehender, aber aufrechtwachsend	30—50	3.50	5.—
* — <i>arborea</i> , eine strauchartige Form des Epheu	20—50	3.—	6.—
Anderer Epheuarten siehe Schlingpflanzen			
<b>Hibiscus syriacus</b> ( <i>Eibisch</i> )			
— <i>coelestis</i> , grosse blaue malvenartige Blüten Aug.-Sept.	100—140	5.50	7.—
— <i>Jeanne d'Arc</i> , Blumen reinweiss, gefüllt Aug.-Sept.	150—180	7.—	10.—
— <i>pulcherrimus</i> , gefüllt, zartrosa mit dunkler Mitte Aug.-Sept.	150—180	7.—	10.—
— <i>puniceus plenus</i> , karminrosa gefüllt Aug.-Sept.	120—160	6.—	9.—



			Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<b>Hibiscus syriacus</b> ( <i>Eibisch</i> ) Fortsetzung					
—	Rubin, rubinrot, einfachblühend	Aug.-Sept.	80—120	4.50	7.—
—	Snowdrift, schneeweiss, einfachblühend	Aug.-Sept.	50—80	3.50	5.—
—	Souvenir de Ch. Bretonne, violett., Mitte purp.	Aug.-Sept.	160—180	7.—	10.—
<b>Hippophae rhamnoides</b> , Sandd., graue Bel., or'rote Beer. Sept.-Febr.					
			100—200	3.50	10.—
<b>Holodiscus discolor</b> , Scheinspiere, Bl. crème. in gross. Rispen, Juli					
			100—150	3.50	5.50
<b>Hydrangea</b> ( <i>Freiland-Hortensien</i> )					
—	acuminata, Dolden von rosa und bläul. Randblüten	Juli-Aug.	50—80	3.50	5.50
—	arborescens grandiflora, rob. Sorte mit weissen Blüten	Juni-Juli	80—100	3.50	5.—
—	Bretschneideri, buschiger Strauch mit rosa Bl'dolden,	Juni-Juli	80—100	6.—	8.—
○	hort. Excelsior, grosse leuchtendrosa Blütendolden	Juli-Aug.	40—60	2.50	6.—
—	paniculata grandiflora, Blumen in gr. Risp., rosaweiss	Aug.-Sept.	40—60	2.80	4.50
—	cinerea sterilis, Dolden von grünlichweissen Blüten	Juli-Aug.	40—60	3.50	5.—
—	petiolaris, Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss	Juni-Juli	40—60	4.50	7.50
—	Sargentiana, int. chin. Art, Blätter gross, Blumen bläul.	Aug.-Sept.	120—200	12.—	25.—
—	villosa, weichbehaarte Belaubung, Bl. bläulich	Juli-Aug.	60—80	5.—	6.50
—	xanthoneura, grosser Strauch, sehr reichbl., zartrosabl.	Juli-Sept.	180—220	12.—	18.—
<b>Hypericum densiflorum</b> , dichte Rispen von gelben Blüt. Juli-Sept.					
—	patulum grandiflorum, zierl. belaubt, grosse gelbe Bl.	Juli-Sept.	60—80	2.50	3.50
—	Henryi, dem vorhergehenden ähnlich, höher wachs.	Juli-Sept.	60—80	2.50	3.50
○	Idesia polycarpa, hübscher Strauch f. warme Lag., Beer. orange, Okt.		150—180	8.—	12.—
* <b>Ilex aquifolium</b> , echte Stechpalme uns. Wälder, Beeren rot Okt.-Dez.					
			60—120	7.—	12.50
*	crenata, kleinblättrige Art, dicht wachsend		60—100	6.50	12.50
*	glabra, lange spitze dunkelgrüne Blätter, für schattige Lagen		40—80	7.—	10.—
*	opaca, mattgrüne Belaubung, Beeren dunkelrot		150—200	18.—	25.—
*	Pernyi, Blätter dornig, tief dunkelgrün, Beeren scharlach		40—80	5.—	10.—
*	Veitchi, wie die vorhergehende, mit breiteren Blättern		40—60	5.—	10.—
—	verticillata, laubabwerfend, reichfruchtend, Beeren leuchtendrot		100—150	7.—	12.—
*	Wilsoni, grosse glänzendgrüne, stachelige Blätter		40—50	6.50	9.—
<b>Indigofera Gerardiana</b> , fein gefied. Blätt., rosa Blütenrisp. Juli-Sept.					
			40—60	3.—	4.50
<b>Jamesia americana</b> , schmale Rispen von weissen Blüten, im Mai					
			40—80	4.50	8.—
○*	Jasminum floridum, Wuchs überhängend, Blüten hellgelb	Juni-Juli	Topf	4.50	6.50
*	fruticans, buschig aufrechtwachsend, Blüten tiefgelb	Mai-Juni	40—50	3.50	5.—
—	nudiflorum, d. bekannte Winter-Jasmin, Blüten sattgelb	Dez.-März	60—160	2.50	7.50
△*	revolutum, dunkelgrüne Belaub., Blüten duft., leucht'gelb	Juni	80—120	5.—	10.—
<b>Jasminum officinale</b> und <b>Beesianum</b> , siehe Schlingpflanzen					
* <b>Kalmia</b> , siehe Moorbeetpflanzen					
<b>Kerria japonica</b> , Zweige grün, Blumen gelb					
		Mai-Juni	80—100	4.50	5.—
—	fl. pl., Abart mit schönen gefüllten Blumen	Mai-Juni	60—80	3.50	5.—
<b>Koelreuteria integrifolia</b> , schöne gefied. Blätt., Bl. in gelb. Sträussen					
			150—180	9.—	15.—
—	paniculata, einzel Fiederblättchen kleiner, Blüt. gelb,	Juni-Juli	180—250	9.—	15.—
<b>Kolkwitzia amabilis</b> , prächt. Strauch m. gelblichrosa Blüten, Mai-Juni					
			80—120	6.50	10.—
<b>Laburnocytisus Adami</b> , Goldregen m. gelb. u. purpurr. Bl. Mai-Juni					
			150—200	8.50	12.—
<b>Laburnum alpinum</b> , Alpen-Goldregen, klein. hellg. Blütentr. Mai-Juni					
			60—100	3.—	5.50
—	vulgare, der gemeine gelbe Goldregen	Mai-Juni	120—200	3.—	7.50
—	Vossi, besonders schöne lange gelbe Blütentrauben	Mai-Juni	120—160	5.—	7.—
* <b>Ledum palustre</b> , siehe Moorbeetpflanzen					
* <b>Leiophyllum buxifolium</b> , siehe Moorbeetpflanzen					
<b>Lespedeza Sieboldi</b> , lange überh. Zweige, weinr. Blütenr., Aug.-Sept.					
				4.—	5.—
○	Leycesteria formosa, grünzweigig, Blüten rötlichw. in Tr.	Aug.-Sept.	100—150	5.50	8.—
○*	Ligustrum jonandrum, zierlichbel., Blüten weiss	Beer. schwarz	Juni	60—120	5.— 12.—
△*	coriaceum, dickfleisch., dunkelgrüne Blätter, weisse Blüten	Juni	Topf	4.—	6.—
○*	Delawayanum, breitwachsend, sehr zierlich, Blumen weiss	Juni	60—100	5.—	10.—
—	lodense, sehr geeignet für kleine Hecken	Juni	40—50	2.—	2.50
<b>Liquidambar styraciflua</b> , zierlich belaubt, grosser Strauch od. Baum					
			120—150	6.—	8.—
<b>Liriodendron tulipifera</b> , Tulpenb., Sträuch. u. Bäume i. versch. Gr. Juni					
				7.—	30.—



	Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<b>Lonicera Ledebouri</b> , orangegelbe Bl., rot gestreift, prächt. Sorte Juni	80—100	4.50	6.—
* — <b>ligustrina yunnanensis</b> , myrtenähnl. Belaubung, violette Beeren	40—60	2.80	3.50
— <b>Morrowi</b> , Blüten gelblichw., Früchte blutrot, breitwachsend Juni	100—150	3.50	5.—
* — <b>nitida</b> , myrtenartig, aufrechtwachsend, sehr zierl., Bl. crème Juni	40—60	1.80	2.50
* — <b>pileata</b> , breitwachsend, gute Böschungspflanze, sehr robust	40—60	1.80	2.50
* — <b>pileata nitida</b> , sehr starkwüchsig und zierlich	30—60	2.50	4.50
— <b>Purpusi</b> , sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend Febr.-März	120—180	6.—	10.—
— <b>rupicola</b> , feinzweigig, Blüten gross, weiss, duftend Juni	50—80	4.50	6.—
— <b>spinosa Alberti</b> , feine bläuliche Bel., duftende Lilablüten Juni	40—50	2.80	3.50
— <b>tatarica rosea</b> , sehr reichblühend, rosa, im Juni, rote Beeren	100—150	2.20	3.50
— — <b>speciosa</b> , mit dunkelkarminrosa Blüten Juni	100—150	2.20	3.50
— — <b>virginialis</b> , Blumen reinweiss, Beeren rot, sehr zahlreich Juni	100—150	2.20	3.50
— <b>Sullivanti</b> , robuste Art mit crème-rosa Blüten, Beeren rot Juni	150—180	3.50	4.50
Andere <b>Lonicera</b> , siehe Schlingpflanzen			
○ * <b>Lupinus arboreus</b> , strauchart. Lup., f.w. Lagen, Blüten gelb Juni-Sept.	Topf	2.50	3.50
<b>Lycium europaeum</b> , Bocksorn, dorn. Strauch, Bl. purpurviolett Juni	80—100	2.80	4.—
<b>Maclura aurantiaca</b> , stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb	60—200	5.—	18.—
△ * <b>Magnolia grandiflora</b> , grossblättrig u. riesige weisse Bl., gesch. Lage	120—250	25.—	40.—
— <b>hypoleuca</b> , bis 40 cm lange Blätter, Blüten cremeweiss Mai	300—350	30.—	35.—
— <b>Kobus</b> , buschige Art mit klein. gelblichen Blüten, duftend April	120—250	12.—	25.—
— <b>parviflora</b> , schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden Juni	140—160	18.—	25.—
— <b>Soulangeana nigra</b> , grosse Blum., inn. rosa, aussen braunr. April	100—150	28.—	35.—
— — <b>speciosa</b> , prächtige, reinweisse Form April-Mai	150—160	30.—	35.—
— <b>stellata</b> , kleine weissblühende Sternmagnolie, duftend März-April	40—80	12.—	25.—
— <b>tripetala</b> , sog. Schirmmagn., m. riesigen Blättern, Blüten weisslich	250—280	28.—	35.—
* <b>Mahonia Aquifolium</b> , Blüten gelb, Beeren blau bereift April	40—60	2.—	3.50
— — <b>rubrifolia</b> , die Blätter färben sich im Winter braunrot	40—60	3.50	5.—
○ * <b>Bealey</b> , jap. Mahonie, Blätt. scharf bestachelt, Bl. gelb Febr.-März	25—40	2.—	4.—
* — <b>rotundifolia Herweyi</b> , Ausläufertreibend, Blätter ohne Stacheln	40—80	3.50	7.50
<b>Malus</b> (Zierapfel)			
— <b>floribunda purpurea</b> , Bl. rot, Früchte langgestielt, d'rot Ap.-Mai	120—200	9.—	18.—
— <b>John Downie</b> , Bl. weiss, Frucht gross längl., orange mit scharlach	150—200	10.—	15.—
— <b>Magdeburgensis</b> , halbgefüllte rosa Blüten, sehr robust Ap.-Mai	150—180	12.—	18.—
— <b>Oekonomierat Echtermeyer</b> , f. zweig. Hängef., Bl. rosa, n.a. Hochst.		15.—	18.—
— <b>purpurea Aldenhamensis</b> , Austrieb rot, Bl. hellkarmin Ap.-Mai	150—180	12.—	18.—
— — <b>Lemoinei</b> , sehr schöne rote Blüten, reich fruchtend Ap.-Mai	150—180	12.—	18.—
— <b>Sargentii</b> , breitwachsend, Bl. reinweiss, Früchte orange Ap.-Mai	80—150	6.50	12.—
— <b>Scheideckeri</b> , rosa halbgefüllte Blumen, langsam wach. Ap.-Mai	80—150	6.50	12.—
— <b>toringoides</b> , Bl. weiss, Früchte gelb mit rot, gr. dorn. Str. Ap.-Mai	250—280	18.—	25.—
○ * <b>Margyricarpus setosus</b> , kl. Felsenstrauch m. weiss. Beeren im Sept.	Topf	2.—	3.—
<b>Menispermum canadense</b> , siehe Schlingpflanzen			
<b>Meratia praecox grandiflora</b> , Blüt. gross, gelb im Febr., herrl. duft.	120—200	10.—	18.—
* <b>Moltkia petraea</b> , kl. Felsenstrauch mit violettbl. Blüten Juni-Juli	Topf	2.—	3.—
<b>Myrica carolinensis</b> , Wachsmyrte, arom. kl. Strauch, Beeren bewachst	80—100	6.—	8.—
— <b>cerifera</b> , wie vorhergehender, aber kleiner bleibend	30—40	3.50	4.50
△ * <b>Nandina domestica</b> , zierl. gefied. Bel., Blüten weiss, Beeren rot Juni	40—60	5.—	7.—
○ * <b>Olearia Gunniana</b> , strauchartige Aster, sehr reichbl., weiss Juli-Sept.	Topf	2.50	5.—
○ * — <b>Haasti</b> , kleiner buschiger Strauch, mit weissen Blumen	30—50	3.50	5.—
○ * — <b>numulariaefolia</b> , dicht, gelblichgrün, belaubt, interessante Art	Topf	2.80	4.—
<b>Ononis rotundifolia</b> , kleiner Strauch m. rosa Blütentrauben Juni-Juli	„	2.—	3.—
* <b>Osmanthus Aquifolium</b> , Stechpalme ähnl., Bl. klein, weiss, duft. Juni	40—60	4.50	7.50
* — <b>armatus</b> , stachelige grosse Blätter, Blüten duft., weiss Juni-Juli	40—60	6.—	9.—
* <b>Osmarea Burkwoodii</b> , inter. Bastard von Osmanthus und Phillyrea	30—40	5.—	7.50

	Höhe cm	Preis per Stück von bis
<b>Paeonia arborea</b> , strauchartige Pfingstrosen, Blütezeit Mai		
— Colonel Malcolm, violettpurpur, gefüllt		
— Comtesse de Tuder, leuchtend salmrosa		
— Etendard de Jeanne d'Arc, reinweiss		
— Louise Mouchelet, hellrosa mit Lachs		
— Mme. Stuart Low, leuchtend lachsrosa		
— Triomphe de van der Maelen, sehr grosse lilarosa Blume		
— Souvenir de Ducher, feurig violett		
und noch viele andere Varietäten vorrätig		
<b>Paeonia arborea</b> , einfache japanische Originalsorten, in verschie-		
denen prächtigen Varietäten	je nach Grösse	10.— 18.—
— — papaveracea, Blumen riesiggross, einf., purpurviol., starkw.		12.— 25.—
<b>Paeonia Delawayi</b> , feinzert. Bl., Blum. braunr. m. gelb. Staubf. Juni		7.50 15.—
— lutea, kleinere strohgelbe duftende Blumen, reichblühend Juni		7.50 15.—
— — hybrida, gelbe, kupfrige und rötliche Töne, duftend Juni		7.50 15.—
— — La Lorraine, grosse gefüllte reingelbe Blume, prächtig Juni		12.— 15.—
— — Souvenir de Max. Cornu, riesige orange, gef. Blumen Juni		12.— 15.—
— trollioides, niedere Sorte, Blumen gelb, Trollius ähnlich Juni		7.50 10.—
<b>Parrotia persica</b> , gross. sparrig. Strauch, Bl. gelb, sch. Herbstf. März	80—200	9.— 22.—
<b>Partenocissus</b> , siehe Schlingpflanzen		
<b>Paulownia imperialis</b> , prächt. Baum m. blauen Fingerhutart. Bl. Mai		15.— 35.—
<b>Pavia</b> , siehe Aesculus Pavia		
<b>Periploca</b> , siehe Schlingpflanzen		
* <b>Pernetia</b> , siehe Moorbeetpflanzen		
<b>Perowskia atriplicifolia</b> , grau. arom. Strauch, Bl. blau in Risp. Aug.-S.		2.50 5.—
— abrotanoides, gefiederte graue Belaubung, Blüten blau Aug.-S.		2.50 5.—
<b>Petteria ramentacea</b> , busch. Strauch, Risp. von gelben Bl., duft. Juli	80—150	5.— 8.—
<b>Phellodendron chinense</b> , gros. Strauch, od. Baum m. gros. gef. Blät.		15.— 24.—
<b>Philadelphus</b> (Pfeifenstrauch)		
— grandiflorus Virginal, Bl. weiss, sehr gross, halbgef., duft. Juni-Juli	100—150	3.50 5.50
— Voie lactée, Bl. einf., weiss, grosser Strauch bildend Juni-Juli	100—150	3.50 5.50
— Lemoinei Girandole, kleiner Strauch m. gef. weissen Bl. Juni-Juli	50—70	4.— 6.—
— Manteau d'Hermine, sehr feinzweigig. kl. Strauch, Bl. weiss	40—50	3.50 4.50
— Magdalenae, starkwüchsig, dicht verzw., nicht duftend Juni-Juli	100—150	3.50 5.50
— speciosissimus, hoher Strauch m. grossen Sträussen v. weiss. Bl.	120—180	4.— 6.—
— nivalis, klein. Strauch m. dunkl. Zweigen, Blüt. schneew. Juni-Juli	80—100	4.— 5.—
○ * <b>Phillyrea decora</b> , lorbeerart. dunkelgrüne Blät., Blumen weiss April	60—80	9.50 14.—
* <b>Phlomis fruticosa</b> , salbeiartiger Strauch, grau, Blüten gelb Mai-Juli	60—70	3.50 5.—
<b>Photinia villosa</b> , prächtige Herbstfärbung, Beeren rot im Herbst	80—160	6.— 12.—
<b>Physocarpus opulifolius</b> , Blumen in Sträussen, weiss m. zartrosa Mai	100—150	2.20 3.60
○ <b>Plumbago Willmotiae</b> , prächt. Kleinstr. m. enzianbl. Bl. v. Juli b. Sept.	Topf	2.— 3.—
<b>Polygonum Auberti</b> , siehe Schlingpflanzen		
<b>Potentilla</b> (strauchartiges Fingerkraut)		
— arbuscula, Blüten dichtgedr. an den Zweigenden, gelb Mai-Aug.	30—60	2.20 4.50
— Beesi, Belaubung silbrigweiss, Blumen cremegelb Mai-Aug.	30—50	2.20 4.50
— Farreri, feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb Mai-Aug.	30—60	2.20 4.50
— Frikarti, dicht u. überhängend wach., Bl. schwefelgelb Mai-Aug.	30—60	2.20 4.50
— manshurica, niedrig, flachwachs., Blumen gross, weiss Mai-Aug.	30—50	2.20 4.50
— Veitchi, sparrigwachsend, dicht verzweigt, Blumen weiss Mai-Aug.	30—60	2.20 4.50
— Vilmoriniana, Bl. silbriggrau, hochwachs., Bl. rahmweiss Mai-Sept.	30—80	2.30 6.—
<b>Prunus</b> (Zierpflaume, Zierkirsche, Kirschloorbeer)		
— Lannesiana erecta, straff-aufrecht wach., Blüt. weiss April-Mai	200—250	16.— 24.—
— Miyako, späthblühende prächt. Form, mit gefransten Bl. Mai	200—250	16.— 24.—
* <b>Laurocerasus</b> , d. gewöhnl. Kirschlorbeer, Blumen weiss Mai-Juni	60—100	6.— 12.—
* — Mischiana, kleinblättr. harte Form, dicht u. gedrunken wach.	40—60	5.— 7.—



	Höhe cm	Preis per Stück von bis
* <b>Prunus</b> , Fortsetzung		
* — <b>Laurocerasus Reynwani</b> , aufrechtwachs m. gewellten Blätt.	40—60	4.50 6.50
* — <b>Shipkaensis compacta</b> , sehr dichtwachs. Form, winterhart	40—60	6.— 9.—
* — <b>Zabeliana</b> , prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich	50—70	6.— 9.—
— <b>lusitana pyramidalis</b> , glänzendd'grüne Bel., sehr zierl. Art.	40—50	4.— 5.—
— <b>sachalinensis</b> , sehr hübsch belaubt, Blum. gross zartrosa, Ap.-Mai	160—200	15.— 20.—
— <b>serrulata Hisakura</b> , grosse hängende, gef. rosa Blüten Ap.-Mai	100—150	8.— 12.—
— <b>Sekiyama</b> , Blum. sehr gross, dunkelrosa, eine d. Best. Ap.-Mai	180—200	14.— 20.—
— <b>Shidare Sakura</b> , prächt. Hängef., Bl. s. gr., rosa, Str. u. Bäume		14.— 28.—
— noch viele andere schöne Varietäten vorrätig in stark. Exempl.		
— <b>subhirtella autumnalis</b> , auff. durch ihre ungew. Bl'zeit Nov.-März		14.— 22.—
— <b>rosea</b> , feinzweigig, zierlich mit Rosablumen Ap.-Mai	180—220	10.— 22.—
— <b>pendula</b> , sehr hübsche Hängef., Bl. zartrosa, Sträuch. u. Bäume		15.— 25.—
— <b>yedoensis</b> , Blumen gross reinweiss, später rosa März	180—220	14.— 24.—
— <b>triloba</b> , bekanntes Mandelbäumchen, Blumen rosa gefüllt,		6.— 9.—
Halb- und Hochstämme April-Mai	60—80	10.— 20.—
<b>Pterostyrax hispida</b> , gross. Strauch, Bl. weiss in Tr., duft. Mai-Juni	60—120	4.— 6.—
* <b>Pyracantha coccinea Lalandi</b> , dorn. Strauch, oranger. Fr., Bl. weiss	40—80	3.50 8.—
* — <b>crenulata yunnanensis</b> , harte reichfruchtende Sorte, scharlachr.	40—80	3.50 8.—
* — <b>Rogersiana aurantiaca</b> , mit orangefarbenen Beeren	40—80	3.50 8.—
* — <b>flava</b> , gelbfrüchtige Abart, Blumen weiss Mai	40—80	3.50 8.—
* — <b>hybrida Kasan</b> , sehr harte Form mit scharlachroten Früchten	40—100	3.50 10.—
* <b>Quercus pseudoturneri</b> , interessante immergrüne Bastardeiche	120—150	16.— 25.—
<b>Rhamnus crenata</b> , Faulbaum, feingesägte Blätter, Beeren schwarz	60—100	4.— 6.—
— <b>davurica</b> , dekorative Belaubung	50—100	4.— 6.—
— <b>Pallasi</b> , sparrig breitwachsender Strauch, für sonnige Lagen	40—80	5.— 7.—
— <b>utilis</b> , grosse glänzendgrüne Blätter, schwarze Beeren	100—160	5.— 8.—
* <b>Rhododendron und Rhodora</b> , siehe Moorbeetpflanzen		
<b>Rhus Cotinus</b> , Perückenstrauch, fed. hellr. Blütenstände Juni-Juli	80—150	5.— 10.—
— <b>purpureus</b> , mit dunkelroten Blütenst., prächtig Juni-Juli	80—150	6.50 12.—
— <b>fol. purpureis</b> , zierliche rote Bel., Blumen rot Juni-Juli	40—100	6.— 9.—
— <b>typhina laciniata</b> , prächtige gefiederte Belaub., Herbstfärbung	80—250	4.50 15.—
<b>Robinia hispida</b> , Trauben von grossen lilarosa Blüten Mai-Juni	60—80	4.— 6.50
<b>Rosa</b> (Park- und Wildrosen)		
— <b>centifolia major</b> , gefüllte rosa Blumen Juni-Juli		
— <b>Anais Segalas</b> , Blum. lebh. karminr., schön bemoost Juni-Juli		
— <b>alba Maidens Blush</b> , mittelgr. hellrosa Blume, Mitte dunkl. Juni		
— <b>Ecae</b> , sehr feinlaubige Art, Blumen einfach gelb Juni		
— <b>Farreri</b> , ebenfalls feinlaubig, mit braunen Zweig., Bl. rosa Juni		
— <b>highdownensis</b> , Hybr. v. Moyesi, s. reichbl., einf. leucht'rosa Juni		
— <b>Hugonis</b> , die schönste gelbe Wildrose, sehr reichblühend Mai		
— <b>Dr. Mills</b> , mit cremeweissen Blüten Mai-Juni		
— <b>Lambertiana Hamburg</b> , grosse halbgef. scharlachr. Bl. Juni-Juli		
— <b>Lawrenciana</b> , ausserord. reichbl. kl. Strauch, Bl. rosa gef. Mai-Okt.		
— <b>lutea bicolor</b> , Kapuzinerr., inn. kupferrot, auss. goldgelb Mai-Juni		
— <b>Harrisoni</b> , aufrechtwachsend, Bl. halbgef., goldgelb Mai-Juni		
— <b>Scharnhorst</b> , leicht gefüllt, hell elfenbeingelb Juni		
— <b>microphylla</b> , interessante Strauchrose mit rosa Blüten Mai-Juni		
— <b>Moyesi</b> , starkwachsend, Blumen gross dunkelkupferrot Juni-Juli		
— <b>Fargesii</b> , mit grossen rosa Blüten, schöne Belaub. Juni-Juli		
— <b>mutabilis</b> , kleiner Strauch, Blüten einfach, gross, verschieden-		
farbig, rosa, salm, rot auf der gleichen Pflanze Juni-Sept.		
— <b>Peon</b> , winzige Zwergrose mit kleinen gef. roten Blüten Juni-Sept.		
— <b>pteragonis</b> , pr. Hybr. Rose, i. Juni m. einf. cr'gelb. Bl. bed. Juni		
— <b>Rouleti</b> , kl. Zwergr. wie R. Peon, aber mit rosa Blüten Juni-Sept.		
— <b>rubiginosa Rosenwunder</b> , d'rosa, sehr reichbl., Laub duft. Juni		
— <b>rubrifolia</b> , Zweige rotbraun, Blätter blaurot, Blum. rosa Juni-Juli		

je  
nach  
Stärke 2.50 6.50



		Höhe cm	Preis per Stück von bis
<b>Rosa, Fortsetzung</b>			
— <i>rugosa</i> , C. F. Meyer, grosse gefüllte rosa Blumen	Juni	je nach Stärke	2.50 6.50
— — Dr. Eckener, grosse halbgefüllte gelbe Blumen	Juni		
— — Hansa, riesige violettrote gefüllte Blumen	Juni		
— — Herm. Löns, dunkelrot, einfachblühend	Juni		
— — Goethe, h'rank. Moos-Pol., Bl. kl., h'gef., karm'r., bemoost	Juni		
— — Goldener Traum, sehr grosse halbgef. goldg. Blumen	Juni-Juli		
— — Parfum de l'Hay, einf. karminrote Blumen, duftend	Juni-Juli		
— — Regeliana, rot einfach, sehr grossfrüchtig	Juni		
— — Sangerhausen, grosse feurigblutr. Bl., in Sträussen	Juni-Sept.		
— <i>pimpinellifolia</i> Karl Foerster, sehr reichbl. weissgef. Sor.	Juni-Juli		
— <i>sericea pteracantha</i> , zierl. Bel., Bl. kl. weiss, Früchte kirschr.	Juni		
— <i>Willmottiae</i> , sehr feinlaubig, Blüten klein, karminrosa	Juni-Juli		
— <i>xanthina</i> , Blüten einfach strohgelt	Juni-Juli		
— — Allard, Abart der vorherigen mit gefüllten Blumen	Juni-Juli		
○ * <i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosm. kl. arom. Strauch f. warme Lag. Ap.-Mai		Topf	1.50 3.50
<i>Rubus Giraldianus</i> , Zweige hübsch weissbereift, stark dornig		150—180	4.50 7.50
— <i>parviflorus Fraserianus</i> , aufrechtw., ausläufertr., Bl. rosa	Juni	100—140	3.— 4.50
— <i>illecebrosus</i> , sehr grosse rote Frucht, wuch., mehr staudenart.	Juni		1.50 2.—
— rankende Arten siehe Schlingpflanzen			
○ * <i>Ruscus aculeatus</i> , Mäused., stach. harte Blätt., rote Beeren im Wint.		30—40	3.— 4.—
<i>Salix Bocki</i> , reiz. chin. Weide, im Sept.-Okt. m. schneew. Kätzch. bed.		70—100	5.50 7.50
— <i>daphnoides praecox</i> , schönste und früheste Kätzchenweide		100—150	1.80 3.—
— <i>purpurea nana</i> , buschige feinzweigige Art, mit roten Zweigen		60—80	2.— 3.—
— <i>reticulata</i> , kleine Alpenweide, bodenbedeckend, Bl. netzaderig		Topf	1.50 2.—
— <i>retusa</i> , ebenfalls eine alpine Zwergform, weisse Kätzch. im Juni		"	1.50 2.—
— <i>rosmarinifolia</i> , zierlichbelaubter kleiner Strauch		60—100	2.— 3.—
— <i>vitellina Britzensis</i> , Zweige im Winter prächtig kupferrot		60—120	2.— 3.50
○ * <i>Sarcococca ruscifolia</i> , kl. glänz. immergr. Blätt., rote Beer i. Herbst		40—50	5.— 7.50
○ <i>Sarothamnus scoparius</i> , Besenginster, in vielen schönen Sorten			
○ — — <i>Andreana</i> , Blüten gelb mit purpur	Mai-Juni	Topf	5.50 6.50
○ — — <i>Dorothy Walpole</i> , rein granatrote Blumen, prächt.	Mai-Juni	"	5.50 6.50
○ — — <i>Daisy Hill</i> , hellgelb mit rötlichen Flügeln	Mai-Juni	"	5.50 6.50
○ — — <i>Firefly</i> , leuchtendscharlach mit gelb	Mai-Juni	"	5.50 6.50
○ — — <i>fulgens</i> , Fahne bräunl. karmin, Flügel orangegelb	Mai-Juni	"	5.50 6.50
○ * <i>Senecio Grayi</i> , Kreuzkraut m. weissfilz. Blätt., gelbe Blüt. Juni-Juli		"	3.50 5.—
* <i>Skimmia</i> , siehe Moorbeetpflanzen			
<i>Smilax rotundifolia</i> , Stechwinde, Zweige stach., rank., Beer. bl'schwarz		50—60	4.50 7.—
<i>Sophora japonica</i> , Baum m. dunkelgrün. Bel., Bl. in gross. Risp. Sept.		H. St.	18.— 22.—
— — <i>pendula</i> , hübsche Hängeform der vorhergehenden, nur Bäume		H. St.	20.— 30.—
— <i>vicifolia</i> , zierl. kleiner dorniger Strauch, Blüten bläulich	Juni	Topf	4.— 6.—
<i>Sorbaria assurgens</i> , gefied. zierl. Belaubung, Blüten weiss	Juni	120—150	4.50 6.—
<i>Sorbus warleyensis</i> , seltene Form, m. schönem leuchtendr. Austrieb		150—180	8.— 15.—
<i>Shepherdia argentea</i> , dorn. Strauch m. hübsch. rot. essb. Fr. Juni-Juli		50—60	4.— 5.—
<i>Spartium junceum</i> , Zweige grün, Blum. gross, gelb, duftend	Juni-Juli	Topf	4.50 6.—
<i>Spiraea (Spierstrauch)</i>			
— <i>arguta</i> , prächt. frühbl. Art. mit schneew. Blumen	April-Mai	50—80	3.50 6.50
— <i>bulata</i> , Zwergform für den Steingarten, Bl. dunkelrosa	Juli-Aug.	40—50	2.80 3.50
— <i>Bumalda Ant. Waterer</i> , straff aufrechtw's., Bl. karminr.	Juli-Aug.	50—70	2.20 3.50
— <i>cantoniensis lanceata</i> , mit gef. schneeweissen Blumen	Mai-Juni	80—100	4.50 6.—
— <i>decumbens</i> , siehe unter Stauden			
— <i>hypericifolia</i> , Zweige zierl. überhängend, Blüten weiss	Mai-Juni	100—120	6.— 7.50
— <i>Henryi</i> , hübsche Art mit weissen Blütenrispen	Juni-Juli	120—150	5.— 7.50
— <i>japonica alpina</i> , kleiner feinzweig. Strauch, Blüten rosa	Juni-Juli	20—40	5.— 7.50
— <i>Menziesi triumphans</i> , straff aufrechtw., Blüt. karm'rosa	Juni-Aug.	120—150	5.— 7.50
— <i>multijuga nana</i> , lange überh. Zweige, Blumen weiss, zierl.	Juni	80—100	3.50 5.—

		Höhe cm	Preis per Stück von bis
<b>Spiraea, Fortsetzung</b>			
—	<i>prunifolia fl. pl.</i> , hübsch belaubt, Blüten reinweiss gefüllt	Mai 120—140	5.— 7.50
—	<i>Thunbergi</i> , breitverästelt, Bl. reinweiss, reiz. früher Blüher	Mai 50—80	2.80 5.50
—	<i>Vanhouttei</i> , ausserord. reichblühend in weissen Sträussen	Mai 100—150	2.80 5.—
<b>Staphylea colchica</b> , aufrecht. Strauch, Bl. weiss in häng. Tr.			
		Juni 50—100	3.— 5.50
<b>Stephanandra flexuosa</b> , zielr. Strauch m. häng. weissen Bl.			
		Juni-Juli 100—150	4.— 6.—
—	<i>Tanaka</i> , üppiger wachsend, mit grösseren Blättern	Juni-Juli 100—150	4.— 6.—
<b>Stewartia pseudocamellia</b> , pr. B'tenstr., Blum. gross. weiss			
		Juni-Juli 120—150	8.— 15.—
○*	<i>Stranvaesia Davidiana</i> , hübsche Bel., Blum. weiss, zielr. r. Beer.	Juni 70—100	9.— 15.—
*	— <i>undulata</i> , Zwergf. mit gewellt. Blät., Beeren korallenrot	Herbst 30—50	3.50 6.—
<b>Styrax japonica</b> , Blüten traubenartig, weiss, fein duftend			
		Mai-Juni 80—180	9.— 18.—
○	— <i>Obassia</i> , prächtige Art mit langen Blütentrauben	Juni-Juli 120—250	12.— 30.—
○	— <i>Wilsoni</i> , kleiner, feinzweig., zielr. Strauch, Bl. weiss	Juni-Juli 30—50	4.50 7.—
<b>Symphoricarpus occidentalis Heyeri</b> , niedr. Schneebeer'str.			
		Sept. 80—100	2.20 2.80
—	<i>orbiculatus</i> , sehr zierlich belaubt, Beeren rot	Sept.-Nov. 100—150	2.80 5.—
<b>Syringa amurensis</b> , Wuchs aufr't, grosse milchweisse B'risp.			
		Juni-Juli 120—180	6.— 8.—
—	<i>chinensis Saugeana</i> , riesige violettrote Blütenrispen	Mai-Juni 80—120	4.50 6.50
—	<i>japonica</i> , hoher aufrecht. Strauch, cremeweisse Bl'rispen	Juni-Juli 150—200	8.— 15.—
—	<i>Josikaea</i> , ungarischer Flieder mit tiefvioletten Blüten	Juni 150—200	8.— 15.—
—	<i>pekinensis</i> , Zweige zierlich überneigend, Blüten lilaweiss	Juni 150—200	8.— 15.—
—	<i>persica rubra</i> , kleinerer Strauch, Bl. in kleineren Risp., lila	Mai 80—120	4.50 6.—
—	<i>reflexa</i> , Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art	Juni-Juli 120—200	6.— 15.—
—	<i>Wolfi</i> , Blätter langzugespitzt, grosse Rispen von kl. lila Bl.	Juni 150—200	8.— 15.—
<b>Syringa vulgaris</b> , Gartenflieder in den best. Sort., in all. Farb.			
—	— <i>Abel Carrière</i> , gefüllte kobaltblaue Blumenrispen	120—150	6.— 8.—
—	— <i>Belle de Nancy</i> , lange seidigrosa Blütenrispen		
—	— <i>Charles X.</i> , einfach, dunkelrot, vorzügliche Sorte		
—	— <i>Charles Joly</i> , gefüllte weinrote Blüten		
—	— <i>Claude Bernard</i> , halbgefüllt, mauvelila, sehr frühblühend		
—	— <i>Condorcet</i> , schieferblau, gefüllt, eigenartige Farbe		
—	— <i>And. an Späth</i> , einf., dunkelpurp., eine der best. dunkl. Sort.		
—	— <i>Jacques Callot</i> , riesige Rispen von einf. violettroten Blüten		
—	— <i>Marie Legraye</i> , beste reinweisse einfachblühende Sorte		
—	— <i>Mme. Lemoine</i> , riesige Rispen von gef. reinweissen Blüten		
<b>Tamarix gallica</b> , Tamariske, blaugrüne feine Bel., Bl. rosa			
		Juni-Juli 100—150	3.50 5.50
—	<i>odessana</i> , aufrechter Strauch, breitrispige rosa Blüten	Juni-Juli 100—150	3.50 5.50
—	<i>pentandra</i> , jedenfalls die zielr. Art, riesige Blütenrispen	Aug. 80—120	2.50 4.50
—	<i>tetrandra</i> , frühblühende Art mit zartrosa Blütenrispen	Mai-Juni 100—150	3.50 4.50
△*	<i>Tricuspidania dependens</i> , schön. Strauch m. weiss. Bl., n. f. wärm. Lag.	Topf	6.— 9.—
*	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster, sehr dornig, d'lgrün, Bl. leucht'gelb	Ap. „	4.50 7.—
<b>Vaccinium</b> , siehe Moorbeetpflanzen			
<b>* Veronica (Hebe)</b> , Neu Seeländischer Strauch, Ehrenpreise			
○*	— <i>cupressoides</i> , cypressenart. Sträuchlein m. hellblauen Bl.	Juni Topf	2.50 4.—
○*	— <i>decumbens</i> , Blätter rundl., dicht stehend, Bl. rötlichlila	Juli-Aug. 25—40	3.— 5.—
○*	— <i>glaucophylla</i> , hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila	Juli-Sept. 25—40	3.— 5.—
○*	— <i>loganoides</i> , moosart. kriech. Zweige, Blumen rötlichlila	Juli-Aug. Topf	2.— 3.—
○*	— <i>stenophylla</i> , aufr. schmalblättriger Strauch, Bl. lilarosa	Juli-Aug. „	2.50 5.—
○*	— <i>Traversi</i> , sehr schöne dichtbel. robuste Art, Blum. weiss	Juli-Aug. „	3.50 6.—
<b>Viburnum (Schneeballgewächse)</b>			
—	<i>betulifolium</i> , grosser Strauch, weisse Blütendold., r. Fr.	Sept.-Okt. 160—200	7.50 12.—
*	— <i>buddleifolium</i> , Bel. weich behaart, Blum. weiss, Fr. rot, dann schwarz	120—150	8.— 10.—
—	<i>Burkwoodi</i> , sehr schöner Strauch mit weissen Bl'dold., duft.	Mai 60—100	6.50 12.—
—	<i>Carlesi</i> , rosaweisse Blütendolden, herrlich duftend	Mai 40—80	4.50 10.—
○*	— <i>Davidi</i> , prächtige dunkelgrüne Belaubung, für schattige Lagen	30—50	4.50 7.50
—	<i>dilatatum</i> , grosse weisse Blütenstände, Früchte scharlach	Mai-Juni 80—200	6.— 12.—
—	<i>fragrans</i> , prächtige Art, Blumen zartrosa, herrl. duft.	Dez.-März 180—200	15.— 18.—



	Höhe cm	Preis per Stück von bis
<b>Viburnum, Fortsetzung</b>		
— <b>fragens nanum</b> , eine Zwergf. der vorh., aber weniger blühwillig	40—50	4.50 6.50
* — <b>Henryi</b> , dicklederige Blätter, weisse Blüten und rote Fr. Okt.	70—150	7.50 15.—
— <b>Opulus nanum</b> , Zwergform des gewöhnl. Schneeball, blüht selt.	30—40	3.— 4.—
○* — <b>propinquum</b> , glänzend dunkelgrüne Bl., Bl. grünlichweiss Juni	40—50	5.50 7.—
* — <b>rhytidophyllum</b> , grosse gerunzelte Blät., gelbl. Blütend. Mai-Juni	50—80	4.— 5.—
— <b>Sargentii</b> , ähnl. Vib. Opulus, ab. kompakt wachsend, Bl. weiss Mai-Juni	30—50	2.50 5.—
— <b>tomentosum Mariesi</b> , grosse weisse flache Blütendold. Mai-Juni	70—100	5.— 8.—
— — <b>plicatum sterile</b> , schöner Schneeball m. gr. schneew. Bl. Mai	70—150	6.50 15.—
— — <b>grandiflorum</b> , eine mehr breitwachs. Form., s. sch. Str. Mai	60—80	6.— 9.—
○* — <b>utile</b> , feinzw., Bl. weiss, Früchte scharlachrot, dann schwarz Mai-Juni	60—100	6.— 12.—
— <b>Veitchii</b> , ähnl. Vib. Lantana, aber kaum über 1 m wachsend. Juni	60—100	5.— 8.—
○ <b>Vitex Agnus Castus</b> , handförm. Blätter, hellviol. Bl'rispen Juli-Sept.	100—150	6.— 9.—
— <b>incisa</b> , zierl. Belaubung, Rispen von lilablauen Blüten Juli-Sept.	120—150	6.— 8.50
<b>Vitis</b> , siehe Schlingpflanzen		
<b>Weigela</b> , Weigelia, bekannte schönblühende Sträucher		
— <b>floribunda Caméléon</b> , grosse dunkle lachsrote Blüten Mai-Juni	160—200	5.50 8.—
— — <b>Eva Rathge</b> , die schönste karminrote Sorte, wen. starkwüchsig	60—100	2.50 5.50
— — <b>Mme. Lemoine</b> , mit zarthellrosa Blüten Mai-Juni	160—200	5.50 8.—
— — <b>Vanhouttei</b> , Blumen karminrosa Mai-Juni	160—200	5.50 8.—
— <b>sessilifolia</b> , kleiner Strauch mit gelben Blüten Juni-Aug.	50—70	3.50 5.—
<b>Wistaria</b> , siehe Schlingpflanzen		
<b>Xanthoceras sorbifolia</b> , feine gef. Bl., Blüten weiss in Rispen Mai	80—100	6.— 9.—
* <b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, m. gross. weiss. Bl. in gr. Risp. Juli-Aug.		2.50 5.—
* — — <b>elegantissima</b> , schmalblättr. Form, ries. Blütenrisp. Juli-Aug.		3.50 6.—
* — — <b>latifolia</b> , kurze breite Blätter, schmale Blütenrispe Juli-Aug.		3.50 6.—
* — — <b>longifolia</b> , besonders lange schmale Blätter Juli-Aug.		3.50 6.—
○* — <b>recurvifolia</b> , sehr dek. stammbildende Art, Blätter blaugrün Juli		12.— 18.—
<b>Zanthoxylon Bungei</b> , stachelig. arom. Strauch, Bl. gelbl., Ber. rot Ap.	140—160	7.— 9.—
— <b>schinifolium</b> , feinblättrige Art, sonst wie die vorherige Ap.-Mai	120—150	6.50 9.—

## Moorbeet-Pflanzen

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend, und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit ca. 40 cm gutgelagerter Mooreerde, oder auch schweizer Torfmuß aufgefüllt sind.

* <b>Andromeda japonica</b> , prächt. Strauch m. häng. weiss. Bl. Traub. Ap.	40—60	7.50 9.—
* — <b>polifolia</b> , lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa Ap.-Mai	25—30	2.— 3.50
* <b>Arctostaphylos Uva Ursi</b> , Bärentraube, bodenbedeck., f. schatt. Lag.		2.— 3.—
<b>Azalea</b> , Azaleen, farbenprächtige Blüher für die Bepflanzung von Steingärten und Beeten in nicht zu sonniger Lage		
○* — <b>amoena</b> , dichter Strauch mit weinroten Blüten April-Mai		6.50 9.—
○* — <b>japonica Beni-giri</b> , kleinere hellrote Blumen April-Mai		5.— 7.—
○* — — <b>Hatsu-giri</b> , Blumen einfach, purpurrosa Mai-Juni		5.— 7.—
○* — — <b>Hinode-giri</b> , leuchtend feurig karminrosa Mai-Juni		5.— 7.—
○* — <b>Kaempferi</b> , in feurigrosa und Lachstönen Mai		7.50 10.—
○* — <b>Maxwelli</b> , sehr grosse karminrote Blumen Mai		7.50 10.—
— <b>mollis Kisters Brillant Red</b> , feurig orangerote Töne, prächt. Mai		8.— 15.—
— <b>mollis</b> , verschiedene andere schöne Sorten Mai		8.— 12.—
— <b>pontica coccinea speciosa</b> , leucht. orangegelb, s. sch. Sorte Mai		9.— 25.—
— <b>pontica</b> , in anderen prächtigen Sorten Mai		8.— 12.—
○* — <b>Vuykiana</b> , sehr grossbl. Rasse, in viel. schönen Sorten Ap.-Mai		6.— 10.—
— <b>Yodogawa</b> , robuste Sorte mit grossen lilarosa Blüten Mai		8.— 10.—

	Höhe cm	Preis per Stück von bis
* <b>Calluna vulgaris</b> , Heidekraut, sehr schöne Sommerblüher		
* — <b>Alporti</b> , aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August		1.50
* — <b>alba plena</b> , Blumen weiss gefüllt, August		1.50
* — <b>Camla Var</b> , Grosse Rispen v. hellrosa Blüten, prächtig, Aug.		1.80
* — <b>H. E. Beale</b> , silbrigrosa, dicht gefüllt, grossblumig, Aug.		1.80
* — <b>minima</b> , sehr dichtwachs. Sorte mit violettroten Blüt., Aug.		1.50
* — <b>Mullion</b> , starkbuschig, tiefrosa Blumen, Aug.		1.80
* — <b>Foxi nana</b> , dichte kugel. Polster bild., purpurrosa Blüten, Aug.		1.50
* <b>Chamaedaphne calyculata</b> , dün. überh. Zweige, Blüt. weiss., Apr.-Mai	70—80	6.50 9.—
* <b>Enkianthus campanulatus</b> , Blüten gelb nick., hüb. H'färb., Mai-Juni	60—80	7.50 12.—
* <b>Erica vagans</b> , schöne sommerbl. Art welche nur in Moorerde gedeiht		
* — <b>Lyonesse</b> , sehr grosse Rispen von weissen Blumen, Aug.-Sept.		1.80
* — <b>Mrs. D. F. Maxwell</b> , prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept.		1.80
* — <b>rubra</b> , starkwüchs. Sorte m. lang. Risp. v. rosa Blüt., Aug.-Sept.		1.80
* — <b>St. Keverne</b> , mit leuchtendrosa Blüten, Aug.-Sept.		1.80
* <b>Gaultheria procumbens</b> , kriech. Art m. rosa Blum. u. rot. Beer., Juni		2.50
* — <b>Shallon</b> , Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz		3.50 6.—
* — <b>Veitchi</b> , sehr schöne bodenbedeckende Art, Blüten zartrosa, Juni		5.— 7.50
* <b>Kalmia latifolia</b> , lorbeerartige Bel., Blüten rosa in Sträussen, Mai-Juni	40—100	8.— 25.—
* <b>Ledum palustre</b> , aromat. Kleinstrauch, Blüt. weiss, duft., Mai-Juni	40—70	6.— 12.—
* <b>Pernetia mucronata</b> , Torfmyrte, zierlicher Strauch mit rosa Blüten, Beeren rot, Juni		4.50 6.50
* <b>Rhododendron</b> , Alpenrosengewächse		
* — <b>hirsutum</b> , behaarte Alpenr. od. Almenrausch, Blum. rosa, Mai-Juni		6.50 8.—
* — <b>praecox</b> , Blüten gross, tief lachsrosa, s. frühblühend, März-April	40—80	6.50 18.—
* — <b>punctatum</b> , Blätter dunkelgrün, Blüten purpurrosa, Juni-Juli	30—40	4.50 6.50
* — <b>racemosum</b> , harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai	30—40	4.50 6.50
* — <b>Smirnowi</b> , Blätter unten weissfilzig, Blüt. gross, lilarosa, Mai-Juni	30—40	4.50 6.—
* — <b>Williamsianum</b> , flachw., Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art		9.— 15.—
* — <b>Wilsoni</b> , robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni	40—100	4.50 25.—
* <b>Rhododendron Hybriden</b> , grossblumige Gartensorten		
* — Reichhaltiges Sortiment der schönsten winterh. Sorten, Mai-Juni	50—100	10.— 30.—
* — <b>Catawbiense grandiflorum</b> , bek. harte g'blum. Sorte m. lila Blum.	50—100	10.— 30.—
<b>Rhodora canadensis</b> , Felsenr., Blüt. in Sträuss. pupurrosa, Apr.-Mai	50—60	6.— 8.—
* <b>Skimmia japonica</b> , prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter	30—40	6.— 8.—
<b>Vaccinium corymbosum</b> , strauchart. Heidelb., Bl. zartrosa, Fr. essbar	40—60	10.— 12.—
— <b>uliginosum</b> , Moorbeere, Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar	30—40	4.— 5.—
* — <b>Vitis Idaea</b> , Preiselbeere, rotfrüchtig, essbar		1.80 2.50

## Schling- und Klettersträucher

### Plantae grimpantes

<b>Actinidia chinensis</b> , starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaub., duft. Blüten im Juni u. essbare Früchte im Winter		4.— 7.50
— <b>arguta</b> , Blüten weisslich, duftend, Juni, Früchte kleiner		6.— 7.50
<b>Akebia quinata</b> , fingerartig zerteilte Blätter, Blüten braunrot i. Mai		4.— 6.—
* <b>Ampelopsis heterophylla elegans</b> , hübsche b. Bel., Beeren blaugrün	Topf	3.50 5.—
— <b>negalophylla</b> , grosse gefiederte Blätter, Beeren schwarzblau	"	3.50 5.—
— <b>muralis</b> , rankend selbsthaftend, hübsche Belaubung, Beer. d'blau	"	3.— 4.50
— <b>quinquefolia</b> , unter Wilder Wein bekannter Ranker		2.— 3.—
— <b>Regeliana</b> , unget. Blätter u. sehr reicher blaugrüner Beerenbehang		3.50 5.—
— <b>Veitchi</b> , bekannter kleinblättriger Selbstklimmer, Herbstfärbung	"	3.— 3.50



	Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<b>Aristolochia Sipho</b> , grossbl. Schl., Blüten pfeifenartig, grünlich, Mai		5.—	7.—
<b>Berchemia racemosa</b> , Blüten weiss in grossen Rispen, Aug.-Sept.	Topf	6.—	7.50
○ <b>Bignonia grandiflora</b> , Jasmintr., Blumen s.gr., orange-rot, Juli-Aug.	„	6.—	7.—
○ — <b>grandiflora Princei</b> , reichblühende Form, Blumen weniger offen, orangerot, Aug.	„	6.—	7.—
* — <b>capreolata</b> , selbstklimmernde Art, Blüten orangerot, Juni	„	6.—	7.—
<b>Celastrus orbiculata</b> , stark. Schlinger m. hübsch. Beerenschm., Herbst	„	5.50	7.—
— <b>punctata</b> , eine weniger üppige Art mit reichem Beerenschmuck	„	5.50	7.—
— <b>scandens</b> , ebenfalls eine schöne reichfruchtende Art	„	5.50	7.—
<b>Clematis</b> , Waldrebe			
— <b>alpina</b> , die Alpenwaldrebe mit hängenden violettbl. Bl., Mai-Juni	„	3.50	5.—
— <b>grata</b> , Blüten sternartig, blauweiss, Bodenbedeckung, Aug.-Sept.	„	3.50	5.—
— <b>Durandi</b> , grosse, feste, dunkelblaue Blüten von Juni bis Sept.	„	4.50	6.—
— <b>montana grandiflora</b> , harte reichblüh. Art mit weissen Bl. Mai	„	5.—	6.—
— — <b>rubens</b> , Abart mit hellweiroten Blumen, Mai-Juni	„	5.—	6.—
— — — <b>grandiflora</b> , eine grossbl. Form der vorherigen, Mai-Juni	„	5.50	6.50
— <b>paniculata</b> , grosse Sträusse von reinweissen Blumen, Sept.-Okt.	„	5.—	6.—
— <b>tangutica</b> , Blumen nick., gross, sattgelb, prächt. Samenst., Juli-Aug.	„	5.—	6.—
— <b>viticella</b> , kleinere glockige, violettblaue Blumen, Juni-Aug.	„	3.50	5.—
— <b>Hybriden</b> , in vielen grossblumigen schönen Sorten	„	5.—	6.—
<b>Glycine</b> , siehe Wistaria			
* <b>Hedera colchica</b> , Epheu, s. schöne Form mit glänz.-grünen Blättern	120—160	5.—	6.—
* — <b>Helix</b> , der gewöhnliche Epheu uns. Wälder, kleinblättrig	100—150	4.50	6.50
* — — <b>fol. var.</b> , eine schöne buntlaubige Form	80—120	4.50	6.50
* — — <b>pedata</b> , tiefeingeschnitt. Blätter, m. weisser Aderung	80—100	4.50	5.50
* — — <b>purpurea</b> , Blätter besond. im Winter, purpurrot gef.	80—100	4.50	5.50
* — — <b>hibernica</b> , üppige Art m. gross. dunkelgrünen Blätt.	100—150	3.60	5.50
<b>Hydrangea petiolaris</b> , Kletterhortensie, Blüt. weiss, prächt. Juni-Juli	50—70	5.50	7.—
<b>Jasminum nudiflorum</b> , der gelbbühende Winterjasmin, Jan.-März	40—180	3.—	7.50
— <b>officinale</b> , echter Jasmin mit weissen duftend. Blüten, Juli-Aug.	Topf	4.—	5.50
○* — <b>floridum</b> , dunkelgrüne Blätter, Blumen primelgelb, Juli-Aug.	„	4.—	6.—
— <b>Stephanense</b> , starkschlingend, Blüten fein duft., rosa Mai-Juni	„	4.—	5.—
<b>Lonicera</b> , Gaissblatt			
— <b>flexuosa</b> , Triebe purpurrot, Blüten gelblich, duftend Juli-Sept.	„	4.50	5.50
— <b>Caprifolium</b> , sehr reichblühend, gelblichweiss, Juni-Aug.	„	5.—	6.—
— <b>fuchsoides</b> , prächtige orangescharlachrote Blumen, Juni-Aug.	„	5.50	6.50
* — <b>Giraldi</b> , Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-Aug.	„	6.—	8.—
* — <b>Henryi</b> , Blätter broncegrün, Blum. gelbrot, Frucht purp., Juni-Sept.	„	6.—	8.—
— <b>Heckrotti</b> , Blumen rosakarmin, innen gelb, s. reichbl., Juni-Sept.,	„	6.—	8.—
— <b>brachypoda reticulata</b> , kleine Blätter, gelbbunt marmoriert	„	4.—	5.—
— <b>Tellmanniana</b> , reichblühende Art m. goldgelb. Blüten, Juni-Sept.	„	6.—	8.—
<b>Lycium europaeum</b> , Bocksdom, etwas dornig, Blüt. purpurv., Juni	60—100	2.50	4.—
<b>Menispermum canadense</b> , Monds. Bl. schildf., hellgrün, Bl. weissl.	Topf	3.—	4.50
<b>Parthenocissus</b> siehe Ampelopsis			
<b>Periploca graeca</b> , Baumschl., glänzendgr. Bl., Blum. viol., duft., Juni		4.—	5.—
<b>Polygonum Auberti</b> , sehr üppig wachs., weisse Blütenrispen, Juli-Okt.	„	4.50	6.—
* <b>Rubus bambusarum</b> , Blätter glänzendgrün, lederig, Blum. purp., Juni		6.50	8.—
* — <b>polytrichus</b> , Blätter unten filzig, Blüten weiss, zierlich		6.—	7.—
— <b>phoenicolasius</b> , dicht rotbehaart, Blüte rosa, Fr. essbar, hübsch		3.50	4.50
<b>Schisandra chinensis</b> , hübscher Schl. mit rosaweiße Bl., Mai-Juni		6.—	8.—
— <b>rubriflora</b> , Blumen tief rotbraun, Früchte karminrot, Mai-Juni	„	6.—	7.50
<b>Tecoma</b> siehe Bignonia			
<b>Vitis Coignetiae</b> , prachtv. chinesische Weinrebe mit grosser Bel.	„	5.50	6.50
<b>Wistaria multijuga</b> , Glyc. m. b. über 50 cm l. blauen Blüentr., Mai	„	8.—	10.—
— <b>sinensis</b> , gewöhnliche Glycine mit kürzeren Blütentrauben, Mai		8.—	12.—

	Höhe cm	Preis per Stück von	Stück bis
<b>Schlingrosen:</b> Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führe ich ein reichhaltiges Sortiment der besten erprobten Sorten.			
— <b>Alberic Barbier</b> , kleine gef. cremegelbe Blüten in Sträussen	einjährige		2 50
— <b>Albertine</b> , grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten			
— <b>American Pillar</b> , mächtige Sträusse von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte	mehrfähr. starke Pflanzen	3.—	5.—
— <b>Dorothy Perkins</b> , kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt			
— <b>Excelsa</b> , wie die vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt			
— <b>Golden Climber</b> , prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Blum.			
— <b>Marthe Carron</b> , gefüllt, weiss mit rosa Schattierungen, remont.	aus Töpfen	50—100%	Zuschlag
— <b>Mrs. John Wicher</b> , grossblumige Prachtssorte von zart. rahmgelb			
— <b>New Dawn</b> , zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend			
— <b>Pauls Scarlet Climber</b> , die beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt			
— <b>Tausendschön</b> , zartrosa, grossblumig, halbgefüllt, fast stachellos			

## Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

<b>Abies arizonica compacta</b> , prächtige silbrigweisse Zwergtanne	100—120	40.—	60.—
— <b>balsamea hudsonica</b> , dichtverzweigte zwergige Balsamtanne	20—70	4.—	18.—
<b>Araucaria imbricata</b> , eigenartige Tanne m. sehr stacheligen Blättern	70—100	30.—	40.—
<b>Cedrus Libani Comte de Dijon</b> , dichte kompakte Zeder von hellgrüner Farbe	80—100	22.—	35.—
— <b>Sargenti pendula</b> , sehr schöne blaugrüne Zwergzeder	50—60	16.—	25.—
<b>Cephalotaxus Fortunei</b> , einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln	40—60	7.50	10.—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana Fletscheri</b> , dichte silberblaue Säulen	70—150	7.50	28.—
— — <b>Forstekensis</b> , buschige, fast kugelige Zwergform	25—35	6.—	10.—
— — <b>minima glauca</b> , blaugrüne breite Pyramiden bildend	30 50	8.—	18.—
— — <b>nana</b> , eine grüne Zwergform, ähnlich der vorhergehenden	30 40	8.—	12.—
— <b>Nootkaensis nana nidiformis</b> , bläulich, nestförmigwachsend	25—40	6.—	12.—
— <b>obtusa</b> , eine sehr zierliche japanische Art	120—160	10.—	16.—
— — <b>filicoides</b> , Zweige farnartig ausgebreitet	60—120	12.—	30.—
— — <b>lycopodioides</b> , Zweige moosartig, dunkelgrün	80—120	12.—	30.—
— — — <b>coralliformis</b> , hellgrüne korallenartige Zweige	30—60	8.—	18.—
— <b>nana gracilis</b> , hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse	20—35	8.—	17.50
— — <b>pygmaea</b> , mit mehr horizontalen Zweigen	60—80	24.—	35.—
— <b>pisifera filifera nana</b> , fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige	35—100	10.—	35.—
— — <b>nana</b> , dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung	20—40	5.50	12.—
— — <b>plumosa nana compressa</b> , moosartige kleine Büsche bild.	20—30	6.—	10.—
— <b>thyoides andelyensis</b> , pyramidal, zypressenartig, blaugrün	30—35	8.—	10.—
<b>Cryptomeria japonica cristata</b> , mit kammartig verzweigten Ästen	200—250	20.—	40.—
— — <b>Bandai Sugi</b> , interessante kleine japanische Zwergform	40—70	8.—	18.—
<b>Juniperus chinensis japonica</b> , der japanische Wachholder	40—50	7.50	9.—
— — — <b>aurea</b> , sehr hübsche gelbe Form	30—40	9.—	12.—
— <b>communis cracovica</b> , blaugrün, breite Säule mit abstehenden Zweigen	80—120	8.—	12.—



	Höhe cm	Preis per von	Stück bis
<b>Juniperus chinensis japonica</b>			
— — <b>hibernica</b> , schmal, streng, säulenförmig	60—100	6.50	8.—
— — — <b>compressa</b> , sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend	25—35	9.—	15.—
— — <b>prostrata</b> , grünbelaubt, horizontal wachsend	25—40	6.—	9.—
— — <b>Hornibrooki</b> , feinzweigig, niederliegend	25—40	7.50	12.—
— <b>horizontalis Douglasi</b> , niederliegend, prachtvoll blau getönt	25—40	7.50	12.—
— <b>plumosa</b> , wie der vorhergehende, mit feinerer Belaubung, graublau	25—40	7.50	12.—
— <b>procumbens</b> , ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün	25—40	6.50	10.—
— <b>prostrata</b> , kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch	30—50	6.—	10.—
— <b>squamata Meyeri</b> , prächtige silbergraue Färbung	30—100	7.—	30.—
— — <b>Wilsoni</b> , buschig wachsend, Belaubung graugrün	30—50	7.—	12.—
— <b>virginiana glauca</b> , von schöner bläulicher Färbung	100—200	10.—	30.—
— — <b>globosa</b> , von kugelförmigem Wuchs, hellgrün	40—60	9.—	15.—
— — <b>Shotti</b> , schwarzgrüne, lockere Pyramiden bildend	150—200	25.—	35.—
— <b>excelsa stricta</b> , breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung	60—100	15.—	25.—
<b>Picea Albertiana conica</b> , streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelung	30—100	6.—	25.—
— <b>excelsa</b> , wertvolle und interessante Zwergformen unserer Rot-tanne			
— — <b>Clanbrassiliana</b> , kurze dichte Benadelung, pyramidalwachs.	25—50	8.—	16.—
— — <b>compacta minima</b> , kegelförmiger dichter Busch bildend	25—50	6.50	12.—
— — <b>dumosa</b> , Nadeln stachelig, hellgrün, kegelförmig	25—40	6.50	10.—
— — <b>echiniformis</b> , sehr dichtwachsend, breitkegelförm. Wuchs	25—60	8.—	22.—
— — <b>Elwangeriana</b> , breite Büsche bildend	30—60	6.50	16.—
— — <b>Gregoriana</b> , ähnlich „echiniformis“ starkwüchsiger	30—50	7.—	15.—
— — <b>Maxwelli</b> , breitkegelförmig, dunkelgrün, dicht benadelt	30—80	7.—	16.—
— — <b>nidiformis</b> , nestförmig wachsend, interessante Form	30—50	7.—	12.—
— — <b>Ohlendorffii</b> , steif, breitpyramidal wachsend	30—100	7.—	25.—
— — <b>procumbens</b> , flach ausgebreitet, mit hellgrüner Benadelung	30—80	7.—	25.—
— — <b>tabulaeformis</b> , sich flach tischförmig aufbauend	30—80	7.—	25.—
— <b>obovata japonica</b> , eine japanische flach wachsende Form	30—50	7.—	15.—
<b>Pinus montana Mughus</b> , die zierliche Zwergföhre unserer Alpen	30—80	5.—	15.—
— <b>silvestris Watereri</b> , dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form	120—150	40.—	60.—
— <b>parviflora</b> , Nadeln graublau, kurz, aufrecht wachsend	50—80	12.—	30.—
<b>Pseudotsuga Douglasi Fletscheri</b> , Zwergform der Douglastanne	40—80	10.—	18.—
<b>Taxodium distichum</b> , Sumpfeibe, sehr schöne Herbstfärbung, im Winter kahl	200—250	60.—	90.—
<b>Taxus baccata adpressa</b> , sehr dicht u. kurzbenadelte Form d. Eibe	70—80	10.—	12.—
— — <b>erecta</b> , buschige Form, streng aufrecht wachsend	70—80	8.—	10.—
— — <b>fructu luteo</b> , Abart der gewöhnlichen Eibe mit gelben Früchten	80—100	10.—	16.—
— — <b>Dovastoni pendula</b> , sehr schöne Form mit hängenden Zweigen	70—80	17.50	20.—
— — <b>hibernica</b> streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün	40—60	6.—	8.—
— — <b>repandens</b> , nieder, flach ausgebreitete Form	40—60	10.—	12.50
— <b>cuspidata nana</b> , dicht benadelt, breite Büsche bildend	40—80	10.—	18.—
<b>Thuya occidentalis Little Gem</b> , eine ganz kleine kugelige Zwerg-form	30—40	6.50	9.—
<b>Thuyopsis dolobrata nana</b> , flach wachsend, gelblichgrün	40—50	10.—	12.—
<b>Tsuga canadensis minima</b> , kleine buschige Form der Hemlocks-tanne	40—50	12.—	15.—
— — <b>pendula</b> , zierlich überhängende Zweige	30—80	10.—	25.—

Bestellung für Firma **Carl Frikart, Stäfa** Zch.

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Express — Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung).

Name: .....

Strasse: .....

Post oder Bahnstation: ..... Datum: .....

[illegible]



[illegible]

# Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Verkaufsbedingungen . . . . .	2
Staudensortimente nach meiner Wahl . . . . .	2
Allgemeines Verzeichnis der Stauden und Alpenpflanzen . . . . .	5—42
Freilandfarne . . . . .	43
Ziergräser . . . . .	43
Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen . . . . .	44
Gewürz- und Heilkräuter . . . . .	44
Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher . . . . .	45—56
Moorbeet-Pflanzen . . . . .	56—57
Schling- und Klettersträucher . . . . .	57—59
Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten . . . . .	59—60

Ausser den in diesem Verzeichnis aufgeführten sehr reichhaltigen Sortimenten von ausdauernden Zierpflanzen führe ich auch eine grosse Auswahl von Topf- und Gruppenpflanzen, Sommerflor-Setzlingen sowie Kübelpflanzen, wie Lorbeer, Oleander, Granaten, Agapanthus, Datura etc. in versch. Grössen. Alles in gesunder, preiswerter Qualität.

# Table de matières

	Page
Conditions de vente et d'expédition . . . . .	3
Assortiments à mon choix . . . . .	4
Liste générale des plantes vivaces et alpines . . . . .	5—42
Fougères vivaces . . . . .	43
Graminées ornementales . . . . .	43
Plantes bisannuelles et pour endroits abrités . . . . .	44
Herbes potagères et officinales . . . . .	44
Arbustes d'ornement et de rocailles . . . . .	45—56
Plantes pour terre de bruyère . . . . .	56—57
Plantes grimpantes . . . . .	57—59
Conifères nains pour rocailles . . . . .	59—60

A côté des grands assortiments de plantes vivaces décoratives de pleine terre énumérés dans ce Prix-Courant, je cultive aussi un beau choix de plantes molles pour massifs et bordures, plantons de fleurs annuelles, plantes vertes et fleuries en pots. Plantés en cuvelles comme Lauriers taillés en boules et en pyramides, Lauriers roses, Grenades, Agapanthes, Datura et autres, en toutes grandeurs. Le tout en plantes saines de belle qualité à des prix raisonnables.





**Eremurus-Feld in meinen Kulturen aufgenommen**  
***Eremurus divers, vue prise dans mes cultures***

European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Frikarti Stauden  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer